



COMMISSION DEPARTEMENTALE EAU
Collège Assainissement Collectif
18 janvier 2024 - 17 h



TRESORERIE
MONT DE MARSAN
AGGLOMERATION

SYDEC
55 rue Martin Luther King • CS 70627
40 006 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél. : 05 58 85 71 71 • Fax : 05 58 75 64 29

ORDRE DU JOUR

COMMISSION DEPARTEMENTALE EAU COLLEGE « ASSAINISSEMENT COLLECTIF » Jeudi 18 janvier 2024 à 17h00 Salle Polyvalente de Tartas

Pour approbation

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 14 décembre 2023.....02
2. Avenants aux contrats de délégation des services publics Eau potable et Assainissement avec les sociétés SOGEDO et VEOLIA pour les communes de Lit-Mixe et Arengosse.....19

Pour avis

3. Adoption des redevances du service public de l'assainissement collectif applicables au titre des consommations de l'année 2024.....20
4. Adoption du Budget Primitif – Assainissement Collectif – Exercice 2024..... 28
5. Bordereau des prix des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif applicable à compter de janvier 2024 37
6. Remboursement des frais engagés dans le cadre de conventions de mise à disposition de services et tarifs de productions immobilisés pour les travaux effectués en régie applicable au titre de l'année 2024 109
7. Questions diverses..... 111

POINT N° 1

**Compte-rendu de la réunion de la Commission Départementale Eau
Du jeudi 14 décembre 2023 à 17 heures 00
Salle Polyvalente de Tartas**

L'an deux mille vingt-trois, le 14 décembre à 17 heures, les délégués de la Commission Départementale Eau du Syndicat Mixte Départemental d'Équipement des Communes des Landes, légalement convoqués, se sont réunis à la salle Polyvalente de Tartas, sous la Présidence de Monsieur Jean-Marc LESPAGE, 2^{ème} Vice-Président du SYDEC en charge de l'eau et de l'assainissement.

Etaient présents ou représentés : 47/93

1^{er} POINT : Adoption des comptes-rendus de la séance du 22 juin 2023

Les membres de la Commission Départementale Eau, après en avoir délibéré, ont décidé, à l'unanimité, d'approuver les comptes-rendus de la séance du 22 juin 2023.

2^{ème} POINT : Demande d'adhésion de la Commune de Lit-et-Mixe Eau potable, Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif

Monsieur le 2^{ème} Vice-Président indique que la Commune de Lit-et-Mixe, par délibération du 4 décembre 2023, s'est prononcée favorablement pour le transfert au SYDEC de l'ensemble de ses compétences en matière d'eau potable (production et distribution), d'assainissement collectif (collecte des eaux usées, traitement des eaux usées, élimination des boues) et d'assainissement non collectif (zonage, contrôles, entretien) à compter du 1^{er} janvier 2024.

Les caractéristiques essentielles de cette adhésion sont les suivantes :

Eau potable

- Nombre d'abonné eau (2022) : 1 982
- Volume facturé aux abonnés (2022) : 221 586 m³/an
- Programme d'investissement prévisionnel : 3 280 K€ HT sur 6 ans (2024-2030)
- Actuellement le service est délégué à la SOGEDO dans le cadre d'une Délégation de Service Public (DSP) jusqu'au 31 décembre 2035
- Maintien de la surtaxe actuelle pour les abonnés ordinaires
 - Part fixe : 44,18 € HT/an
 - Part variable

<i>tranche 1 de 0 à 50 m³</i>	<i>0,337 € HT/m³</i>
<i>tranche 2 de 51 à 200 m³</i>	<i>0,371 € HT/m³</i>
<i>tranche 3 au-delà de 200 m³</i>	<i>0,405 € HT/m³</i>
- Application du tarif spécial « *Etablissements touristiques* » déjà en place sur le Comité Territorial
 - Part fixe : 7 € HT/an/emplacement
 - Part variable :

<i>tranche 1 de 0 à 50 m³</i>	<i>0,337 € HT/m³</i>
<i>tranche 2 de 51 à 200 m³</i>	<i>0,371 € HT/m³</i>
<i>tranche 3 au-delà de 200 m³</i>	<i>0,405 € HT/m³</i>

Assainissement collectif

- Nombre d'abonné assainissement collectif (2022) : 1 494

- Volume facturé aux abonnés (2022) : 174 205 m³/an
- Programme d'investissement prévisionnel : 1 500 K€ HT sur 6 ans (2024-2030)
- Actuellement le service est délégué à la SOGEDO dans le cadre d'une DSP jusqu'au 30 juin 2027
- Maintien de la surtaxe pour les abonnés ordinaires
 - Part fixe : 30.92 € HT/an
 - Part variable

<i>tranche 1 de 0 à 50 m³</i>	<i>0,198 € HT/m³</i>
<i>tranche 2 de 51 à 200 m³</i>	<i>0,193 € HT/m³</i>
<i>tranche 3 au-delà de 200 m³</i>	<i>0,189 € HT/m³</i>
- Application du tarif spécial « *Etablissements touristiques* » déjà en place sur le comité territorial
 - Part fixe : 7 € HT/an/emplacement
 - Part variable :

<i>tranche 1 de 0 à 50 m³</i>	<i>0,198 € HT/m³</i>
<i>tranche 2 de 51 à 200 m³</i>	<i>0,193 € HT/m³</i>
<i>tranche 3 au-delà de 200 m³</i>	<i>0,189 € HT/m³</i>

Compte tenu du niveau d'investissement proposé et du maintien de la surtaxe jusqu'à la fin du contrat de DSP assainissement en 2027, la Commune versera au SYDEC une partie du résultat global de clôture de son budget annexe Eau soit, un montant de 500 000 €.

En ce qui concerne, l'exploitation du service, le SYDEC engagera une négociation avec la SOGEDO pour une fin anticipée du contrat de DSP EAU en 2027, date du terme du contrat de la DSP assainissement.

Si les négociations aboutissent, le SYDEC assurera l'exploitation en régie de l'Eau et de l'Assainissement sur la commune de Lit-et-Mixe dès 2027.

Le Comité Territorial Côte Landes Nature s'est réuni le 13 décembre 2023 pour donner un avis sur cette demande d'adhésion de la Commune de Lit-et-Mixe à compter du 1^{er} janvier 2024.

Ainsi, après en avoir délibéré, les membres de la Commission Départementale Eau ont décidé, à l'unanimité:

1°) d'approuver l'adhésion à compter du 1^{er} janvier 2024 de la Commune de Lit-et-Mixe pour les compétences en matière d'eau potable (production et distribution), d'assainissement collectif (collecte des eaux usées, traitement des eaux usées, élimination des boues) et d'assainissement non collectif (zonage, contrôles, entretien),

2°) de fixer, à compter du 1^{er} janvier 2024, les surtaxes Eau potable et Assainissement collectif sur la commune de LIT ET MIXE comme suit :

Eau potable :

Pour les abonnés ordinaires

- Part fixe : 44,18 € HT/an
- Part variable

<i>tranche 1 de 0 à 50 m³</i>	<i>0,337 € HT/m³</i>
<i>tranche 2 de 51 à 200 m³</i>	<i>0,371 € HT/m³</i>
<i>tranche 3 au-delà de 200 m³</i>	<i>0,405 € HT/m³</i>

Pour les établissements touristiques

- Part fixe : 7 € HT/an/emplacement
- Part variable :

<i>tranche 1 de 0 à 50 m³</i>	<i>0,337 € HT/m³</i>
<i>tranche 2 de 51 à 200 m³</i>	<i>0,371 € HT/m³</i>
<i>tranche 3 au-delà de 200 m³</i>	<i>0,405 € HT/m³</i>

Assainissement collectif

Pour les abonnés ordinaires

- Part fixe : 30.92 € HT/an
- Part variable
 - tranche 1 de 0 à 50 m³ 0,198 € HT/m³
 - tranche 2 de 51 à 200 m³ 0,193 € HT/m³
 - tranche 3 au-delà de 200 m³ 0,189 € HT/m³

Pour les établissements touristiques

- Part fixe : 7 € HT/an/emplacement
- Part variable :
 - tranche 1 de 0 à 50 m³ 0,198 € HT/m³
 - tranche 2 de 51 à 200 m³ 0,193 € HT/m³
 - tranche 3 au-delà de 200 m³ 0,189 € HT/m³

3°) d'autoriser Monsieur le Président du SYDEC à entreprendre toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à la mise œuvre de ces décisions.

3^{ème} POINT : Demande d'adhésion de la Commune d'Arengeosse au titre des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif

Monsieur le 2^{ème} Vice-Président indique que la Commune d'Arengeosse, par délibération du 11 décembre 2023, s'est prononcée favorablement pour le transfert au SYDEC de l'ensemble de ses compétences en matière d'eau potable (production et distribution) et d'assainissement collectif (collecte des eaux usées, traitement des eaux usées, élimination des boues) à compter du 1^{er} janvier 2024.

Les caractéristiques essentielles de cette adhésion sont les suivantes :

Eau potable

- Nombre d'abonnés eau (2022) : 380
- Volume facturé aux abonnés (2022) : 35 692 m³/an
- Programme d'investissement prévisionnel : 450 K€ HT (station de déferrisation)
- Actuellement le service est délégué à la société VEOLIA dans le cadre d'une Délégation de Service Public (DSP) jusqu'au 30 juin 2026.
- Montant de la surtaxe actuelle pour les abonnés ordinaires
 - Part fixe : 7,86 € HT/an
 - Part variable : 0,638 € HT/m³

Assainissement collectif

- Nombre d'abonné assainissement collectif (2022) : 252
- Volume facturé aux abonnés (2022) : 22 636 m³/an
- Programme d'investissement prévisionnel : 1 050 K€ HT (nouvelle station d'épuration + création d'un réseau pour rejeter les eaux traitées et divers travaux sur le réseau de collecte)
- Actuellement le service est délégué à la société VEOLIA dans le cadre d'une Délégation de Service Public (DSP) jusqu'au 30 juin 2026
- Montant de la surtaxe pour les abonnés ordinaires
 - Part fixe : 4,82 € HT/an
 - Part variable : 0,588 € HT/m³

Compte tenu du niveau d'investissement proposé et afin de limiter l'impact des investissements sur la facture d'eau, la commune versera au SYDEC une partie du résultat global de clôture de son budget annexe Eau soit un montant de 200 000 €.

En ce qui concerne, l'exploitation du service, la société VEOLIA a fait part à la commune de sa volonté d'anticiper la fin des contrats de DSP.

Ainsi le SYDEC va engager dès le début 2024 une négociation avec VEOLIA pour définir les conditions techniques et économiques de la fin anticipée des contrats de DSP Eau et Assainissement.

Le Comité Territorial Pays Morcenais s'est réuni le 13 décembre 2023 pour donner un avis sur cette demande d'adhésion de la Commune d'Arengosse à compter du 1^{er} janvier 2024.

Avec cette adhésion, le nombre de communes membres du SYDEC (directement ou par leur EPCI) pour les compétences eau potable, assainissement collectif et assainissement non collectif est le suivant :

Compétence	Nombre de communes au 1 ^{er} janvier 2024
Eau potable	162
Assainissement collectif	153
Assainissement non collectif	214

Ainsi, après en avoir délibéré, les membres de la Commission Départementale Eau ont décidé, à l'unanimité :

1°) d'approuver l'adhésion à compter du 1^{er} janvier 2024 de la Commune d'Arengosse pour les compétences en matière d'eau potable (production et distribution) et d'assainissement collectif (collecte des eaux usées, traitement des eaux usées, élimination des boues),

2°) de fixer, à compter du 1^{er} janvier 2024, les surtaxes Eau potable et Assainissement collectif sur la commune d'Arengosse comme suit :

Eau potable :

- Part fixe : 7,86 € HT/an
- Part variable : 0,638 € HT/m³

Assainissement collectif

- Part fixe : 4,82 € HT/an
- Part variable : 0,588 € HT/m³

3°) d'autoriser Monsieur le Président du SYDEC à entreprendre toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à la mise œuvre de ces décisions.

4^{ème} POINT : Modifications et adoption des règlements de service de l'eau potable (AEP) et de l'assainissement collectif (ASS)

Monsieur le 2^{ème} Vice-Président indique que le présent point concerne l'adoption des règlements de services de l'eau potable et de l'assainissement collectif.

Les principales modifications apportées aux règlements de service actuels concernent les points suivants :

A/ Apports de précisions et compléments suite aux différents cas traités

- **AEP** : Ajout de l'article 11 précisant aux abonnés la possibilité d'accéder gratuitement à l'Agence En Ligne

- **AEP** : Ajout de la possibilité d'installer des dispositifs communicants (radio ou télé relève)
- **AEP** : Précisions apportées quant à la séparation des réseaux eau potable et eau non potable (forages, puits...)
- **AEP** : Précisions apportées sur les types de contrôle réalisables sur les compteurs (jaugeage, étalonnage et expertise)
- **AEP / ASS** : Précisions apportées sur les limites de séparation des parties privées et publiques
- **AEP / ASS** : Modification du forfait de facturation applicable en cas d'absence d'historique et d'impossibilité de relève du compteur : 82m³/an au lieu de 120m³/an pour des compteurs DN15 ou DN20
- **AEP / ASS** : Précisions apportées sur le mode de fonctionnement de la facturation ainsi que sur la possibilité pour les abonnés de se rapprocher du Fonds d'Aides aux Familles en cas de besoin
- **ASS** : Précisions sur la nature des eaux usées pouvant être déversées dans les différents types de réseaux (séparatif, pluvial et unitaire)
- **ASS** : Majoration de la redevance d'assainissement de 100% à 400% pour non-respect des obligations de raccordement
- **ASS** : Précisions apportées sur la définition d'un branchement
- **ASS** : Précisions apportées sur les travaux d'entretien non pris en charge par le SYDEC
- **ASS** : Précisions apportées sur les contrôles de conformités des raccordements rendus obligatoires (Lois « Climat et Résilience » et « 3DS »)
- **ASS** : Majoration de la pénalité fixée par délibération du SYDEC dans la limite de 400% si les opérations de mise en conformité ne sont pas réalisées dans les délais fixés

B/ Intégration des nouvelles dispositions réglementaires

- **AEP** : Règlement Général de la Protection des Données
- **AEP** : Article R.1321-57 du Code la Santé Publique
- **AEP** : Protection Incendie régie par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et le règlement départemental (RDDECI) en vigueur (arrêté 2017-266 du 16 mars 2017)
- **ASS** : Article 1331-1 du Code la Santé Publique
- **ASS** : Lois « Climat et Résilience » du 22 août 2021 et « 3DS » du 21 février 2022

C/ Modification des dégrèvements en cas de fuite après compteur

- **AEP / ASS** : **Seuil de déclenchement** : Volume consommé supérieur au double du volume moyen des 3 années précédentes
- **AEP / ASS** : **Domaine d'application** : Applicable uniquement aux locaux d'habitation
- **AEP** : **Calcul de l'écrêtement** : Volume facturé = Volume moyen
- **ASS** : **Calcul de l'écrêtement** : Volume facturé = Volume moyen

D/ Modification des pénalités applicables en cas de non-respect des règlements de service

Les pénalités applicables aux règlements de service feront l'objet d'une délibération spécifique permettant ainsi d'ajuster et d'adapter plus facilement les dispositions applicables sans modifier les règlements.

Les règlements de service de l'eau potable et de l'assainissement collectifs modifiés sont joints en annexe. Les modifications sont surlignées en jaune par rapport aux règlements en vigueur.

La Commission Consultative des Services Public Locaux (CCSPL), réunie le 13 novembre 2023, a donné un avis favorable aux nouveaux règlements de service de l'eau potable et de l'assainissement collectif.

Ainsi, après en avoir délibéré, les membres de la Commission Départementale Eau ont décidé, à l'unanimité :

1°) d'adopter les règlements de services de l'eau potable et de de l'assainissement collectif applicables à compter du 1^{er} janvier 2024,

2°) d'autoriser le Président du SYDEC à signer ces documents et tous ceux nécessaires à leur mise en application.

5^{ème} POINT : Durée d'amortissement des immobilisations pour les budgets annexes « Eau potable », « Assainissement collectif » et « Assainissement Non Collectif »

Monsieur le 2^{ème} Vice-Président rappelle que les budgets annexes de l'eau potable, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif relèvent de l'instruction budgétaire et comptable M49 imposant l'amortissement des immobilisations.

Ainsi, depuis le 1^{er} janvier 2008 la durée d'amortissement comptable doit correspondre à la durée de l'utilisation de l'immobilisation par le service.

La délibération du Comité Syndical du 28 avril 2008 a fixé les durées d'amortissement appliquées aux immobilisations des budgets annexes de l'eau potable, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif. Ces durées d'amortissement ont été pour certaines modifiées en 2021 par délibérations du Comité Syndical du 21 janvier 2021 et du 16 décembre 2021.

Aujourd'hui, il est proposé de compléter le tableau des durées d'amortissement pour les nouvelles immobilisations concernant :

- Les équipements photovoltaïques installés sur les ouvrages d'eau, d'assainissement et sur les bâtiments d'exploitation. Ces équipements (panneaux + onduleurs) permettent la production d'électricité pour de l'autoconsommation et/ou de la revente. Il est précisé que ces d'équipements étaient jusqu'à présent supportés par le budget annexe « Energies Renouvelables » du SYDEC.
- Les compteurs d'eau avec module radio. En effet, la technologie des modules radio mise en place pour la relève à distance des compteurs d'eau ne permet pas, à ce jour, de garantir un fonctionnement pendant 15 ans, durée d'amortissement des compteurs d'eau. Il est donc proposé, pour les compteurs d'eau équipés de module radio et pour les modules radio seuls, de fixer la durée d'amortissement à celle de la vie technique de ces équipements soit 12 ans.

Le tableau des durées d'amortissement des biens est donc modifié comme suit (ajout en rouge) :

NATURE DE L'IMMOBILISATION	Durées d'amortissement des immobilisations actuelles	Durées d'amortissement applicables aux nouvelles immobilisations à partir de 2024
IMMOBILISATIONS DONT LA VALEUR UNITAIRE EST INFERIEURE A 500 € HT	1 an	1 an
FRAIS D'INSERTION	1 an	1 an
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCE	5 ans	5 ans
FRAIS D'ETUDES ET DE RECHERCHE	5 ans	5 ans
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 ans	5 ans

VEHICULES LEGERS ET UTILITAIRES LEGERS (PTAC <= à 3.5 T)	7 ans	7 ans
GROS MATERIELS, ENGINES ET VEHICULES LOURDS	10 ans	10 ans
MATERIELS INFORMATIQUE ET DE BUREAU	5 ans	5 ans
MOBILIER	7 ans	7 ans
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	7 ans	7 ans
EQUIPEMENTS DES LOCAUX	10 ans	10 ans
CONSTRUCTION BATIMENTS D'EXPLOITATION	30 ans	30 ans
GENIE CIVIL	30 ans	30 ans
EQUIPEMENT ELECTRO MECANIQUE (TRAVAUX SUR AFFAIRES)	15 ans	15 ans
RESEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	60 ans	60 ans
POMPES	12 ans	12 ans
COMPTEURS	15 ans	15 ans
COMPTEURS SANS MODULE RADIO	/	15 ans
COMPTEURS AVEC MODULE RADIO OU MODULE RADIO SEUL	/	12 ans
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES	/	25 ans
ONDULEURS	/	10 ans

Ainsi, après en avoir délibéré, les membres de la Commission Départementale Eau ont décidé, à l'unanimité, de rendre un avis favorable sur les durées d'amortissement applicables aux nouvelles immobilisations à partir de 2024 pour les budgets annexes Eau Potable, Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessus.

6^{ème} POINT : Débat d'Orientations Budgétaires Budget annexe « Eau Potable », « Assainissement Collectif » et « Assainissement Non Collectif » Exercice 2024

Monsieur le 2^{ème} Vice-Président rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de procéder, comme chaque année, à un débat portant sur les orientations générales relatives aux domaines financier, budgétaire et comptable de l'exercice 2024 préalablement à l'adoption du Budget Primitif du budget principal et des budgets annexes.

1. Les adhésions

- Eau potable

Adhésion au 1^{er} janvier 2024 de la commune de LIT ET MIXE. Les principaux éléments concernant cette adhésion sont les suivants :

- Nombre d'abonné eau (2022) : 1 982
- Volume facturé aux abonnés (2022) : 221 586 m³/an
- Actuellement le service est délégué à la SOGEDO dans le cadre d'une DSP jusqu'au 31 décembre 2035
- Maintien de la surtaxe actuelle pour les abonnés ordinaires

- Application du tarif spécial « *Etablissements touristiques* » déjà en place sur le Comité Territorial

Ainsi, le service public de l'eau potable du SYDEC, au 1^{er} janvier 2024, sera composé de **161** communes et desservira **116 245 abonnés** dont 105 230 exploités en régie directe.

- Assainissement collectif

Adhésion au 1^{er} janvier 2024 de la commune de LIT ET MIXE. Les principaux éléments concernant cette adhésion sont les suivants :

- Nombre d'abonné assainissement collectif (2022) : 1 494
- Volume facturé aux abonnés (2022) : 174 205 m³/an
- Actuellement le service est délégué à la SOGEDO dans le cadre d'une DSP jusqu'au 30 juin 2027
- Maintien de la surtaxe actuelle pour les abonnés ordinaires
- Application du tarif spécial « *Etablissements touristiques* » déjà en place sur le Comité Territorial

Ainsi, le service public de l'assainissement collectif du SYDEC, au 1^{er} janvier 2024, sera composé de **152** communes et desservira **88 450 abonnés** dont 78 850 exploités en régie directe.

- Assainissement non collectif

Adhésion au 1^{er} janvier 2024 de la commune de LIT ET MIXE pour la compétence Assainissement Non Collectif.

Le service public de l'assainissement non collectif du SYDEC, au 1^{er} janvier 2024, sera composé de **214** communes et comprendra environ **37 500** installations.

Ces évolutions de périmètre ont été intégrées dans les éléments budgétaires 2024 tant au niveau des recettes que des dépenses.

2. Les programmes de travaux et l'investissement

2-1 Travaux Eau potable

Le programme de travaux EAU POTABLE proposé par les différents Comités Territoriaux pour 2024 est le suivant :

COMITES TERRITORIAUX	Montant des travaux adoptés en Comité Territorial en €HT
AGGLOMERATION DU GRAND DAX	470 000
AIRE SUR L'ADOUR	400 000
CHALOSSE TURSAN	50 000
CŒUR HAUTE LANDE	650 000
COTE LANDES NATURE	730 000
LANDES D'ARMAGNAC	700 000

MAREMNE ADOUR COTE SUD	520 000
MARSAN AGGLOMERATION	550 000
PAYS DE VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS	700 000
PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS	1 920 000
PAYS MORCENAI	2 880 000
PAYS TARUSATE	420 000
ADOUR SEIGNANX	1 080 000
TERRES DE CHALOSSE	1 550 000
SYDEC (Schéma d'Alimentation en Eau Potable, Plan Général de Sécurité Sanitaire des Eaux, Géoréférencement)	1 000 000
TOTAL PROGRAMME 2024 Eau Potable	13 620 000

A ce programme, se rajoute les travaux qui seront réalisés sur la commune de SEIGNOSSE par le délégataire du service (SUEZ) et financé en partie par le SYDEC pour un montant de 300 000 € conformément aux dispositions du contrat de délégation de service public.

2-2 Travaux Assainissement collectif

Le programme de travaux ASSAINISSEMENT proposé par les différents Comités Territoriaux pour 2024 est le suivant :

COMITES TERRITORIAUX	Montant des travaux adoptés en Comité Territorial en €HT
AGGLOMERATION DU GRAND DAX	1 300 000
AIRE SUR L'ADOUR	540 000
CHALOSSE TURSAN	300 000
CŒUR HAUTE LANDE	630 000
COTE LANDES NATURE	630 000
GRANDS LACS	1 640 000
LANDES D'ARMAGNAC	3 730 000
MAREMNE ADOUR COTE SUD	3 000 000
MARSAN AGGLOMERATION	520 000
PAYS DE VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS	150 000
PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS	150 000
PAYS MORCENNAIS	330 000
PAYS TARUSATE	500 000
ADOUR SEIGNANX	1 070 000
TERRES DE CHALOSSE	300 000
SYDEC (Travaux aménagement Usine THALIE)	250 000
TOTAL PROGRAMME 2024 Assainissement	15 040 000

A ce programme, se rajoute les travaux qui seront réalisés sur la commune de SEIGNOSSE par le délégataire du service (SUEZ) et financé en partie par le SYDEC pour un montant de 600 000 €.

2-3 Le besoin d'équipements

Pour l'eau potable, le besoin d'équipements pour 2024 s'élève à 805 K€HT (+17 K€) par rapport à 2023 :

- 100 K€ pour des études,
- 38 K€ pour le développement de logiciels (HUPI et IMAGEAU),
- 66 K€ pour le Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS),
- 100 K€ pour l'achat de terrain,
- 75 K€ pour l'achat de pompes,
- 25 K€ pour le renouvellement de gros compteurs de production,
- 206 K€ pour l'achat de matériels d'exploitation,
- 45 K€ pour la mise à niveau des systèmes de télégestion,
- 150 K€ pour la réalisation de travaux communs avec les communes ou EPCI sous maîtrise d'ouvrage unique.

Pour l'assainissement collectif, le besoin d'équipements s'élève à 3 268 K€ dont 1 860 K€ d'équipements propres à l'assainissement et 1 408 K€ d'équipements communs à l'eau potable et à l'assainissement (progression de +614 K€ par rapport à 2023).

- Les équipements propres au budget assainissement se décomposent en :
 - 200 K€ pour des études,
 - 17 K€ pour le Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS),
 - 30 K€ pour la mise en place du diagnostic permanent,
 - 100 K€ pour l'achat de terrain,
 - 130 K€ pour divers aménagements sur l'usine de compostage de THALIE,
 - 151 K€ pour l'achat de pompes
 - 365 K€ pour l'achat de matériel d'exploitation dont 61 K€ pour l'achat de matériel sur l'usine de THALIE,
 - 242 K€ pour l'achat d'un hydrocureur,
 - 250 K€ pour l'achat d'un camion poly benne sur l'usine de THALIE,
 - 125 K€ pour l'achat de matériels informatique (télégestion...),
 - 250 K€ pour la réalisation de travaux communs avec les communes ou EPCI sous maîtrise d'ouvrage unique.

- Les investissements communs à l'eau et à l'assainissement se décomposent comme suit :
 - 8 K€ pour les études,
 - 57 K€ pour le développement du logiciel de GMAO,
 - 122 K€ pour l'achat et le développement de divers logiciels (WATERP-SAGA-HUPI-SIRAP-ASTECH ...),
 - 103 K€ pour l'acquisition de divers matériels informatiques (PC copieurs – tablettes...),
 - 910 K€ pour l'achat de véhicules de services et utilitaires dont 100 K€ pour de nouveaux besoins, 640 K€ pour le renouvellement du parc existant et 170 K€ pour l'aménagement intérieur des véhicules,
 - 88 K€ pour l'achat de matériels et outillage destinés à la sécurité,
 - 90 K€ pour des aménagements divers sur les centres d'exploitation de Tarnos, St Paul les Dax...
 - 30 K€ pour l'achat de mobilier (aménagements de bureaux).

2-4 La production d'énergie pour de l'autoconsommation

Pour 2024, le budget intègre les équipements photovoltaïques (panneaux + onduleurs) en autoconsommation portés jusqu'à présent par le budget annexe « Energies Renouvelables » du SYDEC.

Ainsi, les immobilisations réalisées sur les ouvrages d'eau et d'assainissement pour l'autoconsommation vont être transférés à titre onéreux sur le budget Assainissement Collectif pour un montant de 620 K€. Ces investissements permettent de limiter le coût des dépenses énergétiques par l'autoconsommation de l'énergie produite.

Il est précisé que les immobilisations relatives à une vente totale de l'énergie produite sont conservées sur le budget annexe « Energies Renouvelables » qui perçoit la recette correspondant à la vente d'électricité.

En 2024, de nouveaux projets en autoconsommation seront réalisés sur la STEP de Griouat à Bénésse-Mareme ainsi que sur les locaux du centre d'exploitation de Roquefort pour un montant global de 310 k€ HT.

2-5 Extension des bâtiments d'exploitation de Roquefort et Capbreton

Enfin, ce budget prévoit les crédits nécessaires à l'extension et à l'aménagement des centres d'exploitation de Roquefort (1 200 k€) et de Capbreton (500 k€).

L'ensemble de ces investissements et leurs financements ont été intégrés au DOB 2024.

3. Les redevances et les tarifs

Après l'augmentation tarifaire de 2023 de l'ordre de 8,4% du tarif moyen TTC à l'eau potable et de 8,9% à l'assainissement collectif nécessaire pour faire face à l'inflation des achats d'énergie, de fournitures et des travaux, de nouvelles perspectives financières sur 2024 ont été simulées.

Ainsi, en intégrant les investissements des différents territoires et la baisse du coût de l'énergie, il a été proposé aux Comités Territoriaux réunis à l'automne 2023 une **stabilité des tarifs Eau et Assainissement pour 2024**.

3-1 Eau potable

Stabilité des tarifs à l'eau potable sur toutes les communes à l'exception de celles pour lesquelles des conditions tarifaires avaient été définies au moment de l'adhésion (commune de Retjons et commune de Morcenx-la-Nouvelle pour l'ex territoire Arjuzanx Garrosse).

Le Comité Territorial PAYS TARUSATE a décidé, pour 2024, d'harmoniser les tarifs sur son territoire (passage de 3 tarifs à un seul) sans incidence sur les recettes du SYDEC.

Pour les nouvelles adhésions 2024, les tarifs pris en compte dans le DOB sont ceux précisés au premier chapitre.

➤ Redevance préservation ressource en eau

Le Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, sur avis conforme du Comité de bassin, a voté de nouveaux taux pour les redevances sur le prélèvement sur la ressource en eau dues au titre de l'activité 2024.

Il en résulte une augmentation de 20% du niveau de cette redevance. En conséquence, il est proposé de répercuter cette augmentation sur la redevance appliquée au SYDEC passant ainsi de 0,085 € HT/m³ à 0,102 € HT/m³.

3-2 Assainissement collectif

Stabilité des tarifs à l'assainissement collectif sur toutes les communes à l'exception de celles pour lesquelles des conditions tarifaires avaient été définies au moment de l'adhésion (commune de Morcenx-la-Nouvelle pour l'ex-territoire Arjuzanx Garrosse, communes de Saint-Martin-d'Oney, Onesse-Laharie et Ousse-Suzan).

Comme pour l'eau potable, le Comité Territorial TARUSATE a décidé pour 2024 d'harmoniser les tarifs sur son territoire (passage de 3 tarifs à un seul) sans incidence sur les recettes du SYDEC.

Pour les nouvelles adhésions 2024, les tarifs pris en compte dans le DOB sont ceux précisés au premier chapitre.

Pour les collectivités adhérant uniquement à la compétence Elimination des boues (CAGD, EMMA et CC de MIMIZAN), les redevances seront identiques à 2023.

3-3 Assainissement non collectif

Pour 2024 les redevances restent inchangées par rapport à 2023 à savoir :

Contrôles	Redevances 2024 (€HT / TTC)
Contrôle conception réalisation	300 / 330
Contrôle Vente immobilière	200 / 220
Contrôle bon fonctionnement (10 ans)	70 / 77

Les produits provenant de ces différents tarifs et redevances ont été intégrés au DOB 2024.

4. L'organisation des services et le personnel

En 2024, il n'y a pas de modification majeure prévue dans l'organisation des services.

La **masse salariale cumulée** sur les budgets annexes eau et assainissement, s'établit à 12,5 M€ et **progressive** de **+5%** par rapport au budget 2023 (BP+BS) soit +667 K€. Cette hausse s'explique par :

- ✓ Les revalorisations imposées par les nouvelles mesures réglementaires (hausse valeur du point, indice majoré revalorisé, attribution de points d'indice pour certains échelons, +5 points de l'indice majoré à compter du 1^{er} janvier 2024),
- ✓ Le glissement vieillesse technicité qui représente environ 1,14% de la masse salariale à effectif constant,
- ✓ Les renforcements des services opérés en 2023 qui impactaient partiellement l'exercice 2023 (recrutement en cours d'année) mais totalement celui de 2024,
- ✓ L'augmentation de l'enveloppe allouée aux besoins occasionnels (remplacements arrêts maladies, renforts ponctuels, etc).

A titre prévisionnel, le ratio « masse salariale cumulée/montant des recettes » s'établit à 27,5% en 2024 contre 27% en 2023. Le SYDEC reste très vigilant afin de maîtriser cet indicateur.

Les dépenses relatives au personnel sont incluses au DOB 2024.

5. Orientations Budgétaires 2024

Les orientations budgétaires pour les budgets annexes de l'eau potable, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif ont été établies sur la base des hypothèses formulées précédemment.

Ainsi pour l'eau potable et l'assainissement collectif, les projets de budgets 2024 se caractérisent par :

- une stabilité des tarifs de l'eau et de l'assainissement
- une prévision de baisse des volumes facturés d'environ -6% par rapport à 2023 (contexte économique difficile et sensibilité accrue des usagers aux économies d'eau)
- une augmentation de l'investissement de +14% pour l'eau potable et de +39% pour l'assainissement
- un recours à l'emprunt en progression mais une capacité de désendettement maîtrisée d'environ 5 ans sur les 2 budgets.

5.1. Eau potable

Les grandes orientations pour le budget annexe Eau Potable intègrent donc les éléments suivants :

- la nouvelle adhésion de la commune de LIT ET MIXE,
- la stabilité des redevances EAU POTABLE approuvée par les Comités Territoriaux,
- l'harmonisation tarifaire sur le comité territorial du Pays Tarusate,
- une augmentation de 20% de la redevance préservation de la ressource en eau afin de tenir compte de la hausse de 20% votée par l'Agence de l'Eau.

Ainsi, globalement, le budget annexe 2024 de l'Eau Potable devrait s'établir comme suit :

- **Section d'investissement** **17 516 200 €**
- **Section de fonctionnement** **32 903 915 €**

En section de fonctionnement, **les recettes récurrentes** (hors redevances reversées à l'Agence de l'Eau) progressent de **+3%** soit **+633 K€** :

- **+570 K€** pour les **ventes d'eau** aux abonnés (nouvelle adhésion et progression du nombre d'abonnés). Ce budget intègre une prévision de baisse de la consommation de -6% entre 2023 et 2024 compte tenu de la conjoncture économique et du comportement éco responsable des usagers.
- **-51 K€** de **vente en gros** avec la baisse des volumes exportés.
- **-50 K€** de **recettes de branchements** avec le ralentissement de la construction.
- **-76 K€** de **produits divers** dont -48 K€ de subventions pour le Plan d'Action Territorial.
- **+240 K€** de **reprise sur provisions pour créances clients** destinée à couvrir la progression des admissions en non valeurs.

Les dépenses récurrentes progressent de **+2%** soit **+378 K€** :

- **-160 K€ de charges d'exploitation** qui se décomposent en :
 - -570 K€ directement imputable à la baisse de 20% du coût de l'énergie,
 - +30 K€ pour les achats d'eau avec la progression des tarifs,
 - -30 K€ pour les études du Plan d'Action Territorial,
 - +30 K€ de frais de citernage (non prévu en 2023) pour pallier aux insuffisances de la ressource en période estivale sur certains secteurs du territoire,
 - +80 K€ pour l'achat de petit matériel,
 - +8 K€ de charges diverses de fonctionnement,
 - +292 K€ de charges supportées par le budget assainissement et refacturées au budget eau potable.
- **+372 K€ de masse salariale** par rapport au budget 2023 qui tient compte des nouvelles mesures réglementaires,
- **-16 K€ de charges de gestion**,
- **+61 K€ de charges financières** avec la mobilisation d'un emprunt en 2023 et la hausse des taux d'intérêt sur les marchés financiers pour les emprunts à taux variable,
- **-54 K€ de charges exceptionnelles** suite à un ajustement à la baisse du remboursement de la Régie d'Avance compte tenu de 3 années d'historique.
- **+175 K€ de provisions pour dépréciation de comptes clients**. Ces crédits font l'objet d'une obligation réglementaire pour couvrir le risque d'impayés. A fin 2024, le stock de provisions devrait couvrir 100% de nos restes à recouvrer au Trésor jusqu'à fin 2020. L'objectif est d'augmenter progressivement notre stock pour couvrir 100% des restes à recouvrer au Trésor jusqu'à l'exercice N-2.

Globalement, la progression des recettes de **+633 K€** pour une progression des dépenses de **+378 K€** (corrigée de la variation de la production immobilisée consacrée aux achats de fournitures de -181 K€) conduit à une légère progression de **l'épargne brute récurrente** entre 2023 et 2024 de **+74 K€** soit **+2%**.

En investissement, le Programme Pluriannuel d'Investissement se poursuit à un rythme soutenu.

Pour 2024, le montant de **travaux** inscrit au budget est de 11 M€ en progression de +14% par rapport à 2023.

Les principaux résultats financiers attendus en 2024 pour l'eau potable sont les suivants :

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	Variation	En %
Epargne brute récurrente	3 665 K€ <i>17,6% des recettes</i>	3 591 K€ <i>17,6% des recettes</i>	+74 K€	+2%
Encours de dette prévisionnelle	18 946 K€	13 105 K€	+5 841 K€	+45%
Capacité de désendettement	5 ans et 2 mois	3 ans et 8 mois		
Résultat récurrent	1 007 K€ <i>7% des recettes</i>	1 220 K€ <i>1% des recettes</i>	-213 K€	-17%
Programme de travaux	11 000 K€	9 650 K€	+1 350 K€	+14%

Avec la forte progression de l'encours et la légère progression de l'épargne brute, le **ratio de capacité de désendettement** se dégrade mais il reste **en deçà de la valeur cible fixée à 7 ans**.

A noter également que le résultat par rapport à 2023 diminue de 213 k€ mais demeure à un niveau acceptable. Il convient de préciser que le résultat est également impacté par une diminution de la production immobilisée (branchements et pose de compteurs en baisse avec le ralentissement de la construction).

L'exécution du budget et en particulier l'évolution des volumes facturés seront déterminant sur les résultats financiers attendus.

5.2. Assainissement collectif

Les grandes orientations pour le budget assainissement collectif intègrent donc les éléments suivants :

- la nouvelle adhésion de la commune de LIT ET MIXE,
- la stabilité des redevances ASSAINISSEMENT approuvée par les Comités Territoriaux,
- l'harmonisation tarifaire sur le comité territorial du Pays Tarusate.

Ainsi, globalement, le budget annexe 2024 de l'assainissement collectif devrait s'établir comme suit :

- **Section d'investissement** **31 975 900 €**
- **Section de fonctionnement** **29 121 600 €**

En section de fonctionnement, **les recettes récurrentes** évoluent de **+5,3%** soit **+1 267 K€** :

- **+632 K€** pour les **redevances assainissement** (nouvelle adhésion, année complète de facturation sur plusieurs communes et progression du nombre d'abonnés). Comme pour l'eau potable, ce budget tient compte d'une baisse des volumes consommés d'environ -6% entre 2023 et 2024.
- **+30 K€** de pour la **redevance des boues** avec la facturation des frais de chargement du compost (3 € HT/tonne),
- **-81 K€** de **produits divers d'exploitation** tels que les recettes des branchements et des contrôles de conformité avec le ralentissement de la construction.
- **+83 K€** de **PFAC**. Ces recettes seront probablement en diminution dans les années à venir compte tenu du ralentissement de la construction déjà observé en 2023.
- **+413 K€** pour les **autres produits récurrents** dont +290 K€ de charges refacturées au budget eau potable, +149 K€ de subvention d'exploitation pour l'acquisition des logiciels « diagnostic permanent » et « GMAO » et -26 K€ de recettes exceptionnelles.
- **+190 K€** de **reprise sur provisions pour créances clients** destinée à couvrir la progression des admissions en non valeurs.

Les dépenses récurrentes évoluent de **-1%** soit **-239 K€** :

- **-769 K€** de **charges d'exploitation** récurrentes dont -754 K€ pour l'énergie avec la baisse du coût de l'énergie de l'ordre de -20%.
- **+296 K€** de **masse salariale** par rapport au budget 2023 qui tient compte des nouvelles mesures réglementaires.
- **-37 K€** de **charges de gestion**.
- **+150 K€** de **charges financières** intégrant la mobilisation d'un emprunt en 2023 et la hausse des taux d'intérêt sur les marchés financiers pour les emprunts à taux variable.
- **-69 K€** de **charges exceptionnelles** avec l'ajustement à la baisse du remboursement de la Régie d'Avance.
- **+190 K€** de **provisions pour dépréciation de comptes clients** destinées à couvrir nos restes à recouvrer au Trésor pour une couverture analogue au budget de l'eau potable.

Globalement, la progression des recettes récurrentes de **+1 267 K€** et la baisse des dépenses récurrentes de **-239 K€** (corrigée de la variation de la production immobilisée consacrée aux achats de fournitures de +51 K€) conduit à une forte progression de l'épargne brute récurrente de **+1 557 K€** soit **+24%**.

En investissement, le Programme Pluriannuel d'Investissement se poursuit à un rythme soutenu.

Pour 2024, le montant de **travaux** inscrit au budget est de 15 M€ en progression de +39% par rapport à 2023. Ce montant intègre 2 opérations importantes engagées en 2023 mais dont la réalisation sera essentiellement en 2024. Il s'agit de la station d'épuration de Griouat à Bénésse-Maremne (6,6 M€ HT) et celle Roquefort (3,7 M€ HT pour la STEP et 2,5 M€ HT pour les réseaux).

Les principaux résultats financiers attendus en 2024 pour l'assainissement collectif sont les suivants :

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	Variation	En %
Epargne brute récurrente	8 042 K€ <i>32,7% des recettes</i>	6 485 K€ <i>27,6% des recettes</i>	+1 557 K€	+24%
Encours de dette prévisionnel	44 331 K€	42 472 K€	+1 859 K€	+4%

Capacité de désendettement	5 ans et 6 mois	6 ans et 7 mois		
Résultat récurrent	984 K€	201 K€	+783 K€	
Programme de travaux	15 000 K€	10 800 K€	+4 200 K€	+39%

Avec une progression de l'encours presque aussi importante que celle de l'épargne brute le **ratio de capacité de désendettement** s'améliore pour passer de 6 ans et 7 mois à 5 ans et 6 mois (inférieur à la cible fixée à **7 ans** sur ce budget).

En conclusion, la situation financière du budget assainissement collectif s'améliore malgré une forte augmentation de son niveau d'investissement et une stabilité des tarifs.

Comme pour l'eau potable l'exécution du budget et en particulier l'évolution des volumes facturés seront déterminant sur les résultats financiers attendus.

5.3. Assainissement Non Collectif

Les grandes orientations de ce budget annexe sont les suivantes :

Le **nombre de contrôles** prévu en **2024** est **analogue à 2023** soit :

- 3 500 contrôles pour l'existant,
- 450 contrôles du neuf,
- 750 contrôles de ventes.

Le niveau des **redevances** reste également **stable** en 2024 avec :

- 70 € HT (77 € TTC) pour le contrôle de l'existant.
- 300 € HT (330 € TTC) pour le contrôle du neuf,
- 200 € HT (220 € TTC) pour le contrôle dans le cadre d'une vente.

Ainsi, globalement, le budget annexe de l'assainissement non collectif devrait s'établir comme suit :

- **Section d'investissement** **342 000 €**
- **Section de fonctionnement** **833 300 €**

En section de fonctionnement, les **recettes réelles progressent** de **+24 K€** (+10 K€ de reprises pour provisions de créances clients et +14 K€ d'honoraires pour les zonages) alors que **les dépenses réelles restent stables** par rapport à 2023.

En conséquence, **l'épargne brute reste négative mais progresse de +24 K€**

Ainsi, pour ce budget annexe, les résultats financiers attendus sont les suivants :

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	Variation	En %
Epargne brute et nette	-117 K€	-142 K€	+25 K€	+17%
Reprise anticipée de résultat	+187 K€	+204 K€	-17 K€	-8%
Excédent prévisionnel de fin d'année	+334 K€	+359 K€	-25 K€	-7%

En conséquence, l'équilibre de ce budget n'est possible qu'avec une reprise anticipée de résultat de 187 K€ inférieure à la reprise de résultat de 2023.

L'excédent reporté prévisionnel devrait se situer à **334 K€** pour **2024** mais l'exécution budgétaire sera vraisemblablement bien plus favorable.

Cet excédent garantit encore l'équilibre du budget mais nécessitera une vigilance accrue si les réalisations budgétaires sont moins favorables.

Ainsi, après en avoir délibéré, les membres de la Commission Départementale Eau ont décidé, à l'unanimité, de rendre un avis favorable sur le Débat d'Orientations Budgétaires des Budgets annexes « Eau Potable », « Assainissement Collectif » et « Assainissement Non Collectif » pour l'exercice 2024.

7^{ème} POINT : Questions diverses

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00.

Le 2^{ème} Vice-Président du SYDEC

Jean-Marc LESPADÉ

POINT N° 02

**Avenants aux contrats de délégation des services publics
Eau potable et Assainissement avec les sociétés SOGEDO et
VEOLIA pour les communes de Lit-et-Mixe et Arengosse**

Les communes de Lit-et-Mixe et Arengosse ont décidé de transférer, à compter du 1^{er} janvier 2024, leurs compétences Eau potable et Assainissement au SYDEC.

L'exploitation des services sur ces 2 communes est assurée par deux délégataires :

- la société SOGEDO dans le cadre de contrats de délégations de services publics pour la commune de Lit-et-Mixe,
- la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX dans le cadre de contrats de délégations de services publics pour la commune d'Arengosse.

Le transfert de compétences au SYDEC ne remet pas en cause l'exécution des contrats conclus avec les sociétés SOGEDO et VEOLIA telle que prévue initialement.

Toutefois, il convient de préciser, par un avenant à chaque contrat, le transfert de compétences intervenu au 1^{er} janvier 2024.

Ainsi, pour la commune de Lit-et-Mixe, les contrats concernés sont les suivants :

- DSP Eau potable (affermage) au 1^{er} janvier 2020 conclue avec la société SOGEDO pour une durée de 16 ans,
- DSP Assainissement collectif (affermage) au 1^{er} juillet 2015 conclue avec la société SOGEDO pour une durée de 12 ans.

Pour la commune d'Arengosse, les contrats concernés sont les suivants :

- DSP Eau potable (affermage) au 1^{er} juillet 2014 conclue avec la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX pour une durée de 12 ans,
- DSP Assainissement collectif (affermage) au 1^{er} juillet 2014 conclue avec la VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX pour une durée de 12 ans.

Ceci exposé, Monsieur le Vice-Président propose aux membres de la Commission Départementale Eau, de l'autoriser à conclure et signer, pour chaque contrat de DSP en cours sur les communes de Lit-et-Mixe et Arengosse tels que décrits ci-avant, un avenant précisant que le SYDEC se substitue au signataire initial du contrat suite au transfert des compétences intervenu au 1^{er} janvier 2024.

POINT N° 03

Adoption des redevances du service public de l'assainissement collectif applicables au titre des consommations de l'année 2024

Les redevances pour les abonnés domestiques, assimilés domestiques et autres que domestiques présentées ci-après sont celles adoptées par les différents comités territoriaux lors de leurs réunions à l'automne 2023.

Ainsi, sur la base des propositions des Comités Territoriaux, Monsieur le 2^{ème} Vice-Président propose aux membres du Collège Assainissement Collectif de la Commission Départementale Eau de rendre un avis favorable afin de fixer, pour les abonnés des Comités Territoriaux et pour les consommations au titre de l'année 2023, les redevances telles qu'indiquées ci-après :

▪ Comité Territorial Agglomération du Grand Dax

CT	COMMUNES	Abonnés	Part Fixe € HT/an	Part proportionnelle € HT/m ³
1	BENESSE LES DAX	domestiques et assimilés	64,00	1,80
1	HERM	domestiques et assimilés	64,00	1,70
1	HEUGAS	domestiques et assimilés	64,00	1,80
1	MEES	domestiques et assimilés	60,00	0 à 20 m ³ : 0,53 au-delà de 20 m ³ : 2,03
1	SAINT PANDELON	domestiques et assimilés	64,00	1,80
1	SAINT PAUL LES DAX	domestiques et assimilés	70,00	1,55
1	SAINT PAUL LES DAX	BLANCHISSERIE DE L'ADOUR	Conforme convention	
1	SAINT PAUL LES DAX	PRESSING 3S	Conforme convention	
1	SAINT PAUL LES DAX	ETABLISSEMENTS THERMAUX	Conforme convention	
1	SAINT VINCENT DE PAUL	domestiques et assimilés	60,00	0 à 20 m ³ : 0,53 au-delà de 20 m ³ : 2,03
1	SAUGNAC ET CAMBRAN	domestiques et assimilés	64,00	1,80
1	TETHIEU	domestiques et assimilés	60,00	0 à 20 m ³ : 0,53 au-delà de 20 m ³ : 2,03
1	YZOSSE	domestiques et assimilés	60,00	0 à 20 m ³ : 0,53 au-delà de 20 m ³ : 2,03

▪ Comité Territorial Aire sur l'Adour

CT	COMMUNES	Abonnés	Part Fixe € HT/an	Part proportionnelle € HT/m ³
2	AIRE SUR L'ADOUR	domestiques et assimilés	32,00	2,03
2	AIRE SUR L'ADOUR	BOISE France	1 000,00	2,03
2	AIRE SUR L'ADOUR	CITROEN COURALET	400,00	2,03
2	AIRE SUR L'ADOUR	POMIES FOIE GRAS	400,00	2,03
2	AIRE SUR L'ADOUR	Commune de BARCELONNE du GERS		0,836
2	EUGENIE LES BAINS	domestiques et assimilés	64,00	1,49
2	EUGENIE LES BAINS	EARL BAHUS (FERME MOULIN DE LABAT)	200,00	1,49
2	EUGENIE LES BAINS	CIE FERMIERE ET THERMALE (Laverie)	1 200,00	1,49

▪ Comité Territorial Chalosse Tursan

CT	COMMUNES	Abonnés	Part Fixe € HT/an	Part proportionnelle € HT/m ³
3	AUBAGNAN	domestiques et assimilés	64,00	1,87
3	BAS MAUCO	domestiques et assimilés	64,00	1,87
3	BAS MAUCO	CULINAIRE DU PAYS DE L'ADOUR	800,00	1,87
3	COUDURES	domestiques et assimilés	64,00	1,87
3	HAUT MAUCO	domestiques et assimilés	64,00	1,63
3	HORSARRIEU	domestiques et assimilés	64,00	1,87
3	MONTGAILLARD	domestiques et assimilés	64,00	1,82
3	MONTSOUE	domestiques et assimilés	64,00	1,87
3	SAINT CRICQ CHALOSSE	domestiques et assimilés	64,00	2,00

▪ Comité Territorial Cœur Haute Lande

CT	COMMUNES	Abonnés	Part Fixe € HT/an	Part proportionnelle € HT/m ³
4	BROCAS	domestiques et assimilés	84,00	1,28
4	CERE	domestiques et assimilés	84,00	1,28
4	ESCOURCE	domestiques et assimilés	84,00	1,28
4	GAREIN	domestiques et assimilés	84,00	1,28
4	LABOUHEYRE	domestiques et assimilés	84,00	1,28
4	LABRIT	domestiques et assimilés	84,00	1,28
4	LIPOSTHEY	domestiques et assimilés	84,00	1,28
4	LUXEY	domestiques et assimilés	84,00	1,28
4	MOUSTEY	domestiques et assimilés	84,00	1,28
4	PISSOS	domestiques et assimilés	84,00	1,28
4	SABRES	domestiques et assimilés	84,00	1,28
4	SAUGNAC ET MURET	domestiques et assimilés	84,00	1,28
4	SORE	domestiques et assimilés	84,00	1,28

▪ Comité Territorial Côte Landes Nature

C T	COMMUNES	Abonnés	Part Fixe € HT/an	Part proportionnelle € HT/m ³
5	CASTETS	domestiques et assimilés	64,00	1,48
5	LEON	domestiques et assimilés	64,00	1,70
5	LEON	VILLAGE SOUS LES PINS	7 €/an/logement	1,27
5	LEON	PUNTA LAGO	7 €/an/emplacement	1,70
5	LEON	LOU PUNTAOU	7 €/an/emplacement	1,70
5	LEON	CAMPING LOU PUNTAOU	7 €/an/emplacement	1,70
5	LEON	HOTEL DU LAC	7 €/an/emplacement	1,70
5	LEON	HOTEL DU CENTRE	7 €/an/emplacement	1,70
5	LEVIGNACQ	domestiques et assimilés	64,00	1,70
5	LINXE	COBREIRO Isabelle	7 €/an/emplacement	1,70
5	LINXE	domestiques et assimilés	64,00	1,70
5	LINXE	CAMPING DOMAINE LILA (CAPFUN)	7 €/an/emplacement	1,70
5	LINXE	Mme PRAT Marie	7 €/an/emplacement	1,70
5	LIT ET MIXE	domestiques et assimilés	Surtaxe : 30,92 / abonné	Surtaxes : 0 à 50 m ³ : 0,198 51 à 200 m ³ : 0,193 au-delà de 200 m ³ : 0,189
5	LIT ET MIXE	CAMPING LES VIGNES	Surtaxe : 7 €/an/emplacement	Surtaxes 0 à 50 m ³ : 0,198 51 à 200 m ³ : 0,193

				au-delà de 200 m3 : 0,189
5	LIT ET MIXE	CAMPING SOLEIL DES LANDES	Surtaxe : 7 €/an/emplacement	Surtaxes 0 à 50 m3 : 0,198 51 à 200 m3 : 0,193 au-delà de 200 m3 : 0,189
5	LIT ET MIXE	CAMPING MUNICIPAL CAP DE L'HOMY	Surtaxe : 7 €/an/emplacement	Surtaxes 0 à 50 m3 : 0,198 51 à 200 m3 : 0,193 au-delà de 200 m3 : 0,189
5	LIT ET MIXE	CAMPING CARAVALLAND	Surtaxe : 7 €/an/emplacement	Surtaxes : 0 à 50 m3 : 0,198 51 à 200 m3 : 0,193 au-delà de 200 m3 : 0,189
5	LIT ET MIXE	CAMPING LASSALLE (B. BARBASSE)	Surtaxe : 7 €/an/emplacement	Surtaxes : 0 à 50 m3 : 0,198 51 à 200 m3 : 0,193 au-delà de 200 m3 : 0,189
5	LIT ET MIXE	CAMPING LASSALLE (G. LARTIGAU)	Surtaxe : 7 €/an/emplacement	Surtaxes : 0 à 50 m3 : 0,198 51 à 200 m3 : 0,193 au-delà de 200 m3 : 0,189
5	LIT ET MIXE	CAMPING LASSALLE (J. BARBASSE)	Surtaxe : 7 €/an/emplacement	Surtaxes : 0 à 50 m3 : 0,198 51 à 200 m3 : 0,193 au-delà de 200 m3 : 0,189
5	LIT ET MIXE	CAMPING LACOUSSADE	Surtaxe : 7 €/an/emplacement	Surtaxes : 0 à 50 m3 : 0,198 51 à 200 m3 : 0,193 au-delà de 200 m3 : 0,189
5	LIT ET MIXE	CAMPING MORESMAU	Surtaxe : 7 €/an/emplacement	Surtaxes : 0 à 50 m3 : 0,198 51 à 200 m3 : 0,193 au-delà de 200 m3 : 0,189
5	SAINT JULIEN EN BORN	domestiques et assimilés	64,00	1,48
5	SAINT JULIEN EN BORN	DOMAINE DU VIEUX MOULIN	7 €/an/emplacement	1,48
5	SAINT JULIEN EN BORN	CAMPING MUNICIPAL LA PASSERELLE	7 €/an/emplacement	1,48
5	SAINT JULIEN EN BORN	CAMPING LA TEOULEYRE	7 €/an/emplacement	1,48
5	SAINT JULIEN EN BORN	CAMPING DU PONT NOIR	7 €/an/emplacement	1,48
5	SAINT JULIEN EN BORN	CAMPING LES DUNES DE CONTIS (SIBLU)	7 €/an/emplacement	1,48
5	SAINT JULIEN EN BORN	CAMPING LOUS SEURROTS	7 €/an/emplacement	1,48
5	SAINT JULIEN EN BORN	CAMPING SOULAN	7 €/an/emplacement	1,48
5	SAINT JULIEN EN BORN	CAMPING PIOUS DE PELLE	7 €/an/emplacement	1,48
5	SAINT JULIEN EN BORN	CAMPING JEAN DE PAUL	7 €/an/emplacement	1,48
5	SAINT JULIEN EN BORN	Lit et Mixe (lotissement les Pélandres)		Traitement : 1,258
5	SAINT MICHEL ESCALUS	domestiques et assimilés	64,00	1,70
5	SAINT MICHEL ESCALUS	LANDES OCEANE	7 €/an/emplacement	1,70
5	UZA	domestiques et assimilés	64,00	1,70
5	VIELLE SAINT GIRONS	domestiques et assimilés	64,00	1,70
5	VIELLE SAINT GIRONS	DRT	1 000,00	1,70
5	VIELLE SAINT GIRONS	LE COL VERT	7 €/an/emplacement	1,70
5	VIELLE SAINT GIRONS	LES CAMPEOLES	7 €/an/emplacement	1,70
5	VIELLE SAINT GIRONS	EUROSOL	7 €/an/emplacement	1,70
5	VIELLE SAINT GIRONS	CAMPING LA JAOUGOTTE	7 €/an/emplacement	1,70
5	VIELLE SAINT GIRONS	CAMPING L'OCEANE	7 €/an/emplacement	1,70
5	VIELLE SAINT GIRONS	PARC DU BEL AIR	7 €/an/emplacement	1,70

5	VIELLE SAINT GIRONS	CAMPING LE GAOUCHER	7 €/an/emplacement	1,70
5	VIELLE SAINT GIRONS	COTTAGE DU PIGNADA	7 €/an/emplacement	1,70

- la part fixe appliquée aux établissements touristiques est calculée en multipliant le montant unitaire indiqué dans le tableau ci-dessus (7€/an) par le nombre d'emplacements autorisés qu'ils soient nus, équipés ou locatifs

Comité Territorial des Grands Lacs

CT	COMMUNES	Abonnés	Part Fixe € HT/an	Part proportionnelle € HT/m ³
7	GASTES	domestiques et assimilés	64,00	1,92
7	LUE	domestiques et assimilés	64,00	1,77
7	PARENTIS EN BORN	domestiques et assimilés	64,00	1,30
7	SAINTE EULALIE	domestiques et assimilés	64,00	1,92
7	YCHOUX	domestiques et assimilés	64,00	1,92
7	YCHOUX	FRERES FABRE (SARL)	240,00	1,92

Comité Territorial Landes d'Armagnac

CT	COMMUNES	Abonnés	Part Fixe € HT/an	Part proportionnelle € HT/m ³
8	ARUE	domestiques et assimilés	50,00	1,43
8	ARUE	AQUALIA	540,00	0,91
8	ARUE	CARINGA	420,00	0,91
8	BETBEZER D'ARMAGNAC	domestiques et assimilés	50,00	1,43
8	BOURRIOT BERGONCE	domestiques et assimilés	50,00	1,43
8	CREON D'ARMAGNAC	domestiques et assimilés	50,00	1,43
8	GABARRET	domestiques et assimilés	50,00	1,43
8	LABASTIDE D'ARMAGNAC	domestiques et assimilés	50,00	1,43
8	LAGRANGE	domestiques et assimilés	50,00	1,43
8	LENCOUACQ	domestiques et assimilés	50,00	1,43
8	LOSSE	domestiques et assimilés	50,00	1,43
8	MAUVEZIN D'ARMAGNAC	domestiques et assimilés	50,00	1,43
8	PARLEBOSCQ	domestiques et assimilés	50,00	1,43
8	ROQUEFORT	domestiques et assimilés	64,00	1,73
8	ROQUEFORT	AQUALANDE	4 600,00	1,73
8	SAINT JUSTIN	domestiques et assimilés	50,00	1,43
8	SARBAZAN	domestiques et assimilés	64,00	1,73
8	VIELLE SOUBIRAN	domestiques et assimilés	50,00	1,43

Comité Territorial Marenne Adour Côte Sud

CT	COMMUNES	Abonnés	Part Fixe € HT/an	Part proportionnelle € HT/m ³
9	ANGRESSE	domestiques et assimilés	Collecte : 0 Traitement : 34,84	Collecte : 1,00 Traitement : 0,765
9	BENESSE MAREMNE	domestiques et assimilés	Collecte : 0 Traitement : 34,84	Collecte : 1,00 Traitement : 0,765
9	BENESSE MAREMNE	SITCOM COTE SUD	2 760,00	0,805
9	CAPBRETON	domestiques et assimilés	Collecte : 0 Traitement : 34,84	Collecte : 1,00 Traitement : 0,765
9	MAGESQ	domestiques et assimilés	64,00	1,765
9	SEIGNOSSE	domestiques et assimilés	Surtaxe : 13 € HT/an/abonné	Surtaxe : 0
9	SOORTS-HOSSEGOR	domestiques et assimilés	Surtaxe collecte : 0 Traitement : 34,84	Surtaxe collecte : 0 Traitement : 0,765

▪ Comité Territorial Marsan Agglomération

CT	COMMUNES	Abonnés	Part Fixe € HT/an	Part proportionnelle € HT/m ³
10	BENQUET	domestiques et assimilés	64,00	1,63
10	BOUGUE	domestiques et assimilés	64,00	1,63
10	CAMPAGNE	domestiques et assimilés	64,00	1,63
10	CAMPET LAMOLERE	domestiques et assimilés	64,00	1,63
10	GAILLERES	domestiques et assimilés	64,00	1,73
10	GELoux	domestiques et assimilés		
10	LAGLORIEUSE	domestiques et assimilés	64,00	1,63
10	MAZEROLLES	domestiques et assimilés	64,00	1,63
10	POUYDESSEAUX	domestiques et assimilés	64,00	1,73
10	SAINT MARTIN D'ONEY	domestiques et assimilés	64,00	1,63
10	UCHACQ ET PARENTIS	domestiques et assimilés		

▪ Comité Territorial Pays de Villeneuve en Armagnac Landais

CT	COMMUNES	Abonnés	Part Fixe € HT/an	Part proportionnelle € HT/m ³
12	HONTANX	domestiques et assimilés	64,00	2,62
12	LACQUY	domestiques et assimilés	64,00	1,73
12	VILLENEUVE DE MARSAN	domestiques et assimilés	64,00	1,73
12	VILLENEUVE DE MARSAN	LE CLUB DES MARQUES SAS	600,00	1,73

▪ Comité Territorial Pays d'Orthe et Arrigans

CT	COMMUNES	Abonnés	Part Fixe € HT/an	Part proportionnelle € HT/m ³
13	CAGNOTTE	domestiques et assimilés	64,00	1,80
13	CAUNEILLE	domestiques et assimilés	64,00	1,80
13	ESTIBEAUX	domestiques et assimilés	64,00	1,80
13	HABAS	domestiques et assimilés	64,00	1,80
13	HABAS	BIGNALET	320,00	1,80
13	HASTINGUES	domestiques et assimilés	64,00	1,80
13	LABATUT	domestiques et assimilés	64,00	1,80
13	MIMBASTE	domestiques et assimilés	64,00	1,80
13	OEYREGAVE	domestiques et assimilés	64,00	1,80
13	PEYREHORADE	Commune de PEYREHORADE		Traitement + boues : 1,86
13	POUILLON	domestiques et assimilés	64,00	1,80
13	SAINT CRICQ DU GAVE	domestiques et assimilés	64,00	1,80
13	SORDE L'ABBAYE	domestiques et assimilés	64,00	1,80
13	TILH	domestiques et assimilés	64,00	2,00

▪ Comité Territorial Pays Morcenais

CT	COMMUNES	Abonnés	Part Fixe € HT/an	Part proportionnelle € HT/m ³
15	ARENGOSSE	domestiques et assimilés	Surtaxe : 4,82 / abonné	Surtaxe : 0,588
15	LESPERON	domestiques et assimilés	64,00	1,70
15	MORCENX LA NOUVELLE (ARJUZANX – GARROSSE))	domestiques et assimilés	64,00	1,90
15	MORCENX LA NOUVELLE (MORCENX)	domestiques et assimilés	64,00	2,036
15	ONESSE LAHARIE	domestiques et assimilés	64,00	1,590
15	OUSSE SUZAN	domestiques et assimilés	64,00	1,590

▪ Comité Territorial Pays Tarusate

CT	COMMUNES	Abonnés	Part Fixe € HT/an	Part proportionnelle € HT/m ³
16	BEGAAR	domestiques et assimilés	64,00	1,72
16	CARCARES SAINTE CROIX	domestiques et assimilés	64,00	1,72
16	CARCEN PONSON	domestiques et assimilés	64,00	1,72
16	LALUQUE	domestiques et assimilés	64,00	1,72
16	LESGOR	domestiques et assimilés	64,00	1,72
16	MEILHAN	domestiques et assimilés	64,00	1,72
16	PONTONX SUR ADOUR	domestiques et assimilés	64,00	1,72
16	PONTONX SUR ADOUR	LASPEGOUR	600,00	1,72
16	PONTONX SUR ADOUR	LARTIGUE ET FILS (Conserverie)	600,00	1,72
16	PONTONX	LARTIGUE ET FILS (Sertissage)	240,00	1,72
16	RION DES LANDES	domestiques et assimilés	64,00	1,72
16	RION DES LANDES	EGGER (Aire de lavage)	320,00	1,72
16	SAINT YAGUEN	domestiques et assimilés	64,00	1,72
16	SOUPROSSE	domestiques et assimilés	64,00	1,72
16	SOUPROSSE	Transport TEYSSIER	300,00	1,72
16	SOUPROSSE	LB DU GOURMET	200,00	1,72
16	SOUPROSSE	DUPERIER ET FILS	800,00	1,72
16	TARTAS	domestiques et assimilés	64,00	1,72
16	VILLENAVE	domestiques et assimilés	64,00	1,72

▪ Comité Territorial Adour Seignanx

C T	COMMUNES	Abonnés	Part Fixe € HT/an	Part proportionnelle € HT/m ³
17	ONDRES	domestiques et assimilés Bénéficiaires Complémentaire Santé Solidaire	32,00 0	1,94 1,94
17	SAINT MARTIN DE SEIGNANX	domestiques et assimilés Bénéficiaires Complémentaire Santé Solidaire	32,00 0	1,94 1,94
17	TARNOS	domestiques et assimilés Bénéficiaires Complémentaire Santé Solidaire	32,00 0	1,94 1,94
17	TARNOS	Parc des sports BOUCAU TARNOS	1 300,00	1,94
17	TARNOS (Zone Industrielle)	Industriels (eau industrielle)	32,00	1,94
17	TARNOS (Zone Industrielle)	ABL LE BASQUE BONDISSANT	400,00	1,94
17	TARNOS (Zone Industrielle)	CARROSSERIE LAHITTE	400,00	1,94
17	TARNOS (Zone Industrielle)	TURBOMECA (Eau industrielle)	4 000,00	

▪ Comité Territorial Terres de Chalosse

CT	COMMUNES	Abonnés	Part Fixe € HT/an	Part proportionnelle € HT/m ³
18	CASSEN	domestiques et assimilés	64,00	1,69
18	CASSEN	SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (ex OCEALIA)	10 000,00	0,99
18	CASSEN	LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT	5 000,00	0,99
18	GAMARDE	domestiques et assimilés	64,00	2,00
18	HINX	domestiques et assimilés	64,00	2,00
18	HINX	SCA FOIE GRAS DE CHALOSSE	700,00	2,00
18	LAHOSSÉ	domestiques et assimilés	64,00	2,00
18	LOURQUEN	domestiques et assimilés	64,00	1,69
18	MONTFORT EN CHALOSSE	domestiques et assimilés	64,00	2,00
18	MONTFORT EN CHALOSSE	SCA FOIE GRAS DE CHALOSSE	600,00	2,00
18	MUGRON	domestiques et assimilés	64,00	1,69
18	MUGRON	ALSO (ex AVILOG)	2 000,00	1,69
18	MUGRON	CUMA TRADITION CHALOSSAISE	320,00	1,69
18	NOUSSE	domestiques et assimilés	64,00	2,00
18	POYANNE	domestiques et assimilés	64,00	1,69
18	PRECHACQ LES BAINS	domestiques et assimilés	64,00	1,69
18	ST AUBIN	domestiques et assimilés	64,00	1,69
18	ST GEOURS D'AURIBAT	domestiques et assimilés	64,00	1,69
18	VICQ D'AURIBAT	domestiques et assimilés	64,00	1,69

▪ Compétence Elimination des boues

	Elimination des boues	Elimination des boues + Transport	Elimination des boues + Transport + Mise à disposition bennes à boue
COLLECTIVITES	Coût à la Tonne €HT	Coût à la Tonne €HT	Coût à la Tonne €HT
AGGLOMERATION DU GRAND DAX	65,00		
Syndicat EMMA		86,00	
Com Com MIMIZAN			90,00

POINT N° 04

Adoption du Budget Primitif – Exercice 2024
Budget Annexe Assainissement Collectif

Le budget annexe de l'assainissement collectif proposé intègre pour l'année 2024 les orientations budgétaires suivantes :

Le projet de budget primitif pour l'exercice 2024, du budget annexe de l'assainissement collectif, se chiffre en recettes et dépenses totales à **60 477 500,00 €** qui se décompose en :

- Section de fonctionnement	28 491 600,00 €
- Section d'investissement	31 985 900,00 €

- **Les adhésions de deux nouvelles communes, Lit-et-Mixe et Arengosse**, toutes les deux exploitées en délégation de services publics (SOGEDO à Lit-et-Mixe et VEOLIA à Arengosse).

Globalement, le nombre **d'abonnés à l'assainissement collectif reste stable** et s'établit à **88 702 abonnés** répartis sur **153 communes** dont 78 850 exploités en régie directe.

- **La stabilité des tarifs en 2024** validée par les comités territoriaux réunis à l'automne 2023 à l'exception de quelques collectivités pour lesquelles des augmentations tarifaires avaient été décidées lors de leurs adhésions. Une harmonisation tarifaire sur le comité territorial du Pays Tarusate a également été validée. Le comité territorial Chalosse Tursan a également décidé d'harmoniser ses tarifs sur 2 exercices (2024 et 2025). Ces différentes décisions sont sans incidence sur le niveau de recettes du SYDEC.
- Une prévision de **baisse des volumes facturés** d'environ **-6% par rapport à 2023** comme à l'eau potable (contexte économique difficile et sensibilité accrue des usagers aux économies d'eau)
- Le niveau d'investissement est en revanche en forte progression (+39%) avec un programme de travaux de **15 M€** contre **11 M€ en 2023**.


1.- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles

24 603 K€ de recettes totales. Ainsi, les recettes conservées diminuent légèrement de **-1,4%** (-312 K€) par rapport à 2023.

Si l'on corrige des recettes non récurrentes de 2023, la progression est en réalité de **+2%** soit **+637 K€**

La répartition de ces recettes réelles de fonctionnement est la suivante :



- **Stabilité des redevances assainissement +2 K€** entre 2023 et 2024. Elle s'explique par :
 - ✓ **Les adhésions** des communes de **Lit et Mixe** et **Arengosse** soit **+86 K€** de recettes.
 - ✓ Une année complète de facturation en 2024 pour plusieurs communes contrairement à l'année 2023 soit **+92 K€**
 - ✓ Comme pour l'eau potable, le budget intègre une baisse des volumes consommés de -6% entre 2023 et 2024 (conjoncture économique et comportement éco-responsable de la part des usagers) soit **-176 K€**
- **Les redevances des boues** progressent de **+30 K€** avec la facturation des frais de chargement du compost.
- **Les autres produits d'exploitation** diminuent de **-81 K€** avec le ralentissement de la construction soit :
 - ✓ -67 K€ de recettes de branchements,
 - ✓ -25 K€ de recettes pour le contrôle des branchements,
 - ✓ +11 K€ de recettes des contributions aux eaux pluviales.
- **Les recettes des PFAC augmentent de +83 K€** par rapport à 2023. Compte tenu de la conjoncture économique et du ralentissement de la construction, ces recettes devraient diminuer dans les années à venir.
- **Les autres produits diminuent -536 K€** (et progressent de **+413 K€ en récurrent**) :
 - ✓ +290 K€ de charges refacturées au budget eau potable,
 - ✓ -992 K€ de recettes exceptionnelles dont 948 K€ de recettes non récurrentes (transfert des excédents de trésorerie des nouvelles adhésions en 2023). **La variation récurrente** est en réalité de **-44 K€**
 - ✓ +17 K€ de produits financiers dont 1 K€ de produits non récurrents (contrepassation des ICNE transférées en 2023). **La variation récurrente** est en réalité de **+18 K€**
 - ✓ +149 K€ de subventions d'exploitation pour le diagnostic permanent et la GMAO.

➤ Reprise des provisions pour créances douteuses en progression de **+190K€**

Les recettes d'ordre

	2024	Variation
Production immobilisée	1 059 K€	-194 K€
Quote-part des subventions	2 830 K€	+120 K€
Reprise sur provisions	0 K€	0 K€
	3 889 K€	-74 K€


Baisse de
-2% par
rapport à
2023.

Ces recettes d'ordre se retrouvent en dépenses d'ordre de la section d'investissement. La production immobilisée est en baisse avec le ralentissement de la construction évoqué précédemment.

Les dépenses réelles

17 908 K€ de dépenses, en baisse de **-2%** (**-445 K€**) par rapport au budget 2023. En récurrent, la variation est de **-1%** soit **-239 K€**

La répartition des dépenses réelles de fonctionnement est la suivante :



17,9 M€
De dépenses de
fonctionnement

➤ **Les charges d'exploitation diminuent de -975 K€ (-11%)** par rapport au budget 2023 (**-769 K€ en récurrent**) et s'explique par :

- ✓ la baisse du coût de l'énergie de l'ordre de **-20%** (**-754 K€**). Ce poste avait connu une forte progression entre 2022 et 2023 (**+65%**).
- ✓ **-221 K€** de charges diverses dont **-206 K€** de dépenses non récurrentes (régularisations Direct Energie, EDF, prestations Parentis et assurance dommage ouvrages). **La variation récurrente** est en réalité de **-15 K€**

➤ **La masse salariale du budget assainissement** progresse de **+6%** soit **+296 K€** par rapport au budget 2023. Sa progression doit être analysée de manière cumulée sur les budgets eau et assainissement.

La **masse salariale cumulée** sur les budgets annexes eau et assainissement s'élève à **12 492 K€** et **progressive** de **+5%** par rapport au budget 2023 (BP+BS) soit +667 K€. Cette hausse s'explique par :

- ✓ Les revalorisations imposées par les nouvelles mesures réglementaires (hausse valeur du point, indice majoré revalorisé, attribution de points d'indice pour certains échelons, +5 points de l'indice majoré à compter du 1^{er} janvier 2024).
- ✓ Au glissement vieillesse technicité qui représente environ 1,14% de la masse salariale à effectif constant.
- ✓ Le renforcement des services opérés en 2023 qui impactaient partiellement l'exercice 2023 (recrutement en cours d'année) mais totalement celui de 2024.
- ✓ L'augmentation de l'enveloppe allouée aux besoins occasionnels (remplacements arrêts maladie, renforts ponctuels, etc).

Le ratio « masse salariale cumulée/montant des recettes » s'établit à 27,5% en 2024 contre 27% en 2023. La relative stabilité de ce ratio démontre la maîtrise des dépenses de

- **Les charges de gestion diminuent de -37 K€** par rapport au budget 2023. Ces charges comprennent :
 - ✓ -37 K€ de charges de structures.
 - ✓ Le montant des créances irrécouvrables inscrit au budget 2024 s'élève à 410 K€ et représente 2% de nos recettes.
- **Les charges financières progressent de +150 K€** suite à la mobilisation d'un emprunt de 4 M€ en octobre 2023 indexé sur l'EURIBOR 3 mois + marge de 0,66% avec une première échéance en mars 2024.
- **Les charges exceptionnelles diminuent de -69 K€ :**
 - ✓ -20 K€ pour annulation de titres sur exercices antérieurs,
 - ✓ -50 K€ pour le remboursement de la régie d'avance,
 - ✓ +1 K€ pour le fonds Départemental d'Aides aux Familles versé au Conseil Départemental pour l'accompagnement social des abonnés en difficulté financière.
 Ce budget 2024 intègre 276 K€ de dépenses exceptionnelles :
 - ✓ annulations de titres sur exercice antérieur (110 K€),
 - ✓ abandons de créances de nos adhérents (10 K€),
 - ✓ remboursements de la régie d'avance (100 K€),
 - ✓ Fonds Départemental d'Aides aux Familles versé au Conseil Départemental pour l'accompagnement social des abonnés en difficulté financière (21 K€),
 - ✓ remboursement de sinistres (35 K€).
- **La provision pour dépréciation des comptes clients** se chiffre à 600 K€ au budget 2024 et **progressive de +190 K€** entre 2023 et 2024. Elle est destinée à couvrir nos restes à recouvrer au Trésor pour une couverture analogue au budget de l'eau potable.

Les dépenses d'ordre

	2024	Variation
Dotations aux amortissements	10 380 K€	+650 K€
Cession d'actifs	50 K€	0 K€
Autofinancement complémentaire	154 K€	-591 K€
	10 584 K€	+59 K€

Hausse de +0,6% par rapport à 2023.

Ces recettes d'ordre se retrouvent en dépenses d'ordre de la section d'investissement.

Les indicateurs financiers

L'épargne brute s'établit par la comparaison des seules recettes et dépenses réelles de fonctionnement de l'exercice. Elle permet de financer le remboursement du capital des emprunts et pour le surplus, contribue au financement de la section d'investissement.

Son montant s'élève à :

- Recettes réelles de fonctionnement	+ 24 603 K€
- Dépenses réelles de fonctionnement	- 17 908 K€

Soit un niveau d'épargne brute de

+ 6 695 K€

Le calcul de l'épargne brute récurrente doit être corrigé par la production immobilisée consacrée aux achats de fournitures (+517 K€), les recettes exceptionnelles non récurrentes (aucune en 2024) et les dépenses non récurrentes (+200 K€ de dépenses imprévues). Au final, l'épargne brute récurrente se chiffre à **7 412 K€** et représente **31% des recettes récurrentes**, contre 28% en 2023.


La progression des recettes récurrentes de **+637 K€** pour une diminution des dépenses récurrentes de **-239 K€** (corrigée de la variation de la production immobilisée de +51 K€), conduit à une **progression de l'épargne brute récurrente** entre 2023 et 2024 de **+14%** soit **+927 K€**

Cet autofinancement brut permet de calculer la capacité de désendettement mesurée par le rapport entre le capital restant dû et l'épargne brute récurrente.

L'encours de dette progresse peu en 2024 compte tenu de l'extinction de notre dette. Fin 2023, un emprunt a été négocié auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 7 M€ avec une phase de mobilisation sur 3 ans maximum. Cet emprunt est conclu pour une durée de 25 ans au taux variable indexé sur le livret A + marge de 0,40%.

	Budget 2024	Budget 2023	Variation	En %
Encours de dette prévisionnel	44 971 K€	42 472 K€	+2 499 K€	+6 %

La **capacité de désendettement** (qui intègre l'emprunt prévisionnel du budget 2024) se situe à **6 ans et 1 mois** contre 6 ans et 7 mois à fin 2023.



Légère amélioration de ce ratio avec la progression de l'épargne et une faible progression de l'encours. Il reste en deçà de la cible fixée à 7 ans par le syndicat.


En résumé

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	Variation	En %
Epargne brute récurrente	7 412 K€ <i>31% des recettes</i>	6 485 K€ <i>28% des recettes</i>	+927 K€	+14%
Encours de dette prévisionnel	44 971 K€	42 472 K€	+2 499 K€	+6%
Capacité de désendettement	6 ans et 1 mois	6 ans et 7 mois		
Résultat récurrent	354 K€	201 K€	+153 K€	+76%
Programme de travaux	15 000 K€	10 800 K€	+4 200 K€	+39%

2.- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses

Les dépenses d'investissement se répartissent de la manière suivante :



➤ Le montant des **équipements** s'élève à 3 268 K€ contre 2 654 K€ en 2023 soit **une augmentation de +614 K€**

Les équipements propres à l'assainissement sont de **1 860 K€** et ceux communs à l'eau et l'assainissement s'élèvent à **1 408 K€**

• *Les équipements propres à l'assainissement comprennent :*

- ✓ 200 K€ pour des études,
- ✓ 17 K€ pour le Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS),
- ✓ 30 K€ pour la mise en place du diagnostic permanent,
- ✓ 100 K€ pour l'achat de terrain,
- ✓ 130 K€ pour divers aménagements sur l'usine de compostage de THALIE,
- ✓ 151 K€ pour l'achat de pompes,
- ✓ 365 K€ pour l'achat de matériel d'exploitation dont 61 K€ pour l'achat de matériel sur l'usine de THALIE,
- ✓ 250 K€ pour l'achat d'un camion poly benne pour THALIE,
- ✓ 125 K€ pour l'achat de matériels informatique (télégestion...),
- ✓ 242 K€ pour l'achat d'un camion hydrocureur,
- ✓ 250 K€ pour la réalisation de travaux communs avec les communes ou EPCI sous maîtrise d'ouvrage unique.

• *Les investissements communs (eau + assainissement) comprennent :*

- ✓ 8 K€ pour les études,
- ✓ 179 K€ pour l'acquisition et le développement de divers logiciels dont 57 K€ pour la mise en place de la GMAO,
- ✓ 103 K€ pour l'acquisition de divers matériels informatiques,
- ✓ 910 K€ pour l'achat de véhicules de services et utilitaires dont 100 K€ pour de nouveaux besoins, 640 K€ pour le renouvellement du parc existant et 170 K€ pour l'aménagement des véhicules,
- ✓ 88 K€ pour l'achat de matériels et outillages industriels,
- ✓ 90 K€ d'aménagement divers,
- ✓ 30 K€ pour l'achat de mobiliers.

➤ Ce budget prévoit les travaux réalisés sur la commune de Seignosse par le délégataire du service (SUEZ) et financés en partie par le SYDEC pour un montant de 600 000 €.

➤ Pour 2024, ce budget intègre également les équipements photovoltaïques (panneaux + onduleur) en autoconsommation portés jusqu'à présent par le budget Energies Renouvelables du SYDEC. Ainsi, les immobilisations réalisées sur les ouvrages d'eau et d'assainissement vont être transférées à titre onéreux sur le budget Assainissement Collectif pour un montant de 620 K€. Ces investissements permettent de limiter le coût des dépenses énergétiques par l'autoconsommation de l'énergie produite.

Il est précisé que les immobilisations relatives à une vente totale de l'énergie produite sont conservées sur le budget Energies Renouvelables qui perçoit la recette correspondant à la vente d'électricité.

➤ Ce budget prévoit des crédits pour des travaux d'extension **des bâtiments d'exploitation sur les secteurs de Capbreton (500 K€) et de Roquefort (1 200 K€)** pour un montant de **1 700 K€**. En 2024, de **nouveaux projets en autoconsommation** seront réalisés sur la STEP de Griouat à Bénésse-Maremne ainsi que sur les locaux du centre d'exploitation de Roquefort pour un montant de **310 K€HT**.


➤ **Le programme de travaux** présenté lors des Comités territoriaux d'automne s'élève à **15 M€** et ce montant est inscrit au budget 2024 contre 11 M€ au budget 2023. Ce programme intègre en particulier :

- ✓ La poursuite des travaux de protection du milieu naturel contre les débordements des eaux usées sur les secteurs du Lac de Christus et de Poustagnac à Saint-Paul-lès-Dax.
- ✓ La fin des travaux de la station d'épuration de Griouat à Bénésse-Maremne.
- ✓ La poursuite des travaux de la nouvelle station d'épuration de Roquefort et le raccordement sur celle-ci des communes de Sarbazan, Lencouacq et Arue.

➤ **Le remboursement du capital** des emprunts s'élève à 4 470 K€. Il est compensé par les participations étalées des communes (montant annuel de 225 K€) ainsi que par la participation de la société SUEZ pour la commune de Soorts-Hossegor destinée à couvrir le remboursement de la dette (montant annuel de 135 K€). L'amortissement net du capital se fixe donc à 4 110 K€ et représente **61% de l'autofinancement** contre 63% en 2023.

Les recettes

Les investissements sont financés de la manière suivante :



L'autofinancement représente 26% des recettes d'investissement, contre 31% en 2023. En effet, avec la progression du niveau d'investissement, il est de plus en plus nécessaire de recourir à l'emprunt. Ce dernier représente un peu moins de la moitié des modes de financement.

L'épargne nette

L'épargne nette s'obtient par différence entre l'épargne brute récurrente et le remboursement du capital des emprunts. Son montant se situe à **3 302 K€**, représentant **14% des recettes réelles de fonctionnement**, contre 10 % en 2023. Elle progresse de +39% (+931 K€) par rapport aux prévisions budgétaires 2023 avec :

- ✓ La progression de l'épargne brute récurrente +927 K€
- ✓ La baisse du remboursement en capital -4 K€

	BUDGET 2024	BUDGET 2023	Variation	Evolution en %
Epargne nette récurrente	3 302 K€ <i>14% des recettes</i>	2 371 K€ <i>10% des recettes</i>	+931 K€	+39%

En conclusion, le budget 2024 se caractérise par une faible évolution de son périmètre, la stabilité des tarifs et une baisse des charges de fonctionnement due notamment à la baisse d'environ 20% du coût de l'énergie.

La progression des recettes et la diminution des charges permettent d'améliorer les indicateurs financiers en 2024.

La forte progression du programme d'investissement et des besoins d'équipements (dont les équipements photovoltaïques) nécessite un recours à l'emprunt conduisant à une augmentation prévisionnelle de l'encours de la dette d'environ 2.5 M€.

Cependant avec la progression de l'épargne le ratio de capacité de désendettement diminue et se situe à 6 ans et 1 mois.

Ainsi, Monsieur le 2^{ème} Vice-Président propose aux membres du Collège Assainissement Collectif de la Commission Départementale Eau, de donner un avis favorable pour l'adoption du Budget Annexe de l'Assainissement Collectif arrêté comme suit :

- Section de fonctionnement	28 491 600,00 €
- Section d'investissement	31 985 900,00 €

POINT N° 05

Bordereau des prix des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif applicable à compter de janvier 2024

Le présent point concerne l'adoption du bordereau des prix applicables à compter de janvier 2024 aux services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif.

Les prix de ce bordereau ont été établis en mai 2023 dans le cadre des marchés conclus avec les entreprises titulaires de l'accord cadre à marchés subséquents pour les travaux de réseaux et branchements pour l'année 2024. Ce bordereau intègre également l'ensemble des autres prestations applicables aux 2 services publics (article 14 divers – pages 69 à 71).

Il est proposé de réviser les prix du présent bordereau tous les ans, dans les mêmes conditions que celles appliquées dans le cadre des marchés de travaux.

Le bordereau des prix pour 2024 est joint en annexe.

Ainsi, Monsieur le 2^{ème} Vice-Président propose aux membres du Collège Assainissement Collectif de la Commission Départementale Eau de donner un avis favorable pour l'adoption du bordereau des prix du service public de l'eau potable et de l'assainissement applicable à compter de janvier 2024, tel que présenté ci-après en annexe du présent rapport.

Département des LANDES



janvier 2024

Bordereau des prix unitaires 2024

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

Syndicat d'Equipement des Communes Des Landes
55 Rue Martin Luther King – CS 70 627 – 40006 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél : 05.58.85.71.71

Janvier 2024

SOMMAIRE

PREPARATION DE CHANTIER.....	4
ETUDES EXECUTION ET PREPARATION DE CHANTIER.....	4
SONDAGE DE RECONNAISSANCE PREALABLE AU PLAN D'EXECUTION.....	5
ETUDES DE SOL.....	6
GEODETECTION - INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES – MARQUAGE.....	6
SIGNALISATION DE CHANTIER.....	7
TERRE VEGETALE.....	8
ARBRES - BROUSSAILLES.....	8
CHAUSSEE : DEMOLITION - DEPOSE - DECOUPAGE.....	9
TERRASSEMENTS - EXECUTION DES TRANCHEES.....	10
TRANCHEES POUR CANALISATIONS PRESSION.....	10
TRANCHEES POUR CANALISATIONS GRAVITAIRES.....	11
TERRASSEMENT DES TRANCHEES AVEC TRANCHEUSE.....	12
TERRASSEMENT DES TRANCHEES AVEC ASPIRATRICE EN TERRAIN DE TOUTE NATURE.....	12
TERRASSEMENT EN SOUS ŒUVRE.....	12
ROCHER.....	12
OBSTACLES.....	12
BLINDAGES.....	13
ELIMINATION DES VENUES D'EAU.....	13
EVACUATION DES DEBLAIS.....	14
REMBLAIS RAPPORTES.....	14
TRAVAUX SPECIAUX.....	16
MAÇONNERIE.....	16
FONÇAGE A L'OUTIL PNEUMATIQUE.....	16
FORAGE CLASSIQUE.....	17
TRAVERSEE DE RUISSEAU.....	17
POSE EN ELEVATION.....	17
CALORIFUGEAGE.....	18
FOURREAUX EN ACIER.....	18
FOURREAUX EN PVC.....	18
PARTIE RESEAU GRAVITAIRE.....	19
FOURNITURE ET POSE CANALISATION A ECOULEMENT LIBRE.....	19
TRAVAUX DIVERS POUR RESEAU GRAVITAIRE.....	22
OUVRAGES ANNEXES GRAVITAIRES.....	23
PARTIE RESEAU SOUS PRESSION.....	27
FOURNITURE ET POSE CANALISATIONS PRESSION.....	27
TRAVAUX DIVERS RESEAUX PRESSION.....	39
OUVRAGES ANNEXES PRESSION.....	40
PIECES SPECIALES RESEAU SOUS PRESSION.....	44
BRANCHEMENTS.....	46
ASSAINISSEMENT BRANCHEMENTS.....	46
EAU POTABLE BRANCHEMENTS.....	48
AMENAGEMENT DE SURFACE.....	54
MISE A NIVEAU DES OUVRAGES.....	54
REFECTION DE CHAUSSEE.....	54
SIGNALISATION HORIZONTALE.....	58
PRESTATIONS DE NUIT ET ASTREINTE.....	58
TRAVAUX SUR AMIANTE.....	58
PREPARATION TRAVAUX EN AMBIANCE AMIANTEE.....	58
MATERIAUX BITUMINEUX AMIANTES.....	59
TRAVAUX SUR CANALISATIONS AMIANTEES.....	60
CONDITIONNEMENT, STOCKAGE, TRANSPORT ET EVACUATION DES DECHETS.....	61
TRAVAUX ABANDON ET COMPLEMENT.....	62
MISE EN PLACE MATERIEL POUR REMPLISSAGE BETON D'UNE CANALISATION AMIANTEE LAISSEE EN FOUILLE.....	62
REPLISSAGE BETON D'UNE CANALISATION AMIANTEE LAISSEE EN FOUILLE.....	62
DEPOSE REGARDS ABANDONNES.....	62
DEMOLITION CHAMBRE EXISTANTE.....	62
RECEPTION - CONTROLES.....	62
CONTROLE PREALABLE A LA RECEPTION.....	62
DOSSIER OUVRAGES EXECUTES.....	64
PRE-EQUIPEMENT RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.....	65
FOURREAUX.....	65
POSE DE FOURREAUX.....	65
CHAMBRE BETON.....	66
CHAMBRE EN MATERIAU COMPOSITE.....	66
CADRE ET TAMPON FONTE OU ACIER.....	66
DISPOSITIF DE FERMETURE A REMPLISSAGE.....	67
POSE DE CHAMBRE BETON.....	67
POSE DE CHAMBRE EN MATERIAU COMPOSITE.....	67
TRAVAUX DIVERS.....	68
MAJORATION POUR TRAVAUX REALISES DANS UNE COMMUNE URBAINE.....	68

DIVERS	69
CONTROLE TECHNIQUE DES POINTS D'EAU INCENDIE (PEI)	69
CONTROLE DES COMPTEURS	69
VENTE D'EAU AUX BORNES DE PUISAGE	69
HYDROCURAGE	69
TRAITEMENT DES MATIERES	69
TRAITEMENT DES BOUES – COMPOSTAGE	70
PRESTATIONS DE CONTROLE	70
PERSONNEL SEUL	71
TRAVAUX SUR OUVRAGES ET RESEAUX	71
FRAIS D'ACCES AU SERVICE	71
FACTURATION DES USAGERS	71
FRAIS DE GESTION	71

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
1	PREPARATION DE CHANTIER	
1.1	Etudes exécution et préparation de chantier Modalités d'application aux prix 1.1.1 et 1.1.2 pour les interventions programmées y compris de nuit : - Montant des travaux ≤ 5 000 € HT : aucun forfait appliqué - Montant des travaux > 5 000 € HT et ≤ 30 000 € HT : 0,25 forfait appliqué - Montant des travaux > 30 000 € HT et ≤ 100 000 € HT : 0,5 forfait appliqué - Montant des travaux > 100 000 € HT : 1 forfait appliqué Modalités d'application du prix 1.1.1 et 1.1.2 pour les interventions urgentes uniquement : application systématique quel que soit le montant de l'intervention	
1.1.1	Préparation de chantier Ce prix rémunère la préparation de chantier. Il comprend notamment : - La reconnaissance des lieux pour l'installation du chantier, le stockage des matériaux et le choix de la décharge - La reconnaissance des différentes contraintes (circulation, voirie, autres services publics) et les demandes d'occupation du domaine public (DAET, Demande arrêté de circulation). - La vérification du levé topographique si nécessaire, - La réalisation des déclarations d'intention de commencer les travaux (DICT) dont : - toutes démarches de déclaration et/ou autorisation de travaux (DICT) selon la réglementation en vigueur ; - frais d'études et de concertation avec les exploitants, les concessionnaires, les services publics (commune, département, région, état...) ; - le maintien et l'entretien du piquetage des réseaux faits par l'entreprise et/ou les concessionnaires durant le chantier ; conformément au code couleur de la norme NF S70-003-1 - les réunions de coordination avec les concessionnaires si besoin. - L'établissement du journal de chantier et son suivi durant tout le chantier - L'établissement d'un dossier d'Assurance Qualité (PAQ cf. CCTP), son actualisation au fil du chantier et son application avec : ✓ L'organisation générale du chantier (organigramme, installation de chantier, intervenants, fiches techniques, ...) ✓ Procédures d'exécution ✓ Points sensibles avec examen particulier (réemploi des matériaux, signalisation, ...) ✓ Suivi et contrôle du chantier ✓ L'établissement des plans d'exécution conforme au CCTP y compris Plan de détail de raccordement sur infrastructures publiques et Plan de détail pour chambre technique de régulation ou ouvrages spécifiques (encorbellements, galerie, ...) ✓ L'établissement en concertation avec MOE et MOA du plan de prévention et P.P.S.P.S. le cas échéant. ✓ L'implantation / marquage / piquetage des ouvrages <i>mille cent cinquante euros le forfait</i>	1 150,00 €

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
1.1.2	<p>Amenée, gestion et repli de chantier</p> <p>Ce prix rémunère la prestation d'installation et de repliement de chantier ainsi que l'amortissement et l'entretien des installations nécessaires à la réalisation des travaux. Il sera réglé 3/5 lors de l'amenée et 2/5 au repliement.</p> <p>Il comprend également :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repliement de tous les matériels nécessaires à l'exécution des travaux - L'aménagement des aires de stockage et de préfabrication (conformes aux consignes et modalités de stockage des fournisseurs), de recherche de carrières de matériaux d'emprunt, ainsi que des zones de dépôts provisoires. - La mise en œuvre et le repli des installations assurant la sécurité et l'hygiène des chantiers, - Le cas échéant, les frais liés au gardiennage de la zone de cantonnement. - La mise en place des installations nécessaires aux traitements des déchets (containers, ...) conformément au SOGED et SOPRE et adaptés aux déchets ménagers et déchets non dangereux. - Les installations nécessaires au personnel conformément à la législation - Un bureau ou une salle de réunion tel que défini au CCTP le cas échéant - Le cas échéant d'une connexion eau potable de chantier, - Le balayage hebdomadaire de la zone de travaux - Le démontage, déplacement, mise en stock provisoire (agrée par le Maître d'Ouvrage) avec protection, repose (y compris construction des blocs béton de fondation le cas échéant) de tout mobilier urbain présent dans l'emprise des travaux (signalisations verticales, coussin berlinois, poubelles, barrières tout type, banc, jardinières, ...) - La création d'aménagements provisoires pour maintenir l'accès aux entrées charretières (fourniture et mise en œuvre de graves, de béton de reconstitution provisoire et/ou ponts lourds) - Le maintien et préservation des marquages/piquetages réalisés avant travaux. - La remise en état des lieux et l'enlèvement des matériaux excédentaires en fin d'opération <p><i>mille trois cents euros le forfait</i></p>	1 300,00 €
1.1.3	<p>Constats avec huissier avant et/ou après travaux parties publiques et privées</p> <p>Ce prix rémunère à la journée l'établissement d'un constat avec huissier (pour l'ensemble du chantier) de l'état des constructions, des surfaces intérieures, le cas échéant des murs, plafonds, sol à l'intérieur du bâtiment concerné par les travaux, ouvrages et équipements dans la zone du chantier et aux abords (intérieurs des parcelles) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'entrepreneur organise le passage de l'huissier avec constat photographique (et / ou vidéo) détaillé, - L'objectif du constat est de prémunir le maître d'ouvrage et l'entrepreneur des constatations futures éventuelles des riverains, concessionnaires et usagers divers de l'espace public, - Le constat précisera l'état des ouvrages du site et des ouvrages contigus au site (dans un périmètre défini par le maître d'Ouvrage), avant toute intervention des entreprises, et contiendra des photos ou vidéos de chaque point faisant l'objet d'une remarque (tels que : terrasses, sol, dallages intérieurs, clôtures, murettes, portails, portillons, accès, état des chaussées, bordures, trottoirs, revêtement des voiries et trottoir, réseaux apparents ou aériens, types de revêtements de sol divers, voiries périphériques au chantier, façades des constructions, voiries utilisées par les camions du chantier, état des arbres et des végétaux, etc., ...) seront jointes au constat - Tout détail spécifique sera consigné à la simple demande du maître d'Ouvrage, - Remise d'un rapport papier couleur + PDF reproductible <p>Le contenu précis de la mission sera préalablement identifié par le Maître d'Œuvre/ Maîtrise d'Ouvrage.</p> <p><i>cinq cents euros la journée</i></p>	500,00 €
1.2	<p>Sondage de reconnaissance préalable au plan d'exécution</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité les sondages et recherche de câbles, canalisations ou ouvrages souterrains avec l'accord du maître d'Ouvrage. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la protection du public dont signalisation verticale de chantier. - l'éclairage et la signalisation - le démontage de la chaussée ou du trottoir et le cas échéant, des bordures et caniveaux - le terrassement à la main dans l'embarras des réseaux - le blindage éventuel - le chargement et le transport des déblais en décharge - le remblayage d'apports soigneusement compactés - le report des canalisations sur le plan 	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
1.2.1	Sondage de reconnaissance - Repérage d'une profondeur <= 1,30 m <i>quatre-vingt dix euros l'unité</i>	90,00 €
1.2.2	Sondage de reconnaissance - Repérage d'une profondeur > 1,30 m <i>cent trente euros l'unité</i>	130,00 €
1.3	Etudes de sol Articles relatifs à des sondages et analyses complémentaires du sol.	
1.3.1	Etudes de levées de doutes Cette prestation rémunère des analyses complémentaires du sol dans le cas où la caractérisation des déblais excédentaires sur la base d'un contrôle visuel et olfactif n'est pas ne serait pas suffisant. Une prestation de levée de doute est à réaliser sur la base d'analyses à réaliser sur les déchets solides (selon annexe 2 de l'arrêté du 12 décembre 2014). L'analyse à réaliser est un test complet de lixiviation (bilan type « LIXI2-TEST COMPLET ») selon la norme NF EN 12457-2 détaillé comme suit : - Analyses sur le produit brut total et test de lixiviation NF EN 12457-2 : COT, somme 7 PCB (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180), somme 16 HPA (Naphtalène, Acénaphthène, Acénaphthylène, Fluorène, Anthracène, Phénanthrène, Fluoranthène, Pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(3,4), (b)fluoranthène, benzo(11,12)(k)fluoranthène, benzo(3,4)(a)pyrène, dibenzo(ah)anthracène, benzo(1,12)(ghi)pérylène, indéno(1,2,3-cd)pyrène), IH (C10-C40) (indice hydrocarbures), BTEX (= Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes), Test de lixiviation selon NF EN 12457-2 - Analyses sur l'éluât de lixiviation obtenu au laboratoire après test de lixiviation selon norme NF EN 12457-2 : 12 ETM (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn), Chlorures, Sulfates, Fluorures, fraction soluble, COT, Chrome VI) <i>six cent cinquante euros le forfait</i>	650,00 €
1.3.2	Dossier technique identification GTR Ce prix rémunère un rapport avec analyses de sol en laboratoire (identification GTR selon norme NFP 98-331 et NF P 11-300) permettant de justifier la classification du sol et leur réemploi en enrobage (Fascicule 70 - Chap. 4.1.3.2) et/ou en partie supérieure de tranchée avec objectif de densification q4 et q3. Un avis du laboratoire et/ou du géotechnicien sera demandé identifiant la réutilisation possible des déblais en remblais ainsi les conditions de mise en œuvre. Le prix comprend : - le prélèvement dans la couche de sol - les analyses - l'établissement du rapport avec avis géotechnicien Ce prix s'applique à l'unité selon le nombre d'analyse. <i>deux cents euros l'unité</i>	200,00 €
1.4	Géodétection - Investigations complémentaires – Marquage Ces prix s'appliquent pour la réalisation d'opérations de géodétection complémentaires demandées par le maître d'ouvrage. Il rémunère la localisation de réseau sensible et non sensible enterré par procédé sans fouille dans les conditions de la norme NF S 70-003-2, quelle que soit la technique et la méthode, adaptées à la nature et à la profondeur de l'ouvrage à localiser ainsi qu'à son environnement, et permettant d'atteindre une précision en X, Y, Z, de classe A. Ce prix comprend : - l'ensemble des démarches préalables (demande Elec, Telecom, Eau, Ass, Gaz arrêté de voirie) - l'analyse des éléments fournis par le Maître d'œuvre dans le C.C.T.P., des réponses aux D.I.C.T. et de l'étude in situ menée dans les conditions visées à l'article 6.4 de la norme NF S 70-003-2, - l'amenée et le repliement des moyens matériels et humains, Toutes les opérations de détection sur le terrain, quel que soit le nombre de méthode utilisée, le nombre et la localisation des relevés, pour tous les éléments du réseau	
1.4.1	Forfait de mise en chantier pour géodétection Ce prix rémunère : - le déplacement sur site - les démarches administratives (arrêtés de voirie, ...) - l'amenée et le repli des matériels nécessaires - la signalisation de chantier <i>deux cents euros le forfait</i>	200,00 €

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
1.4.2	<p>Géodétection ponctuelle</p> <p>Cet article est rémunéré par branchement (≤ 15 ml) ou par détection ponctuelle (≤ 15 ml) quelle que soit la méthode utilisée et les caractéristiques des réseaux</p> <p><i>quinze euros l'unité</i></p>	15,00 €
1.4.3	<p>Géodétection de réseaux et marquage</p> <p>Cet article est rémunéré par mètre linéaire d'ouvrage détecté (> 15 ml) quelle que soit la méthode utilisée et les caractéristiques des réseaux.</p> <p>Ce prix rémunère également à la journée, le marquage, piquetage conformément au code couleur de la norme NF S70-003-1 permettant d'identifier, le cas échéant, les tronçons pour lesquels la classe de précision A n'a pu être atteinte.</p> <p>Ce prix comprend également l'établissement d'un compte-rendu de marquage-piquetage avec rapport photographique contradictoirement avec le maître d'œuvre/ouvrage.</p> <p>Le maintien, préservation du marquage sont prévus dans le cadre de la gestion du chantier.</p> <p><i>deux euros le mètre linéaire</i></p>	2,00 €
1.5	<p>Signalisation de chantier</p> <p>Le défaut constaté de signalisation entraînera le non-paiement de toute la journée de signalisation correspondante. De plus si la signalisation complète n'est pas rétablie durant les quatre heures suivant l'heure de constatation du défaut de signalisation, il sera appliqué à compter de ce jour une pénalité par jour égale à dix fois le prix de la journée de signalisation pendant toute la durée de l'infraction</p>	
1.5.1	<p>Signalisation provisoire verticale et horizontale</p> <p>Ce prix rémunère au forfait, jusqu'à la réfection de chaussée et/ou finalisation approuvée des travaux par le Maître d'Ouvrage et/ou Maître d'Œuvre, les frais de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - fourniture de panneaux de chantier et balisage de chantier (panneaux de travaux, cônes, panneaux lumineux, barrière K2, barrière de protection, ...) - de mise en place des moyens de protection nécessaires (Mur à eau, rubalise, barrières de sécurité...); - de modification du marquage au sol autant de fois que nécessaire pendant toute la durée des travaux - le cas échéant, de délimitation de zone à baliser pour les piétons - d'entretien (de jour comme de nuit) - de déplacement autant que nécessaire, au fil du chantier de la signalisation de chantier verticale et horizontale. <p>Cette signalisation comprendra également la gestion des panneaux d'information SYDEC durant toute la durée du chantier dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La récupération des panneaux en début de chantier et le dépôt en fin de chantier sur un des centres du SYDEC. - Le déplacement des deux panneaux, aussi souvent que nécessaire, durant toute la durée du chantier. - L'entretien des panneaux <p>Modalités d'application :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montant des travaux $\leq 5\ 000$ € HT : 0,10 forfait appliqué - Montant des travaux $> 5\ 000$ € HT et $\leq 30\ 000$ € HT : 0,25 forfait appliqué - Montant des travaux $> 30\ 000$ € HT et $\leq 100\ 000$ € HT : 0,5 forfait appliqué - Montant des travaux $> 100\ 000$ € HT : 1 forfait appliqué <p><i>mille euros le forfait</i></p>	1 000,00 €

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
1.5.2	<p>Signalisation Déviation de chantier</p> <p>Ce prix rémunère jusqu'à la finalisation approuvée des travaux par le Maître d'Ouvrage et/ou Maître d'Œuvre, les frais de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la mise en place de toute la signalisation verticale et/ou horizontale de déviation conforme aux prescriptions des services instructeurs et nécessaires (panneaux de déviation, panneaux de déviation avec indication personnalisable au chantier, panneaux lumineux K8 le cas échéant) pendant toute la durée des travaux ; - le déplacement autant de fois que nécessaire de toute la signalisation et de tous les équipements relatifs à la déviation, ; - la modification du marquage au sol relatif à la déviation autant de fois que nécessaire pendant toute la durée des travaux ; <p>Les dispositions relatives à la gestion de la circulation des véhicules sont conformes aux permissions de voirie.</p> <p>Le déploiement des dispositions seront soumis à accord du Maître d'Ouvrage.</p> <p>Modalités d'application :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montant des travaux ≤ 5 000 € HT : pas de forfait appliqué - Montant des travaux > 5 000 € HT et ≤ 30 000 € HT : 0,25 forfait appliqué - Montant des travaux > 30 000 € HT et ≤ 100 000 € HT : 0,5 forfait appliqué - Montant des travaux > 100 000 € HT : 1 forfait appliqué <p><i>deux mille cinq cents euros le forfait</i></p>	2 500,00 €
1.5.3	<p>Circulation alternée par feux tricolores</p> <p>Ce prix rémunère, au jour calendaire, la mise en place de la signalisation d'une circulation alternée par feux tricolores avec décompte de temps. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La location et la mise en place des feux tricolores et de la pré signalisation réglementaire - Les frais d'énergie et frais d'entretien, - Le déplacement des installations au fil du chantier - Le cas échéant repliement en fin de journée ou le maintien et la surveillance pendant la nuit <p>La durée prise en compte résulte de la période prescrite par le maître d'œuvre ou maître d'Ouvrage</p> <p><i>soixante cinq euros la journée</i></p>	65,00 €
1.5.4	<p>Circulation alternée manuelle</p> <p>Ce prix rémunère, au jour calendaire, la mise en place de la signalisation d'une circulation alternée manuelle (piquet K10)</p> <p>La durée prise en compte résulte de la période prescrite par le maître d'œuvre ou maître d'Ouvrage</p> <p><i>cent euros la journée</i></p>	100,00 €
1.6	Terre végétale	
1.6.1	<p>Décapage de terre végétale</p> <p>Ce prix rémunère le décapage de terre végétale par des moyens mécaniques sur une profondeur maximale de 20 cm, sa mise en cordon le long de la surface décapée ou son transport vers un site pour stockage provisoire y compris chargement et déchargement.</p> <p><i>un euro et cinquante centimes le mètre carré</i></p>	1,50 €
1.6.2	<p>Reprise de terre végétale</p> <p>Ce prix rémunère la reprise de terre végétale mise en cordon ou sur dépôt y compris chargement, déchargement et réglage.</p> <p><i>deux euros le mètre carré</i></p>	2,00 €
1.6.3	<p>Engazonnement</p> <p>Prestation comprenant le régilage de la terre végétale, le nivellement, l'épierrement, l'ensemencement en gazon rustique (30g/m²) et le roulage léger au rouleau de 60 à 80 kg au droit des travaux réalisés sous espaces verts.</p> <p><i>deux euros et vingt centimes le mètre carré</i></p>	2,20 €
1.7	Arbres - Broussailles	
1.7.1	<p>Débroussaillage</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré le débroussaillage des végétaux et arbustes (diamètre inférieur ou égal à 10 cm mesuré à une hauteur de 1m) avec l'élimination ou le transport en décharge des produits</p> <p><i>un euro le mètre carré</i></p>	1,00 €

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
1.7.2	Abattage d'arbre Ce prix s'applique à l'unité pour l'abattage d'arbres, l'élagage, le tronçonnage, l'élimination ou le transport des produits à la décharge. <i>cinquante cinq euros l'unité</i>	55,00 €
1.7.3	Dessouchage d'arbre Ce prix rémunère à l'unité l'arrachage de souches d'arbres, l'élimination ou le transport à la décharge. <i>trente cinq euros l'unité</i>	35,00 €
1.8	Chaussée : Démolition - Dépose - Découpage	
1.8.1	Démolition de chaussée ou trottoir Ce prix s'applique au sciage préalable et à la démolition des chaussées, parking, trottoirs revêtus en bicouche, enrobés ou béton, y compris le sciage, et à l'évacuation des déblais. La largeur prise en compte est la largeur théorique de tranchée majorée de : - 0,30 m (soit 0.15 m de chaque côté de la fouille) pour les chaussées - 0,60 m (soit 0.30 m de chaque côté de la fouille) pour les chaussées pavées La longueur prise en compte sera celle de la tranchée. La profondeur prise en compte sera de 0,20 m maximum. La rémunération sera réalisée sur la surface réellement exécutée. <i>huit euros le mètre carré</i>	8,00 €
1.8.2	Dépose de bordures ou de caniveaux et évacuation Ce prix rémunère le démontage de bordures ou de caniveaux, y compris le chargement sur camion et l'évacuation en décharge <i>onze euros le mètre linéaire</i>	11,00 €
1.8.3	Dépose de bordures ou de caniveaux et repose Ce prix rémunère le démontage soigné de bordures ou de caniveaux de tous types en vue de leur réemploi, la récupération et la repose de ceux-ci, comprenant les découpes de matériaux, le nivellement, l'exécution d'une fondation en béton C 250 ou grave ciment d'épaisseur 10 cm, la pose, la façon des joints et la liaison chaussée, maçonnerie, y compris le piquetage pour la mise en place du caniveau et de la bordure, tout outillage, fourniture, main-d'œuvre, réfection comprise de flaches existants et toutes sujétions rémunérées par un prix au mètre linéaire. <i>vingt huit euros le mètre linéaire</i>	28,00 €
1.8.4	Fourniture et pose de bordures ou de caniveaux Ce prix rémunère la fourniture locale en éléments préfabriqués dûment agréés (délibération 548-96/BAPS du 19 nov. 1996 et fascicule n°31 du CCTG) , transport et pose de caniveaux et bordures de trottoir tout type, comprenant les découpes de matériaux, le nivellement, l'exécution d'une fondation en béton C 250 ou grave ciment d'épaisseur 10 cm, la pose, la façon des joints et la liaison chaussée, maçonnerie, y compris le piquetage pour la mise en place du caniveau et de la bordure, tout outillage, fourniture, main-d'œuvre, réfection comprise de flaches existants et toutes sujétions rémunérées par un prix au mètre linéaire. <i>vingt huit euros le mètre linéaire</i>	28,00 €
1.8.5	Démontage de pavés et évacuation Ce prix rémunère le démontage des pavés y compris le chargement de ceux-ci et l'évacuation en décharge <i>six euros le mètre carré</i>	6,00 €
1.8.6	Dépose de pavés et repose Ce prix rémunère le démontage des pavés, la récupération, la mise en dépôt provisoire et la repose de ceux-ci. <i>cinquante cinq euros le mètre carré</i>	55,00 €
1.8.7	Démontage, dépose et repose de clôture Dépose et repose de panneaux rigides ou souples de clôtures y compris démolition et reconstructions des massifs d'ancrages, poteaux, fondations si nécessaires, mise en dépôt, et toutes sujétions. <i>vingt euros le mètre linéaire</i>	20,00 €

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
2	<p>TERRASSEMENTS - EXECUTION DES TRANCHEES Composition des prix pour tranchée de canalisation :</p> <p>1/ Les prix de la série rémunèrent l'exécution des fouilles, y compris toutes sujétions de piquetage, de nivellement, d'épuisement jusqu'à 10 m³/h et de maintien de la circulation sont comprises.</p> <p>2/ Les prix comprennent un prix de base et un prix lorsque la profondeur dépasse 2 m et éventuellement des plus-values pour travaux exécutés à la main ou avec excavatrice après accord écrit du Maître d'Ouvrage.</p> <p>4/ Les prix sont établis suivant le volume des déblais. Les volumes à prendre en compte pour le règlement sont obtenus selon le mode de mesurage ci-après :</p> <p>a) Les profondeurs des fouilles de tranchées seront mesurées au droit de chaque point caractéristique du profil, entre le niveau du fond de fouille (profondeur du fil d'eau + épaisseur du tuyau ou radier + épaisseur du lit de pose, fondations...) et celui du sol avant travaux, sans déduction des épaisseurs de chaussées et de leurs fondations. Le lit de pose devra être obligatoirement de 10 cm quelle que soit la nature de la canalisation sauf stipulation écrite du maître d'Ouvrage.</p> <p>b) Les largeurs maximales de tranchées sont spécifiées dans les articles respectifs pour l'assainissement et l'eau potable et restent en conformité avec les CCTG</p> <p>c) la longueur sera mesurée horizontalement suivant l'axe des canalisations sans déduction des regards de visite ou des pièces de fontainerie.</p> <p>d) La substitution de remblai par des matériaux recyclés pour le remblaiement de la tranchée ne pourra être réalisée qu'après accord écrit du Maître d'Ouvrage.</p>	
2.1	<p>Tranchées pour canalisations pression Ce prix s'applique à l'exécution par des moyens mécaniques d'une tranchée pour canalisation. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les frais de piquetage - les sujétions dues aux objets trouvés dans les fouilles - la fouille à 0,10 m en-dessous de la génératrice du tuyau, le rejet sur berges, la mise en dépôt provisoire des déblais, la couche superficielle étant stockée séparément - le dressement des parois, le nivellement du fond de fouille d'après les pentes indiquées au projet, la façon des niches si nécessaire - le détournement des eaux superficielles et épuisement des eaux souterraines ne nécessitant pas l'installation d'un dispositif de pompage supérieur à 10 m³/h - la conservation des piquets, repères et bornes de propriété, les bornes devant être replacées par un géomètre-expert, aux frais de l'entreprise - les sujétions créées par les longements de dalots, canalisations et câbles de toute nature, rencontrés sous la fouille qu'il n'est pas utile de déposer ou de modifier, y compris réparation et remise en état en cas de rupture, pour une longueur inférieure à 10 m - le compactage spécial du fond de fouille - l'entretien des remblais dans la limite de garantie, y compris les déplacements pour la surveillance - le régalaage des terres en excédent - la remise en état primitif des terrains traversés et notamment des banquettes de chaussée, des terres de culture - l'aménagement de la voirie permettant la circulation des véhicules y compris l'entretien jusqu'à la fin du délai de garantie - l'équipement spécial de sécurité du personnel <p>Les largeurs de tranchées prises en compte, quelle que soit la nature du sol rencontré, sont les suivantes : * diamètre extérieur + 2 x 0.30 m, pour une canalisation =< 600 mm La rémunération se fera sur le réellement exécuté.</p>	
2.1.1	<p>Tranchée pour canalisation pression (profondeur =< 2.00 m et sans rabattement de nappe) <i>dix euros le mètre cube</i></p>	10,00 €
2.1.2	<p>Tranchée pour canalisation pression (profondeur > 2.00 m ou avec rabattement de nappe) <i>quinze euros le mètre cube</i></p>	15,00 €
2.1.3	<p>Tranchée pour canalisation pression (profondeur > 2.00 m et avec rabattement de nappe) <i>vingt euros le mètre cube</i></p>	20,00 €

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire																																								
2.2	<p>Tranchées pour canalisations gravitaires</p> <p>Ce prix s'applique à l'exécution par des moyens mécaniques d'une tranchée pour canalisation. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les frais de piquetage - les sujétions dues aux objets trouvés dans les fouilles - la fouille à 0,10 m en-dessous de la génératrice du tuyau, le rejet sur berges, la mise en dépôt provisoire des déblais, la couche superficielle étant stockée séparément - le dressement des parois, le nivellement du fond de fouille d'après les pentes indiquées au projet, la façon des niches si nécessaire - le détournement des eaux superficielles et épuisement des eaux souterraines ne nécessitant pas l'installation d'un dispositif de pompage supérieur à 10 m³/h - la conservation des piquets, repères et bornes de propriété, les bornes devant être remplacées par un géomètre-expert, aux frais de l'entreprise - les sujétions créées par les longements de dalots, canalisations et câbles de toute nature, rencontrés sous la fouille qu'il n'est pas utile de déposer ou de modifier, y compris réparation et remise en état en cas de rupture, pour une longueur inférieure à 10 m - le compactage spécial du fond de fouille - l'entretien des remblais dans la limite de garantie, y compris les déplacements pour la surveillance - le régalage des terres en excédent - la remise en état primitif des terrains traversés et notamment des banquettes de chaussée, des terres de culture - l'aménagement de la voirie permettant la circulation des véhicules y compris l'entretien jusqu'à la fin du délai de garantie - l'équipement spécial de sécurité du personnel <table border="1" data-bbox="422 920 1434 1339"> <thead> <tr> <th>Profondeur</th> <th>Type de blindage</th> <th>Largeur DN < 600 mm</th> <th>Largeur tranchée DN >= 600 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 < prof < 1,30</td> <td>S</td> <td>De + 2 x 0,30 (mini : 0,90 m)</td> <td>De + 2 x 0,40 (mini : 1,70 m)</td> </tr> <tr> <td>0 < prof < 1,30</td> <td>C</td> <td>De + 2 x 0,35 (mini : 1,10 m)</td> <td>De + 2 x 0,45 (mini : 1,80 m)</td> </tr> <tr> <td>1,30 =< prof < 2,50 m</td> <td>C</td> <td>De + 2 x 0,55 (mini : 1,40 m)</td> <td>De + 2 x 0,60 (mini : 1,90 m)</td> </tr> <tr> <td>1,30 =< prof < 2,50 m</td> <td>CSG</td> <td>De + 2 x 0,60 (mini : 1,70 m)</td> <td>De + 2 x 0,65 (mini : 2,00 m)</td> </tr> <tr> <td>2,50 =< prof < 3,50 m</td> <td>CR</td> <td>De + 2 x 0,55 (mini : 1,70 m)</td> <td>De + 2 x 0,60 (mini : 2,10 m)</td> </tr> <tr> <td>2,50 =< prof < 3,50 m</td> <td>CSG</td> <td>De + 2 x 0,60 (mini : 1,80 m)</td> <td>De + 2 x 0,65 (mini : 2,10 m)</td> </tr> <tr> <td>2,50 =< prof < 3,50 m</td> <td>CDG</td> <td>De + 2 x 0,65 (mini : 1,90 m)</td> <td>De + 2 x 0,70 (mini : 2,20 m)</td> </tr> <tr> <td>3,50 =< prof < 5,50 m</td> <td>CDG</td> <td>De + 2 x 0,65 (mini : 2,00 m)</td> <td>De + 2 x 0,70 (mini : 2,30 m)</td> </tr> <tr> <td>prof > 5,50 m</td> <td>CDG</td> <td>De + 2 x 0,70 (mini : 2,10 m)</td> <td>De + 2 x 0,80 (mini : 2,60 m)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> • De = diamètre extérieur de la canalisation • DN = diamètre nominal ou intérieur • S = sans blindage <p>C = caisson constitué d'une cellule comprenant 2 panneaux métalliques à structure légère et 4 vérins CSG = caisson simple glissière CDG = caisson double glissière CR = caisson avec réhausse</p> <p>La rémunération se fera sur le réellement exécuté.</p>	Profondeur	Type de blindage	Largeur DN < 600 mm	Largeur tranchée DN >= 600 mm	0 < prof < 1,30	S	De + 2 x 0,30 (mini : 0,90 m)	De + 2 x 0,40 (mini : 1,70 m)	0 < prof < 1,30	C	De + 2 x 0,35 (mini : 1,10 m)	De + 2 x 0,45 (mini : 1,80 m)	1,30 =< prof < 2,50 m	C	De + 2 x 0,55 (mini : 1,40 m)	De + 2 x 0,60 (mini : 1,90 m)	1,30 =< prof < 2,50 m	CSG	De + 2 x 0,60 (mini : 1,70 m)	De + 2 x 0,65 (mini : 2,00 m)	2,50 =< prof < 3,50 m	CR	De + 2 x 0,55 (mini : 1,70 m)	De + 2 x 0,60 (mini : 2,10 m)	2,50 =< prof < 3,50 m	CSG	De + 2 x 0,60 (mini : 1,80 m)	De + 2 x 0,65 (mini : 2,10 m)	2,50 =< prof < 3,50 m	CDG	De + 2 x 0,65 (mini : 1,90 m)	De + 2 x 0,70 (mini : 2,20 m)	3,50 =< prof < 5,50 m	CDG	De + 2 x 0,65 (mini : 2,00 m)	De + 2 x 0,70 (mini : 2,30 m)	prof > 5,50 m	CDG	De + 2 x 0,70 (mini : 2,10 m)	De + 2 x 0,80 (mini : 2,60 m)	
Profondeur	Type de blindage	Largeur DN < 600 mm	Largeur tranchée DN >= 600 mm																																							
0 < prof < 1,30	S	De + 2 x 0,30 (mini : 0,90 m)	De + 2 x 0,40 (mini : 1,70 m)																																							
0 < prof < 1,30	C	De + 2 x 0,35 (mini : 1,10 m)	De + 2 x 0,45 (mini : 1,80 m)																																							
1,30 =< prof < 2,50 m	C	De + 2 x 0,55 (mini : 1,40 m)	De + 2 x 0,60 (mini : 1,90 m)																																							
1,30 =< prof < 2,50 m	CSG	De + 2 x 0,60 (mini : 1,70 m)	De + 2 x 0,65 (mini : 2,00 m)																																							
2,50 =< prof < 3,50 m	CR	De + 2 x 0,55 (mini : 1,70 m)	De + 2 x 0,60 (mini : 2,10 m)																																							
2,50 =< prof < 3,50 m	CSG	De + 2 x 0,60 (mini : 1,80 m)	De + 2 x 0,65 (mini : 2,10 m)																																							
2,50 =< prof < 3,50 m	CDG	De + 2 x 0,65 (mini : 1,90 m)	De + 2 x 0,70 (mini : 2,20 m)																																							
3,50 =< prof < 5,50 m	CDG	De + 2 x 0,65 (mini : 2,00 m)	De + 2 x 0,70 (mini : 2,30 m)																																							
prof > 5,50 m	CDG	De + 2 x 0,70 (mini : 2,10 m)	De + 2 x 0,80 (mini : 2,60 m)																																							
2.2.1	Tranchée pour canalisation gravitaire (profondeur =< 2.00 m et sans rabattement de nappe) <i>quatorze euros le mètre cube</i>	14,00 €																																								
2.2.2	Tranchée pour canalisation gravitaire (profondeur > 2.00 m ou avec rabattement de nappe) <i>dix-neuf euros le mètre cube</i>	19,00 €																																								
2.2.3	Tranchée pour canalisation gravitaire (profondeur > 2.00 m et avec rabattement de nappe) <i>vingt cinq euros le mètre cube</i>	25,00 €																																								

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
2.3	<p>Terrassement des tranchées avec trancheuse</p> <p>Ce prix s'applique à l'exécution par trancheuse d'une tranchée conformément à la norme NF P 98-331 avec une largeur limitée à 300 mm pour canalisation et hauteur de couverture entre 75 et 80 cm. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les frais de piquetage - les frais de mise à disposition d'une trancheuse - les sujétions dues aux objets trouvés dans les fouilles - la fouille à 0,10 m en-dessous de la génératrice du tuyau, le rejet sur berges, la mise en dépôt provisoire des déblais, la couche superficielle étant stockée séparément - le dressement des parois, le nivellement du fond de fouille - la mise en place de la peinture se substituant au filet - l'entretien des remblais dans la limite de garantie, y compris les déplacements pour la surveillance - le régalaage des terres en excédent - le remise en état primitif des terrains traversés et notamment des banquettes de chaussée, des terres de culture - l'aménagement de la voirie permettant la circulation des véhicules y compris l'entretien jusqu'à la fin du délai de garantie - l'équipement spécial de sécurité du personnel 	
2.3.1	<p>Mise à disposition d'une trancheuse</p> <p><i>mille sept cent cinquante euros le forfait</i></p>	1 750,00 €
2.3.2	<p>Mini-tranchées pour canalisations pression</p> <p><i>Huit euros le mètre linéaire</i></p>	8,00 €
2.4	<p>Terrassement des tranchées avec aspiratrice en terrain de toute nature</p>	
2.4.1	<p>Mise à disposition d'une aspiratrice</p> <p><i>mille sept cent cinquante euros le forfait</i></p>	1 750,00 €
2.4.2	<p>Terrassement des tranchées avec aspiratrice en terrain de toute nature</p> <p><i>quatre-vingt dix euros le mètre cube</i></p>	90,00 €
2.5	<p>Tranchée main</p> <p>Tranchée pour pose de canalisation en terrain de toute nature effectuée à la main ou à la bêche pneumatique, sur autorisation du maître d'œuvre, en cas d'impossibilité d'emploi d'engins mécaniques</p>	
2.5.1	<p>Tranchée effectuée à la main</p> <p><i>trente huit euros le mètre cube</i></p>	38,00 €
2.6	<p>Terrassement en sous œuvre</p>	
2.6.1	<p>Tranchée en sous œuvre</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube les terrassements réalisés en sous-œuvre avec accord du Maître d'Ouvrage (pas de rémunération sans autorisation expresse du maître d'Ouvrage). Sont considérés travaux en sous-œuvre, les terrassements sous un ensemble de câbles, fondations etc.... dont la largeur est supérieure à 0,60 m de longueur de tranchée. Le prix rémunère également les dispositions connexes type soutènement adapté, reprises de scellement ou béton de propreté, démolition manuelle de roche ou béton, découpe de racines, ...</p> <p><i>quarante et un euros le mètre cube</i></p>	41,00 €
2.7	<p>Rocher</p> <p>Plus-value pour extraction de roche, de béton armé, de maçonnerie y compris toutes fournitures spéciales, engins, outillages et sujétions. Soumis à validation de la Maîtrise d'Ouvrage.</p>	
2.7.1	<p>Emploi de compresseur</p> <p>Plus-value nécessitant la démolition manuelle avec l'emploi de pioche, pic et /ou compresseur.</p> <p><i>soixante dix euros le mètre cube</i></p>	70,00 €
2.7.2	<p>Emploi de Brise Roche Hydraulique</p> <p>Plus-value nécessitant l'emploi de Brise Roche Hydraulique.</p> <p><i>cinquante cinq euros le mètre cube</i></p>	55,00 €
2.8	<p>Obstacles</p> <p>Ce prix rémunère la plus-value pour sujétions particulières dues aux croisements de câbles, canalisations ou autres ouvrages rencontrés dans la fouille, y compris dépose et repose en cas de besoin ou réfection éventuelle</p>	
2.8.1	<p>Croisement de canalisation DN <= 500</p> <p><i>trente cinq euros l'unité</i></p>	35,00 €

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
2.8.2	Croisement de canalisation DN > 500 <i>cinquante euros l'unité</i>	50,00 €
2.8.3	Longement de câble Ce prix rémunère la plus-value pour sujétions particulières dues au longement de câbles, canalisations de toutes natures et de tous diamètres pour des longueurs supérieures à 10 m. A partir du onzième mètre il sera payé onze mètres, etc... <i>trois euros le mètre linéaire</i>	3,00 €
2.9	Blindages Les blindages sont rémunérés suivant la surface du terrain soutenu. La longueur sera mesurée horizontalement sans déduction des regards. La hauteur sera mesurée au droit de chaque regard.	
2.9.1	Forfait amenée et repli Ce prix rémunère la fourniture, l'amenée et le repli des blindages. <i>deux cent trente euros le forfait</i>	230,00 €
2.9.2	Blindage en éléments métalliques (profondeur ≤ 2.00 m) Ce prix rémunère le blindage des fouilles au moyen d'éléments métalliques butonnés par des étais métalliques solidaires. Le m ² protégé <i>trois euros et soixante centimes le mètre carré</i>	3,60 €
2.9.3	Blindage en éléments métalliques (profondeur > 2.00 m) Ce prix rémunère le blindage des fouilles au moyen d'éléments métalliques butonnés par des étais métalliques solidaires. Le m ² protégé <i>sept euros le mètre carré</i>	7,00 €
2.10	Elimination des venues d'eau	
2.10.1	Pompage	
2.10.1.1	Pompage débit > 10 m³/h Ce prix rémunère l'installation et le fonctionnement d'un groupe de pompage et accessoires d'un débit supérieur à 10 m ³ /h comprenant l'approvisionnement, montage, démontage du matériel et accessoires, ainsi que des conduites d'aspiration et refoulement, gardiennage éventuel de jour comme de nuit et les frais d'énergie <i>douze euros le mètre linéaire</i>	12,00 €
2.10.2	Rabattement de nappe	
2.10.2.1	Rabattement de nappe - Amenée et repli Ce prix rémunère les frais d'amenée et de repli du matériel comprenant un groupe d'épuisement à moteur thermique ou électrique actionnant une pompe centrifuge à auto-amorçage et une pompe à vide avec collecteur d'aspiration et de refoulement, aiguilles crépinées et tous les accessoires nécessaires. Les pompes à vide doivent fournir une dépression d'au moins 6 m de hauteur. Ce prix rémunère un ensemble de 10 pointes en fonctionnement. <i>mille trois cents euros le forfait</i>	1 300,00 €
2.10.2.2	Rabattement de nappe – Terme linéaire Ce prix rémunère la plus-value au prix de la tranchée pour assèchement de la fouille au moyen du matériel prévu au prix précédent entendu pour une simple ligne de collecteur <i>vingt trois euros le mètre linéaire</i>	23,00 €
2.10.2.3	Amenée et mise en place de rabattement de nappe pour branchement Ce prix rémunère la mise en œuvre d'un système de rabattement par aiguille adapté pour les travaux ponctuels et relatifs aux branchements isolés d'eau potable et d'assainissement, lorsque le matériel de rabattement n'est pas présent sur le chantier. Ce prix rémunère : - les frais d'amenée, de mise en œuvre, - de fonctionnement - de repli du matériel de rabattement de nappe adapté - toutes sujétions incluses. <i>cing cent quatre-vingts euros le forfait par branchement</i>	580,00 €

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
2.11	<p>Evacuation des déblais</p> <p>Cette famille de prix correspond aux dispositions à prendre vis à vis de l'évacuation des déblais.</p> <p>Conformément aux articles de l'arrêté de décembre 2014, les déchets devront être caractérisés afin de définir si les déchets relèvent de l'annexe I de l'arrêté de décembre 2014 ou annexe II.</p> <p>Quel que soit l'exutoire de ces déchets, un bordereau de suivi de déchets est à créer et à fournir par l'entrepreneur. Tout manquement de présentation du bordereau aboutira à une absence de rémunération.</p> <p>En cas de nécessité de réaliser une levée de doute conformément à la norme NF X 31-620-2 et le cas échéant prestation de diagnostic conformément à la norme NF X 31-620-2, les prestations feront l'objet d'analyses et rémunérées sur la base de l'article correspondant dans le chapitre "Préparation de chantier".</p> <p>Quel que soit l'article ci-dessous, les prestations intègrent le tri des déblais avant évacuation si cela est nécessaire.</p> <p>L'évacuation des déblais non réutilisés en remblai sera rémunérée suivant le calcul des volumes théoriques définis aux prix terrassements toutes sujétions de chargement, mise en dépôt provisoire, tri, rechargement, transport et déchargement comprises, par un prix au m³.</p>	
2.11.1	<p>Evacuation et transport vers décharge <= 25 km</p> <p>Les déblais devront être évacués sur un site agréé par le Maître d'Ouvrage. L'entreprise devra délivrer un dossier d'acceptation du propriétaire du site s'engageant à respecter l'emploi de ces déblais en conformité avec les normes et réglementations concernées et dégageant la responsabilité de l'entrepreneur et du Maître d'Ouvrage.</p> <p>L'entreprise doit fournir au Maître d'Ouvrage tous les justificatifs permettant la traçabilité des volumes de déblais liés aux travaux. Une copie du récépissé de mise en décharge sera remise au Maître d'Ouvrage afin d'en attester.</p> <p>Le prix intègre toutes les sujétions de chargement, mise en dépôt provisoire le cas échéant, tri, rechargement, transport et déchargement, facturées au m3.</p> <p><i>sept euros et cinquante centimes le mètre cube</i></p>	7,50 €
2.11.2	<p>Evacuation et transport vers décharge au-delà de 25 km</p> <p>Les déblais devront être évacués sur un site agréé par le Maître d'Ouvrage. L'entreprise devra délivrer un dossier d'acceptation du propriétaire du site s'engageant à respecter l'emploi de ces déblais en conformité avec les normes et réglementations concernées et dégageant la responsabilité de l'entrepreneur et du Maître d'Ouvrage.</p> <p>L'entreprise doit fournir au Maître d'Ouvrage tous les justificatifs permettant la traçabilité des volumes de déblais liés aux travaux. Une copie du récépissé de mise en décharge sera remise au Maître d'Ouvrage afin d'en attester.</p> <p>Le prix intègre toutes les sujétions de chargement, mise en dépôt provisoire le cas échéant, tri, rechargement, transport et déchargement, facturées au m3.</p> <p><i>onze euros le mètre cube</i></p>	11,00 €
2.11.3	<p>Plus-value Evacuation en décharge contrôlée</p> <p>Ce prix rémunère la plus-value pour réception des déblais du chantier sur un centre de traitement réglementaire et accepté par le Maître d'Ouvrage (Installation de Stockage de Déchets Inertes, plateforme de tri, remblai carrière le cas échéant).</p> <p>L'entreprise doit fournir au Maître d'Ouvrage tous les justificatifs permettant la traçabilité des volumes de déblais liés aux travaux. Une copie du récépissé de mise en décharge sera remise au Maître d'Ouvrage afin d'en attester.</p> <p>Les dispositions sont encadrées et respecteront l'arrêté du 12 décembre 2014.</p> <p><i>quinze euros le mètre cube</i></p>	15,00 €
2.12	<p>Remblais rapportés</p> <p>Ces prix comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture - la mise en œuvre de matériaux d'apport, - le compactage conforme à la norme NF P 98-331 à l'engin mécanique, des remblais et apports par couches d'épaisseur variable en fonction du type de matériaux et du type d'engin pour objectif q4, q3 ou q2. <p>La facturation se fera sur présentation des justificatifs de livraison.</p> <p>Ce prix se rapporte à la fourniture de matériaux, à l'aide d'un camion tribenne, en remplacement des déblais inutilisables en raison de leur mauvaise qualité, et employé pour l'enrobage de tuyaux et/ou pour le remblaiement de la tranchée au-dessus des tuyaux sur demande expresse du Maître d'Ouvrage. Le volume des matériaux pris en compte sera celui résultant du produit de la longueur par la largeur forfaitaire l'une et l'autre définies au prix « terrassement » déduction faite du volume occupé par le collecteur estimé d'après le diamètre ou les parements extérieurs.</p> <p>Ce prix tient compte de toutes sujétions de chargement, transport et mise en œuvre, y compris compactage et régalage.</p> <p>Un organisme COFRAC extérieur et mandaté par le Maître d'Ouvrage est amené à certifier le compactage des tranchées jusqu'au lit de pose.</p>	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
2.12.1	Gravier lavé 5/15 y compris transport jusqu'à 50 kms Ce prix rémunère le gravier lavé 5/15. Un film bidim sera à mettre en œuvre autour des matériaux afin d'éviter la migration des fines). <i>trente neuf euros le mètre cube</i>	39,00 €
2.12.2	Gravier lavé 5/15 y compris transport au-delà de 50 kms Ce prix rémunère le gravie lavé 5/15. Un film bidim sera à mettre en œuvre autour des matériaux afin d'éviter la migration des fines). <i>cinquante cinq euros le mètre cube</i>	55,00 €
2.12.3	Sable de carrière y compris transport jusqu'à 50 kms Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre des matériaux d'apport en sable D1 y compris compactage <i>trente cinq euros le mètre cube</i>	35,00 €
2.12.4	Sable de carrière y compris transport au-delà de 50 kms Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre des matériaux d'apport en sable D1 y compris compactage <i>quarante huit euros le mètre cube</i>	48,00 €
2.12.5	Concassé 0/20 ou 0/31.5 y compris transport jusqu'à 50 kms Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre des matériaux d'apport en GNT 0/20 ou 0/31.5 y compris compactage avec objectif q2 ou q3. <i>trente huit euros le mètre cube</i>	38,00 €
2.12.6	Concassé 0/20 ou 0/31.5 y compris transport au-delà de 50 kms Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre des matériaux d'apport en GNT 0/20 ou 0/31.5 y compris compactage avec objectif q2 ou q3. <i>cinquante quatre euros le mètre cube</i>	54,00 €
2.12.7	Tout venant 0/80 y compris transport jusqu'à 50 kms Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre des matériaux d'apport en GNT 0/80 y compris compactage avec objectif q3. <i>trente cinq euros le mètre cube</i>	35,00 €
2.12.8	Tout venant 0/80 y compris transport au-delà de 50 kms Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre des matériaux d'apport en GNT 0/80 y compris compactage avec objectif q3. <i>quarante huit euros le mètre cube</i>	48,00 €
2.12.9	Matériau recyclé revalorisé jusqu'à 50 kms Ce prix rémunère le matériau recyclé revalorisé avec objectif q4 ou q3. L'emploi de matériaux recyclés requiert la validation du Maître de l'Ouvrage avec : - La visite de l'entreprise - La justification de l'entreprise garantissant l'absence d'éléments plastiques ou métallique - La fourniture d'un dossier technique justifiant leur état par des essais de laboratoire conformément au GTR et à la norme NFP 11-300 ou NFP 98 331, lors de leur utilisation et lors du contrôle pénétrométrique pour justifier le choix comprenant : - Courbe granulométrique des matériaux avec les éléments qui ne devront pas être supérieur en tous sens à 100 mm, - la teneur en eau naturelle devra être égale ou inférieure à celle de l'Optimum Proctor Modifié, - l'indice de plasticité devra être inférieur à 10, - la densité sèche, correspondant à l'Optimum Proctor Normal, devra être au moins égale à 1.60, - l'équivalent de sable devra être supérieur à 25, - le C.B.R. devra être égal ou supérieur à 95 % pour 90 % des mesures, (densité Proctor Modifié). - Une teneur en sulfates solubles permettant de confirmer l'absence de plâtre. <i>Dix huit euros le mètre cube</i>	18,00 €

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
2.12.10	<p>Matériau recyclé revalorisé au-delà de 50 kms</p> <p>Ce prix rémunère le matériau recyclé revalorisé avec objectif q4 ou q3. L'emploi de matériaux recyclés requiert la validation du Maître de l'Ouvrage avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La visite de l'entreprise - La justification de l'entreprise garantissant l'absence d'éléments plastiques ou métallique - La fourniture d'un dossier technique justifiant leur état par des essais de laboratoire conformément au GTR et à la norme NFP 11-300 ou NFP 98 331, lors de leur utilisation et lors du contrôle pénétrométrique pour justifier le choix comprenant : - Courbe granulométrique des matériaux avec les éléments qui ne devront pas être supérieur en tous sens à 100 mm, - la teneur en eau naturelle devra être égale ou inférieur à celle de l'Optimum Proctor Modifié, - l'indice de plasticité devra être inférieur à 10, - la densité sèche, correspondant à l'Optimum Proctor Normal, devra être au moins égale à 1.60, - l'équivalent de sable devra être supérieur à 25, - le C.B.R. devra être égal ou supérieur à 95 % pour 90 % des mesures, (densité Proctor Modifié). - Une teneur en sulfates solubles permettant de confirmer l'absence de plâtre. <p><i>vingt huit euros le mètre cube</i></p>	28,00 €
2.12.11	<p>Réemploi de matériaux extraits du site déposés en cordon</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube le réemploi des déblais déposés en cordon le long de la fouille. Ce prix s'applique au mètre cube mesuré au vide de fouille.</p> <p><i>cinq euros le mètre cube</i></p>	5,00 €
2.12.12	<p>Réemploi de matériaux extraits du site avec stockage provisoire</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube le réemploi des déblais mais incluant un stockage intermédiaire (sur aire de stockage à moins de 5 km), y compris le transport par rotation de camion, le chargement, le tri, le déchargement et la mise en œuvre. Ce prix s'applique au mètre cube mesuré au vide de fouille.</p> <p><i>huit euros le mètre cube</i></p>	8,00 €
2.12.13	<p>PLUS-VALUE Zone d'enrobage</p> <p>PV value sur le m3 des matériaux réutilisés ou rapportés pour mise en œuvre des matériaux en zone d'enrobage conformément aux fascicule 70 et fascicule 71.</p> <p><i>deux euros le mètre cube</i></p>	2,00 €
3	TRAVAUX SPECIAUX	
3.1	<p>Maçonnerie</p> <p>Fourniture et mise en œuvre de béton dosé en kg/m3, y compris fourniture et transport à pied d'œuvre, façon et dosage, adjuvant et hydrofuge éventuel, pilonnage et mise en place, confection d'éprouvettes</p>	
3.1.1	<p>Béton C16/20 de propreté</p> <p>Béton de propreté dosés à 150 kg de ciment, y compris toutes fournitures et sujétions.</p> <p><i>cent vingt euros le mètre cube</i></p>	120,00 €
3.1.2	<p>Béton C20/25 pour fondation, massif et butée</p> <p>Béton pour massif, butée, fondation, socles et regards pour vannes et compteurs généraux, tous appareils, dosés à 250 kg de ciment, y compris coffrage (coffrage adaptée aux spécificités des butées), réservations, toutes fournitures et sujétions.</p> <p><i>deux cent vingt euros le mètre cube</i></p>	220,00 €
3.2	<p>Fonçage à l'outil pneumatique</p> <p>Fonçage à l'outil pneumatique pour passage de canalisations y compris amenée et repli du matériel et sujétions complémentaires de pose de la conduite, terrassement et remblai des fosses d'engagement et de dégagement, des trous de changement de direction y compris réfections</p>	
3.2.1	<p>Fonçage à l'outil pneumatique DN <= 60 mm</p> <p><i>soixante euros le mètre linéaire</i></p>	60,00 €
3.2.2	<p>Fonçage à l'outil pneumatique DN 80 mm</p> <p><i>soixante dix euros le mètre linéaire</i></p>	70,00 €
3.2.3	<p>Fonçage à l'outil pneumatique DN 100 mm</p> <p><i>quatre-vingts euros le mètre linéaire</i></p>	80,00 €
3.2.4	<p>Fonçage à l'outil pneumatique DN 125 mm</p> <p><i>quatre-vingt dix euros le mètre linéaire</i></p>	90,00 €

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
3.2.5	Fonçage à l'outil pneumatique DN 150 mm <i>cent euros le mètre linéaire</i>	100,00 €
3.3	Forage classique	
3.3.1	Forage classique - Amenée et repli 150 <= DN <= 400 Ce prix rémunère l'installation pour forage horizontal comprenant l'amenée, l'installation et le repli du matériel, les sujétions de calage, butées, épuisements à un débit continu inférieur à 10 m ³ /h. Les terrassements des fouilles d'introduction et de réception sont décomptés à part. <i>deux mille trois cents euros le forfait</i>	2 300,00 €
3.3.2	Forage canalisation pression DN 150 Ce prix rémunère le forage horizontal pour pose de canalisations pression, y compris fourniture du fourreau en acier ou de la canalisation posée par fonçage, mais non compris la conduite à l'intérieur du fourreau, et mise en place selon les pentes indiquées au projet <i>deux cent trente euros le mètre linéaire</i>	230,00 €
3.3.3	Forage canalisation pression DN 200 Ce prix rémunère le forage horizontal pour pose de canalisations pression, y compris fourniture du fourreau en acier ou de la canalisation posée par fonçage, mais non compris la conduite à l'intérieur du fourreau, et mise en place selon les pentes indiquées au projet <i>deux cent quatre-vingts euros le mètre linéaire</i>	280,00 €
3.3.4	Forage canalisation pression DN 250 Ce prix rémunère le forage horizontal pour pose de canalisations pression, y compris fourniture du fourreau en acier ou de la canalisation posée par fonçage, mais non compris la conduite à l'intérieur du fourreau, et mise en place selon les pentes indiquées au projet <i>trois cent dix euros le mètre linéaire</i>	310,00 €
3.3.5	Forage canalisation pression DN 300 Ce prix rémunère le forage horizontal pour pose de canalisations pression, y compris fourniture du fourreau en acier ou de la canalisation posée par fonçage, mais non compris la conduite à l'intérieur du fourreau, et mise en place selon les pentes indiquées au projet <i>quatre cents euros le mètre linéaire</i>	400,00 €
3.3.6	Forage canalisation pression DN 400 Ce prix rémunère le forage horizontal pour pose de canalisations pression, y compris fourniture du fourreau en acier ou de la canalisation posée par fonçage, mais non compris la conduite à l'intérieur du fourreau, et mise en place selon les pentes indiquées au projet <i>cinq cent vingt euros le mètre linéaire</i>	520,00 €
3.4	Traversée de ruisseau Traversée d'un ruisseau inférieure à 5 mètres de largeur et de hauteur d'eau inférieure à 1 m, en plus-value sur l'ensemble des prix de terrassement comprenant travail dans l'eau, détournement des eaux, épuisement, réfection des berges et les sujétions supplémentaires de pose des tuyaux et fourreaux, la fourniture et pose d'un manchon de dilatation (type Geoflex ou manchon antivibratoire).	
3.4.1	Canalisation pression - Traversée de ruisseau largeur < 5 m <i>cent soixante euros le mètre linéaire</i>	160,00 €
3.5	Pose en élévation Plus-value pour pose de canalisations et de pièces spéciales en encorbellement ou caniveaux, y compris fourniture et pose de corbeaux, consoles, attaches, confection de tasseaux et toutes sujétions, mais non compris le calorifugeage et la fourniture et pose d'un manchon de dilatation (type Geoflex ou manchon antivibratoire) Des essais d'arrachement avant rupture seront ponctuellement à réaliser sur les consoles.	
3.5.1	Pose en élévation DN <= 100 mm <i>quarante euros le mètre linéaire</i>	40,00 €
3.5.2	Pose en élévation 100 < DN <= 200 mm <i>cinquante euros le mètre linéaire</i>	50,00 €
3.5.3	Pose en élévation DN > 200 mm <i>soixante euros le mètre linéaire</i>	60,00 €

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
3.6	Calorifugeage Calorifugeage de conduites comprenant : - le cas échéant un traitement anti-corrosion - l'isolant - un pare-vapeur - une protection mécanique. Ce prix n'intègre pas la canalisation.	
3.6.1	Calorifugeage pour conduite DN 60 <i>soixante dix euros le mètre linéaire</i>	70,00 €
3.6.2	Calorifugeage pour conduite DN 80 <i>quatre-vingts euros le mètre linéaire</i>	80,00 €
3.6.3	Calorifugeage pour conduite DN 100 <i>quatre-vingt dix euros le mètre linéaire</i>	90,00 €
3.6.4	Calorifugeage pour conduite DN 125 <i>cent euros le mètre linéaire</i>	100,00 €
3.6.5	Calorifugeage pour conduite DN 150 <i>cent dix euros le mètre linéaire</i>	110,00 €
3.6.6	Calorifugeage pour conduite DN 200 <i>cent vingt euros le mètre linéaire</i>	120,00 €
3.6.7	Calorifugeage pour conduite DN 250 <i>cent quarante euros le mètre linéaire</i>	140,00 €
3.6.8	Calorifugeage pour conduite DN 300 <i>cent soixante cinq euros le mètre linéaire</i>	165,00 €
3.6.9	Calorifugeage pour conduite DN 350 <i>cent quatre-vingt dix euros le mètre linéaire</i>	190,00 €
3.7	Fourreaux en acier Fourniture et pose sur lit de sable de fourreaux de protection, y compris calage, façon des joints, sujétions de calage de conduite à l'intérieur du fourreau	
3.7.1	Fourreau en acier DN 60 <i>quinze euros le mètre linéaire</i>	15,00 €
3.7.2	Fourreau en acier DN 80 <i>dix-neuf euros le mètre linéaire</i>	19,00 €
3.7.3	Fourreau en acier DN 100 <i>vingt et un euros le mètre linéaire</i>	21,00 €
3.7.4	Fourreau en acier DN 150 <i>vingt quatre euros le mètre linéaire</i>	24,00 €
3.7.5	Fourreau en acier DN 200 <i>trente et un euros le mètre linéaire</i>	31,00 €
3.7.6	Fourreau en acier DN 250 <i>trente quatre euros le mètre linéaire</i>	34,00 €
3.7.7	Fourreau en acier DN 300 <i>quarante euros le mètre linéaire</i>	40,00 €
3.7.8	Fourreau en acier DN 400 <i>cinquante euros le mètre linéaire</i>	50,00 €
3.8	Fourreaux en PVC Fourniture et pose sur lit de sable de fourreaux de protection, y compris calage, façon des joints, sujétions de calage de conduite à l'intérieur du fourreau	
3.8.1	Fourreau en PVC DN 60 <i>neuf euros le mètre linéaire</i>	9,00 €

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
3.8.2	Fourreau en PVC DN 80 <i>onze euros le mètre linéaire</i>	11,00 €
3.8.3	Fourreau en PVC DN 100 <i>douze euros le mètre linéaire</i>	12,00 €
3.8.4	Fourreau en PVC DN 150 <i>quinze euros le mètre linéaire</i>	15,00 €
3.8.5	Fourreau en PVC DN 200 <i>dix-neuf euros le mètre linéaire</i>	19,00 €
3.8.6	Fourreau en PVC DN 250 <i>vingt neuf euros le mètre linéaire</i>	29,00 €
3.8.7	Fourreau en PVC DN 300 <i>trente six euros le mètre linéaire</i>	36,00 €
3.8.8	Fourreau en PVC DN 400 <i>quarante six euros le mètre linéaire</i>	46,00 €
4	PARTIE RESEAU GRAVITAIRE Cette famille de prix correspond à la fourniture des équipements, conduites, ouvrages et opérations spéciales relatifs aux collecteurs gravitaires.	
4.1	FOURNITURE ET POSE CANALISATION A ECOULEMENT LIBRE La fourniture, le transport et la pose des canalisations et équipements sont payés suivant la longueur en place, en fonction du diamètre nominal ou de la dimension nominale de la canalisation. Le prix rémunère l'hydrocurage du réseau en fin de chantier nécessaire pour réaliser les inspections télévisées relatives aux essais préalables à la réception. 70% du montant réalisé sera payé à la pose, le reste suite aux essais d'étanchéité. Les prix comprennent la mise en place de manchons pour tous raccords sur les regards en béton ou sur conduite en ligne requis selon le type de collecteur (PVC, Fonte, Grès, ...) La longueur est mesurée suivant l'axe de la canalisation sans déduction des regards de visite. Les prix ne comprennent pas la fourniture et la mise en œuvre de matériau de consolidation du fond de fouille et du lit de pose réglés aux prix de la série terrassements.	
4.1.1	Tuyaux Béton Armé 135 A	
4.1.1.1	Tuyaux en béton armé 135 A 300 mm <i>trente deux euros le mètre linéaire</i>	32,00 €
4.1.1.2	Tuyaux en béton armé 135 A 400 mm <i>quarante cinq euros le mètre linéaire</i>	45,00 €
4.1.1.3	Tuyaux en béton armé 135 A 500 mm <i>cinquante cinq euros le mètre linéaire</i>	55,00 €
4.1.1.4	Tuyaux en béton armé 135 A 600 mm <i>soixante cinq euros le mètre linéaire</i>	65,00 €
4.1.1.5	Tuyaux en béton armé 135 A 800 mm <i>deux cents euros le mètre linéaire</i>	200,00 €
4.1.1.6	Tuyaux en béton armé 135 A 1000 mm <i>deux cent quatre-vingts euros le mètre linéaire</i>	280,00 €
4.1.1.7	Tuyaux en béton armé 135 A 1200 mm <i>trois cent vingt euros le mètre linéaire</i>	320,00 €
4.1.2	Tuyaux en PVC classe CR8 en 3 m	
4.1.2.1	Tuyaux en PVC classe CR8 en 3 m - 160 mm <i>vingt quatre euros le mètre linéaire</i>	24,00 €
4.1.2.2	Tuyaux en PVC classe CR8 en 3 m - 200 mm <i>vingt six euros le mètre linéaire</i>	26,00 €
4.1.2.3	Tuyaux en PVC classe CR8 en 3 m - 250 mm <i>trente cinq euros le mètre linéaire</i>	35,00 €

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
4.1.2.4	Tuyaux en PVC classe CR8 en 3 m - 300mm <i>quarante neuf euros le mètre linéaire</i>	49,00 €
4.1.2.5	Tuyaux en PVC classe CR8 en 3 m - 400 mm <i>soixante dix-huit euros le mètre linéaire</i>	78,00 €
4.1.2.6	Tuyaux en PVC classe CR8 en 3 m - 500 mm <i>quatre-vingt cinq euros le mètre linéaire</i>	85,00 €
4.1.3	Tuyaux en PVC classe CR16 en 3 m Canalisations d'assainissement en PVC y compris fourniture et mise en œuvre, toutes sujétions	
4.1.3.1	Tuyaux en PVC classe CR16 en 3 m - 160 mm <i>trente huit euros le mètre linéaire</i>	38,00 €
4.1.3.2	Tuyaux en PVC classe CR16 en 3 m - 200 mm <i>quarante cinq euros le mètre linéaire</i>	45,00 €
4.1.3.3	Tuyaux en PVC classe CR16 en 3 m - 250 mm <i>cinquante quatre euros le mètre linéaire</i>	54,00 €
4.1.3.4	Tuyaux en PVC classe CR16 en 3 m - 300mm <i>cinquante huit euros le mètre linéaire</i>	58,00 €
4.1.4	Tuyaux en fonte assainissement Fourniture et pose de toutes les canalisations en fonte ductile de type assainissement conforme à la norme NF EN 598. Les prix unitaires comprennent : - la fourniture à pied-d 'œuvre, la mise en place des tuyaux et raccords - la fourniture et la pose des joints et de la boulonnerie inox ou cadmiée - le calage des coudes, tés et des extrémités avec massifs en béton, toutes sujétions comprises - les coupes de tuyaux - toutes sujétions	
4.1.4.1	Tuyaux en fonte assainissement DN 150 mm <i>quatre-vingts euros le mètre linéaire</i>	80,00 €
4.1.4.2	Tuyaux en fonte assainissement DN 200 mm <i>cent quatre euros le mètre linéaire</i>	104,00 €
4.1.4.3	Tuyaux en fonte assainissement DN 250 mm <i>cent trente cinq euros le mètre linéaire</i>	135,00 €
4.1.4.4	Tuyaux en fonte assainissement DN 300 mm <i>cent soixante sept euros le mètre linéaire</i>	167,00 €
4.1.4.5	Tuyaux en fonte assainissement DN 350 mm <i>deux cent cinq euros le mètre linéaire</i>	205,00 €
4.1.4.6	Tuyaux en fonte assainissement DN 400 mm <i>deux cent vingt cinq euros le mètre linéaire</i>	225,00 €
4.1.4.7	Tuyaux en fonte assainissement DN 500 mm <i>trois cent quatre-vingt quinze euros le mètre linéaire</i>	395,00 €
4.1.4.8	Tuyaux en fonte assainissement DN 600 mm <i>quatre cents euros le mètre linéaire</i>	400,00 €
4.1.4.9	Tuyaux en fonte assainissement DN 700 mm <i>cing cent quatre-vingts euros le mètre linéaire</i>	580,00 €
4.1.4.10	Tuyaux en fonte assainissement DN 800 mm <i>six cent quatre-vingt dix euros le mètre linéaire</i>	690,00 €
4.1.5	Tuyaux en Polyester Renforcé de Verre (PRV) SN 10 000 N/m²	
4.1.5.1	Tuyaux en PRV SN 10 000 longueur 3 m - 200 mm <i>cent cinq euros le mètre linéaire</i>	105,00 €
4.1.5.2	Tuyaux en PRV SN 10 000 longueur 3 m - 300 mm <i>cent quarante et un euros le mètre linéaire</i>	141,00 €

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire												
4.1.5.3	Tuyaux en PRV SN 10 000 longueur 3 m - 350 mm <i>cent cinquante deux euros le mètre linéaire</i>	152,00 €												
4.1.5.4	Tuyaux en PRV SN 10 000 longueur 3 m - 400 mm <i>cent soixante trois euros le mètre linéaire</i>	163,00 €												
4.1.5.5	Tuyaux en PRV SN 10 000 longueur 3 m - 500 mm <i>cent quatre-vingt dix-neuf euros le mètre linéaire</i>	199,00 €												
4.1.5.6	Tuyaux en PRV SN 10 000 longueur 3 m - 600 mm <i>trois cent vingt sept euros le mètre linéaire</i>	327,00 €												
4.1.5.7	Tuyaux en PRV SN 10 000 longueur 3 m - 700 mm <i>trois cent soixante huit euros le mètre linéaire</i>	368,00 €												
4.1.5.8	Tuyaux en PRV SN 10 000 longueur 3 m - 800 mm <i>quatre cent onze euros le mètre linéaire</i>	411,00 €												
4.1.5.9	Tuyaux en PRV SN 10 000 longueur 3 m - 900 mm <i>cinq cent vingt cinq euros le mètre linéaire</i>	525,00 €												
4.1.5.10	Tuyaux en PRV SN 10 000 longueur 3 m - 1000 mm <i>six cent dix-neuf euros le mètre linéaire</i>	619,00 €												
4.1.6	Tuyaux en grés Série Normale Tuyau répondant à la norme EN 295-1 et NF 121 Etanchéité à réaliser par joint d'assemblage F.													
4.1.6.1	Tuyaux en gré DN 150 Classe 200 <i>soixante dix euros le mètre linéaire</i>	70,00 €												
4.1.6.2	Tuyaux en gré DN 200 Classe 160 <i>quatre-vingt dix euros le mètre linéaire</i>	90,00 €												
4.1.6.3	Tuyaux en gré DN 300 Classe 160 <i>cent quinze euros le mètre linéaire</i>	115,00 €												
4.1.6.4	Tuyaux en gré DN 400 Classe 160 <i>cent quatre-vingts euros le mètre linéaire</i>	180,00 €												
4.1.6.5	Tuyaux en gré DN 500 Classe 120 <i>deux cent trente cinq euros le mètre linéaire</i>	235,00 €												
4.1.6.6	Tuyaux en gré DN 600 Classe 90 <i>deux cent quatre-vingt quinze euros le mètre linéaire</i>	295,00 €												
4.1.6.7	Tuyaux en gré DN 800 Classe 90 <i>quatre cent quarante euros le mètre linéaire</i>	440,00 €												
4.1.6.8	Pièces de raccord Grès Pour les raccords, pièces annexes, ces derniers seront à décompter par équivalence métrique suivant le tableau suivant :													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces de raccords</th> <th>Raccord Grès sur Grès</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coude tout angle</td> <td>3,00 ml</td> </tr> <tr> <td>Culotte > 200 mm</td> <td>4,00 ml</td> </tr> <tr> <td>Cône</td> <td>2,00 ml</td> </tr> <tr> <td>Bouchon</td> <td>1,00 ml</td> </tr> <tr> <td>Raccord de piquage</td> <td>2,00 ml</td> </tr> </tbody> </table>	Pièces de raccords	Raccord Grès sur Grès	Coude tout angle	3,00 ml	Culotte > 200 mm	4,00 ml	Cône	2,00 ml	Bouchon	1,00 ml	Raccord de piquage	2,00 ml	
Pièces de raccords	Raccord Grès sur Grès													
Coude tout angle	3,00 ml													
Culotte > 200 mm	4,00 ml													
Cône	2,00 ml													
Bouchon	1,00 ml													
Raccord de piquage	2,00 ml													

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
4.1.6.8.1	Pièces de raccord pour tuyaux en gré DN 150 Classe 200 <i>soixante dix euros le mètre linéaire</i>	70,00 €
4.1.6.8.2	Pièces de raccord pour tuyaux en gré DN 200 Classe 160 <i>quatre-vingt dix euros le mètre linéaire</i>	90,00 €
4.1.6.8.3	Pièces de raccord pour tuyaux en gré DN 300 Classe 160 <i>cent quinze euros le mètre linéaire</i>	115,00 €
4.1.6.8.4	Pièces de raccord pour tuyaux en gré DN 400 Classe 160 <i>cent quatre-vingts euros le mètre linéaire</i>	180,00 €
4.1.6.8.5	Pièces de raccord pour tuyaux en gré DN 500 Classe 120 <i>deux cent trente cinq euros le mètre linéaire</i>	235,00 €
4.1.6.8.6	Pièces de raccord pour tuyaux en gré DN 600 Classe 90 <i>deux cent quatre-vingt quinze euros le mètre linéaire</i>	295,00 €
4.1.6.8.7	Pièces de raccord pour tuyaux en gré DN 800 Classe 90 <i>quatre cent quarante euros le mètre linéaire</i>	440,00 €
4.2	TRAVAUX DIVERS POUR RESEAU GRAVITAIRE	
4.2.1	Raccordement sur regard par carottage Réalisation d'un carottage par forage circulaire au moyen d'une carotteuse à couronne diamantée sur un ouvrage en béton, y compris terrassement, démolition et réfection des cunettes, la fourniture et pose du joint de raccordement.	
4.2.1.1	Carottage pour raccordement de canalisation DN <= 200 mm <i>cent quarante euros l'unité</i>	140,00 €
4.2.1.2	Carottage pour raccordement de canalisation > 200 mm <i>deux cent dix euros l'unité</i>	210,00 €
4.2.2	Raccordement par culotte PVC Fourniture et pose de culottes de raccordement ou raccord de piquage y compris manchons et toutes sujétions.	
4.2.2.1	Culotte PVC 45° ou 87,30° - Ø160/160 - SN 8 <i>trente euros l'unité</i>	30,00 €
4.2.2.2	Culotte PVC 45° ou 87,30° - Ø160/200 - SN8 <i>quarante deux euros l'unité</i>	42,00 €
4.2.2.3	Culotte PVC 45° ou 87,30° - Ø200/200 - SN8 <i>soixante euros l'unité</i>	60,00 €
4.2.3	Raccordement par culotte Grès	
4.2.3.1	Culotte Grès - DN 150/200 <i>deux cent quatre-vingts euros l'unité</i>	280,00 €
4.2.3.2	Culotte Grès - DN 200/200 <i>trois cent soixante euros l'unité</i>	360,00 €

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
4.2.4	Système dérivation des effluents	
4.2.4.1	Ouvrage maçonné provisoire Prestation rémunérant au forfait la réalisation de maçonnerie provisoire (jonction réseau unitaire existant à réseau posé ou réparation réseau existant) maintenant l'écoulement des eaux collectées en amont : - Jonction sur collecteur existant : écoulement préservé avec mise en charge amont - Jonction sur nouveau collecteur : sans mise en charge amont (week-end, période d'inactivité). - Toutes sujétions incluses Prestation à réaliser et à facturer après accord du Maître d'Ouvrage. <i>trois cents euros le forfait</i>	300,00 €
4.2.4.2	Dérivation via système de pompage Ce prix rémunère à la journée la mise en œuvre d'un système de pompage permettant la continuité du service y compris la mise en œuvre des obturateurs et leurs entretiens, ainsi que le système de pompage, les frais énergie, l'entretien week-end compris. Les dispositions relatives à la sécurité font également partie de la prestation. Le débit de pompage sera de 60 m3/h maximal (environ 2500 EH). Prestation à réaliser et à facturer après accord du Maître d'Ouvrage. <i>trois cent cinquante euros la journée</i>	350,00 €
4.3	OUVRAGES ANNEXES GRAVITAIRES	
4.3.1	Regards préfabriqués Ces prix s'appliquent à la construction/ fourniture de regards de visites circulaires de diamètre intérieur de 1 000 mm en éléments préfabriqués en béton armé qualification IB, jusqu'à une profondeur au fil de l'eau de 1.3 m. Les prix tiennent compte des terrassements supplémentaires nécessités par la mise en œuvre, la fourniture et la mise en place des différents éléments composant le regard, tous raccordements et sujétions de béton de propreté, de blindage et de pompage compris. Le béton employé devra être étanche et dosé à 350 Kg/m ³ + adjonction d'adjuvant. La classe d'exposition minimale du béton sera XA2. Ces prix comprennent : - le réglage du fond de fouille - la fourniture et la mise en œuvre de matériaux nécessaires à l'assise de la fondation - la fourniture et la pose d'éléments préfabriqués y compris le joint d'étanchéité entre éléments. L'élément de fond du regard disposera d'une cunette de diamètre adapté et chaque départ disposeront du joint d'étanchéité type Forshéda ou similaire ou organe de déviation type rotule. - la fourniture et pose d'un couronnement constitué d'un cône ou d'une dalle de réduction surmonté d'une rehausse sous cadre. L'élément de fond sera préfabriqué. Aussi, ces éléments pour les regards pour DN 600 mm et au-delà, intégreront l'adaptation à la cheminée de visite toujours en DN 1000 mm.	
4.3.1.1	Regard DN 1000 profondeur <= 1.3 m pour canalisation <= DN 200 mm Ce prix rémunère un regard de visite circulaire de diamètre 1 000 mm en éléments préfabriqués qualification IB, Embase du regard DN 1000 – Elément de fond - DN 200 mm - Cunette MULTI <i>six cent cinquante euros l'unité</i>	650,00 €
4.3.1.2	Regard DN 1000 profondeur <= 1.3 m pour canalisation DN 300 mm Ce prix rémunère un regard de visite circulaire de diamètre 1 000 mm en éléments préfabriqués qualification IB, Embase du regard DN 1000 – Elément de fond - DN 300 mm - Cunette MULTI <i>sept cents euros l'unité</i>	700,00 €
4.3.1.3	Regard DN 1000 profondeur <= 1.3 m pour canalisation DN 400 mm Ce prix rémunère un regard de visite circulaire de diamètre 1 000 mm en éléments préfabriqués qualification IB, Embase du regard DN 1000 – Elément de fond - DN 400 mm - Cunette MULTI <i>sept cent cinquante euros l'unité</i>	750,00 €
4.3.1.4	Regard DN 1000 profondeur <= 1.3 m pour canalisation DN 500 mm Ce prix rémunère un regard de visite circulaire de diamètre 1 000 mm en éléments préfabriqués qualification IB, Embase du regard DN 1000 – Elément de fond - DN 500 mm - Cunette MULTI <i>huit cent cinquante euros l'unité</i>	850,00 €

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
4.3.1.5	<p>Regard DN 1000 profondeur <=1.3 m pour canalisation DN 600 mm</p> <p>Ce prix rémunère un regard de visite circulaire de diamètre 1 000 mm en éléments préfabriqués qualification IB, Embase du regard DN 1000 – Elément de fond - DN 600 mm - Cunette MULTI <i>mille cinquante euros l'unité</i></p>	1 050,00 €
4.3.1.6	<p>Regard DN 1000 profondeur <= 1.3 m pour canalisation DN 800 mm</p> <p>Ce pris rémunère un regard de visite circulaire de diamètre 1000 mm en éléments préfabriqués qualification IB, Embase du regard DN 1000 – Elément de fond - DN 800 mm - Cunette MULTI <i>deux mille deux cents euros l'unité</i></p>	2 200,00 €
4.3.1.7	<p>Regard DN 1000 profondeur <= 1.3 m pour canalisation DN 1000 mm à DN 1200 mm</p> <p>Ce prix rémunère un regard de visite circulaire de diamètre 1000 mm en éléments préfabriqués qualification IB, Embase du regard DN 1000 – Elément de fond - DN 1000 mm - Cunette MULTI <i>trois mille trois cents euros l'unité</i></p>	3 300,00 €
4.3.1.8	<p>Plus-value pour surprofondeur cheminée DN 1000 mm</p> <p>Ce prix rémunère la plus-value pour surprofondeur du regard au-delà de 1.3 m et intègre le prolongement de la cheminée en béton DN 1000 mm de classe minimale XA2. <i>vingt huit euros le décimètre</i></p>	28,00 €
4.3.1.9	<p>Plus-value pour chute accompagnée en PVC</p> <p>PV aux prix relatifs aux regards pour la fourniture et mise en œuvre de chute accompagnée permettant d'accompagner les effluents jusqu'au radier des ouvrages, minimiser la vitesse des effluents et minimiser les dépôts. Cet ouvrage sera composé d'une longueur de tuyau n'excédant pas 1,50m, d'un Té et d'un coude. Ces éléments seront CR8, joints, attache sur le génie civil compris. La chute accompagnée sera adaptée pour un DN 150 à 300 mm (PVC ø 160 - 315mm) <i>cent euros l'unité</i></p>	100,00 €
4.3.2	<p>Regards PE</p> <p>Les regards sont rémunérés au prix à l'unité correspondant à l'embase et d'une hauteur de 1,30 m suivant la hauteur pour la cheminée, la hauteur étant mesurée conventionnellement entre le fil d'eau et le dessus du tampon de fermeture.</p> <p>Ces prix s'appliquent indifféremment aux regards à section circulaire ou à section carrée qu'ils soient sous chaussée et zones accessibles ou non aux poids lourds et quels que soient les dispositifs de fermeture, la résistance des regards devra obligatoirement être considérée sous chaussée.</p> <p>Ces prix comprennent les prix du couronnement, avec son béton.</p> <p>Ces prix ne comprennent pas son dispositif de fermeture payé suivant les prix du chapitre Fonte de voirie.</p>	
4.3.2.1	<p>Regard PE DN 1000 profondeur <= 1.3 m pour canalisation <= DN 200 mm</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un regard de visite circulaire de diamètre 1 000 mm en polyéthylène, y compris les terrassements et le lit de pose, jusqu'à une profondeur au fil d'eau de 1.3 m. Elément de base multi direction pour canalisation 150 < DN <= 200 mm avec joint d'étanchéité et rotule le cas échéant. <i>mille cent euros l'unité</i></p>	1 100,00 €
4.3.2.2	<p>Regard PE DN 1000 profondeur <= 1.3 m pour canalisation 200 < DN <= 300 mm</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un regard de visite circulaire de diamètre 800 mm en polyéthylène, y compris les terrassements et le lit de pose, jusqu'à une profondeur au fil d'eau de 1.3 m. Elément de base multi direction pour canalisation 200 < DN <= 300 mm avec joint d'étanchéité et rotule le cas échéant. <i>mille trois cents euros l'unité</i></p>	1 300,00 €
4.3.2.3	<p>Plus-value pour surprofondeur cheminée DN 1000 mm</p> <p>Ce prix rémunère la plus-value pour surprofondeur du regard au-delà de 1.3 m <i>cinquante euros le décimètre</i></p>	50,00 €

4.3.3	Regards de branchement	
4.3.3.1	Regard de branchement PVC ø 315 mm jusqu'à 1,30 m Forfait pour pose d'une boîte de branchement 315 mm comprenant : - terrassements pour pose de boîte de branchement - fourniture et mise en place boîte de branchement de diamètre 315 mm avec raccordement sur canalisation existante, fourniture du matériel nécessaire mais non compris travaux à l'intérieur de la propriété privée Le fond du tabouret adapté pour collecteur <= DN 200 mm - fourniture et mise en œuvre du couronnement et tampon articulé et avec joint , tampon Cadre carré - ouverture ronde- Marquage EU - kN 250 - ouverture 225 mm <i>deux cent quarante euros l'unité</i>	240,00 €
4.3.3.2	Plus-value pour surprofondeur PVC ø 315 mm <i>trente euros le décimètre</i>	30,00 €
4.3.3.3	Regard de branchement PVC ø 400 mm jusqu'à 1,30 m Forfait pour pose d'une boîte de branchement 400 mm comprenant : - terrassements pour pose de boîte de branchement - fourniture et mise en place boîte de branchement de diamètre 400 mm avec raccordement sur canalisation existante, fourniture du matériel nécessaire mais non compris travaux à l'intérieur de la propriété privée Le fond du tabouret adapté pour collecteur <= DN 200 mm - fourniture et mise en œuvre du couronnement et tampon articulé et avec joint , tampon Cadre carré - ouverture ronde- Marquage EU - kN 250 - ouverture 300 mm <i>deux cent soixante dix euros l'unité</i>	270,00 €
4.3.3.4	Plus-value pour surprofondeur PVC ø 400 mm <i>trente cinq euros le décimètre</i>	35,00 €
4.3.4	Tampons	
4.3.4.1	Tampon fonte D400 - Trafic moyen Ce prix rémunère la fourniture et pose de tampon fonte de regard NF EN 124 à cadre rond 800 mm et tampon rond 600 mm, type chaussée trafic moyen, pour bandes routières, rues et routes avec dispositif verrouillable, articulé en fonte graphite sphéroïdale pour voirie à trafic moyen, y compris flocage avec logo SYDEC, scellement. <i>trois cent vingt cinq euros l'unité</i>	325,00 €
4.3.4.2	Tampon fonte D400 Trafic intense Ce prix rémunère la fourniture et pose de tampon fonte de regard NF EN 124 à cadre rond 800 mm et tampon rond 600 mm, type chaussée, pour bandes routières, rues et routes avec dispositif verrouillable, articulé en fonte graphite sphéroïdale pour voirie à trafic intense, y compris flocage avec logo SYDEC, scellement. <i>trois cent soixante euros l'unité</i>	360,00 €
4.3.4.3	Tampon fonte D400 - Ouverture libre 800 mm - Trafic intense Ce prix rémunère la fourniture et pose de tampon fonte de regard NF EN 124 à cadre rond 1000 mm et tampon rond 800 mm, type chaussée, pour bandes routières, rues et routes avec dispositif verrouillable, articulé en fonte graphite sphéroïdale pour voirie à trafic intense, y compris flocage avec logo SYDEC, scellement. <i>sept cent quatre-vingts euros l'unité</i>	780,00 €
4.3.4.4	Tampon fonte D400 ETANCHE - Trafic intense Ce prix rémunère la fourniture et pose de tampon fonte de regard NF EN 124 HAUTE ETANCHEITE, avec visserie en INOX A4, à cadre rond 800 mm et tampon rond 600 mm, type chaussée, pour bandes routières, rues et routes avec dispositif verrouillable, articulé en fonte graphite sphéroïdale pour voirie à trafic moyen, y compris flocage avec logo SYDEC, scellement. <i>cinq cent quatre-vingt dix euros l'unité</i>	590,00 €
4.3.4.5	Tampon en matériau composite D400 ETANCHE - Trafic moyen Ce prix rémunère la fourniture et pose de tampon fonte de regard NF EN 124 HAUTE ETANCHEITE, avec visserie en INOX A4, à cadre rond 800 mm et tampon rond 600 mm, type chaussée, pour bandes routières, rues et routes avec dispositif verrouillable, articulé en fonte graphite sphéroïdale pour voirie à trafic moyen, y compris flocage avec logo SYDEC, scellement. <i>six cent vingt euros l'unité</i>	620,00 €

		<p>Entourage béton sur la circonférence du tampon</p> <p>Réalisation d'un entourage béton autour du couvercle Fonte en micro béton (type PCI Repafast, SIKA FAST FIX 136 ou 138 FTP. Cette disposition permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la mise en évidence pérenne du couvercle quand ce dernier se situe sous accotement enherbé ou en zone meuble. - la pérennité du tampon et l'absence de détérioration de l'enrobé attenant au tampon en zone de circulation dense. <p>Bande de béton de 25 cm de large et 20 cm de haut à réaliser sur hérisson GNT 0/31.5 de 20 cm. Fourniture, mise en œuvre de moyen matériel et humain pour la confection de cet entourage et toutes sujétions comprises.</p> <p><i>cent euros le forfait</i></p>	100,00 €
	4.3.5	Ouvrage Eaux Pluviales	
	4.3.5.1	<p>Tête de pont</p> <p>Les prix tiennent compte des terrassements supplémentaires nécessités par la mise en œuvre, la fourniture et la mise en place des différents éléments composant la tête de buse, tous raccordements et sujétions de béton de propreté, de blindage et de pompage compris. Le béton employé devra être étanche et dosé à 350 Kg/m3 + adjonction d'adjuvant. La tête de buse est payée à l'unité y compris toutes sujétions pour mise en œuvre d'enrochement léger ou bétonnage afin de palier l'érosion.</p>	
	4.3.5.1.1	<p>Tête de pont 300 mm</p> <p><i>cent quatre-vingts euros l'unité</i></p>	180,00 €
	4.3.5.1.2	<p>Tête de pont 400 mm</p> <p><i>deux cent vingt euros l'unité</i></p>	220,00 €
	4.3.5.1.3	<p>Tête de pont 500 mm</p> <p><i>trois cent trente euros l'unité</i></p>	330,00 €
	4.3.5.1.4	<p>Tête de pont 600 mm</p> <p><i>quatre cent cinquante euros l'unité</i></p>	450,00 €
	4.3.5.1.5	<p>Plus-value Tête de sécurité</p> <p>PV aux prix précédents pour fourniture de tête d'aqueduc de sécurité en béton.</p> <p><i>cent vingt euros l'unité</i></p>	120,00 €
	4.3.5.2	Bouche d'égout - Grille avaloir	
	4.3.5.2.1	<p>Bouche d'égout</p> <p>Fourniture et pose d'une bouche d'égout cylindrique (DN 400 mm) ou rectangulaire préfabriquée, type T ou A siphonnée avec sortie DN 250 mm équipée de joint souple adapté au support y compris raccordement sur collecteur principal.</p> <p><i>quatre cent quarante euros l'unité</i></p>	440,00 €
	4.3.5.2.2	<p>Grille avaloir</p> <p>Fourniture et pose d'une grille avaloir fonte sur bordure trottoir, y compris toutes sujétions.</p> <p><i>deux cent trente euros l'unité</i></p>	230,00 €

5	PARTIE RESEAU SOUS PRESSION Cette famille de prix correspond à la fourniture des équipements, conduites, ouvrages et opérations spéciales relatifs aux conduites sous pression.	
5.1	FOURNITURE ET POSE CANALISATIONS PRESSION Fourniture et pose de toutes les canalisations type eau potable, y compris les conduites de raccordement des poteaux d'incendie, bornes, fontaines, poteaux de puisage et branchements particuliers. Les prix unitaires comprennent : - la fourniture à pied-d'œuvre, l'approche, la mise en place des tuyaux et raccords - la fourniture et la pose des joints et de la boulonnerie inox ou cadmiée - le calage des coudes, tés et des extrémités avec massifs en béton, toutes sujétions comprises - les coupes de tuyaux Pour les canalisations pression, les longueurs des conduites sont comptées sans déduction des longueurs occupées par les raccords et pièces spéciales, et par la robinetterie qui sont payées, en plus-value métrique selon les équivalences des tableaux présentés dans chaque sous famille "Pièces de Raccord" 70% du montant réalisé sera payé à la pose, le reste suite aux essais préalables à la réception.	
5.1.1	Tuyaux en fonte standard Tuyaux standards en fonte conformes aux normes NF EN 545 à joint automatique élastomère ainsi que les normes spécialisées NF EN 14901, NF EN 15542, NF EN 15655, CEN/TR 16470, NF EN 14628, NF EN 15189, NF EN 14525. Le rapport technique CEN/TR 15545 est également applicable. Les fournitures répondront également au fascicule 71 et notamment sur les prescriptions communes aux tuyaux et raccords.	
5.1.1.1	Tuyaux en fonte standard DN 60 <i>trente huit euros le mètre linéaire</i>	38,00 €
5.1.1.2	Tuyaux en fonte standard DN 80 <i>quarante quatre euros le mètre linéaire</i>	44,00 €
5.1.1.3	Tuyaux en fonte standard DN 100 <i>cinquante six euros le mètre linéaire</i>	56,00 €
5.1.1.4	Tuyaux en fonte standard DN 125 <i>soixante et onze euros le mètre linéaire</i>	71,00 €
5.1.1.5	Tuyaux en fonte standard DN 150 <i>quatre-vingts euros le mètre linéaire</i>	80,00 €
5.1.1.6	Tuyaux en fonte standard DN 200 <i>cent deux euros le mètre linéaire</i>	102,00 €
5.1.1.7	Tuyaux en fonte standard DN 250 <i>cent trente et un euros le mètre linéaire</i>	131,00 €
5.1.1.8	Tuyaux en fonte standard DN 300 <i>cent soixante cinq euros le mètre linéaire</i>	165,00 €
5.1.1.9	Tuyaux en fonte standard DN 350 <i>deux cent vingt trois euros le mètre linéaire</i>	223,00 €
5.1.1.10	Tuyaux en fonte standard DN 400 <i>deux cent cinquante huit euros le mètre linéaire</i>	258,00 €

		Pièces de raccord Fonte Standard Pour les raccords, pièces annexes, ces derniers seront à décompter par équivalence métrique suivant le tableau suivant :																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces de raccords</th> <th>Fonte sur prix Fonte, Fonte revêtement intérieur thermoplastique</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bride unie (BU)</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>Bride Emboîtement (BE)</td><td>2,50</td></tr> <tr><td>Manchon droit à emboitures</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>Manchon droit à brides</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Cône à emboitures</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>Cône à brides</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>Plaque de réduction</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>Coude à emboitures (tout angle)</td><td>4,50</td></tr> <tr><td>Coude à brides (tout angle)</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Té à 2 emboitures</td><td>5,00</td></tr> <tr><td>Té à 3 brides</td><td>3,00</td></tr> <tr><td>Plaque pleine</td><td>0,50</td></tr> </tbody> </table>	Pièces de raccords	Fonte sur prix Fonte, Fonte revêtement intérieur thermoplastique	Bride unie (BU)	1,50	Bride Emboîtement (BE)	2,50	Manchon droit à emboitures	4,00	Manchon droit à brides	2,00	Cône à emboitures	4,00	Cône à brides	1,50	Plaque de réduction	1,50	Coude à emboitures (tout angle)	4,50	Coude à brides (tout angle)	2,00	Té à 2 emboitures	5,00	Té à 3 brides	3,00	Plaque pleine	0,50	
Pièces de raccords	Fonte sur prix Fonte, Fonte revêtement intérieur thermoplastique																												
Bride unie (BU)	1,50																												
Bride Emboîtement (BE)	2,50																												
Manchon droit à emboitures	4,00																												
Manchon droit à brides	2,00																												
Cône à emboitures	4,00																												
Cône à brides	1,50																												
Plaque de réduction	1,50																												
Coude à emboitures (tout angle)	4,50																												
Coude à brides (tout angle)	2,00																												
Té à 2 emboitures	5,00																												
Té à 3 brides	3,00																												
Plaque pleine	0,50																												
	5.1.1.11																												
	5.1.1.11.1	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard DN 60 <i>trente huit euros le mètre linéaire</i>	38,00 €																										
	5.1.1.11.2	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard DN 80 <i>quarante quatre euros le mètre linéaire</i>	44,00 €																										
	5.1.1.11.3	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard DN 100 <i>cinquante six euros le mètre linéaire</i>	56,00 €																										
	5.1.1.11.4	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard DN 125 <i>soixante et onze euros le mètre linéaire</i>	71,00 €																										
	5.1.1.11.5	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard DN 150 <i>quatre-vingts euros le mètre linéaire</i>	80,00 €																										
	5.1.1.11.6	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard DN 200 <i>cent deux euros le mètre linéaire</i>	102,00 €																										
	5.1.1.11.7	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard DN 250 <i>cent trente et un euros le mètre linéaire</i>	131,00 €																										
	5.1.1.11.8	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard DN 300 <i>cent soixante cinq euros le mètre linéaire</i>	165,00 €																										
	5.1.1.11.9	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard DN 350 <i>deux cent vingt trois euros le mètre linéaire</i>	223,00 €																										
	5.1.1.11.10	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard DN 400 <i>deux cent cinquante huit euros le mètre linéaire</i>	258,00 €																										
	5.1.2	Tuyaux en fonte standard verrouillée Tuyaux standards en fonte conformes aux normes NF EN 545 à joint automatique verrouillé élastomère ainsi que les normes spécialisées NF EN 14901, NF EN 15542, NF EN 15655, CEN/TR 16470, NF EN 14628, NF EN 15189, NF EN 14525. Le rapport technique CEN/TR 15545 est également applicable. Les fournitures répondront également au fascicule 71 et notamment sur les prescriptions communes aux tuyaux et raccords.																											
	5.1.2.1	Tuyaux en fonte standard VI DN 60 <i>quarante trois euros le mètre linéaire</i>	43,00 €																										
	5.1.2.2	Tuyaux en fonte standard VI DN 80 <i>cinquante euros le mètre linéaire</i>	50,00 €																										
	5.1.2.3	Tuyaux en fonte standard VI DN 100 <i>soixante trois euros le mètre linéaire</i>	63,00 €																										
	5.1.2.4	Tuyaux en fonte standard VI DN 125 <i>soixante dix-huit euros le mètre linéaire</i>	78,00 €																										
	5.1.2.5	Tuyaux en fonte standard VI DN 150 <i>quatre-vingt huit euros le mètre linéaire</i>	88,00 €																										

5.1.2.6	Tuyaux en fonte standard VI DN 200 <i>cent quinze euros le mètre linéaire</i>	115,00 €																										
5.1.2.7	Tuyaux en fonte standard VI DN 250 <i>cent cinquante euros le mètre linéaire</i>	150,00 €																										
5.1.2.8	Tuyaux en fonte standard VI DN 300 <i>cent quatre-vingt dix euros le mètre linéaire</i>	190,00 €																										
5.1.2.9	Tuyaux en fonte standard VI DN 350 <i>deux cent cinquante trois euros le mètre linéaire</i>	253,00 €																										
5.1.2.10	Tuyaux en fonte standard VI DN 400 <i>deux cent quatre-vingt douze euros le mètre linéaire</i>	292,00 €																										
5.1.2.11	<p>Pièces de raccord Fonte Standard verrouillée Pour les raccords, pièces annexes, ces derniers seront à décompter par équivalence métrique suivant le tableau suivant :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces de raccords</th> <th>Fonte sur prix Fonte, Fonte revêtement intérieur thermoplastique</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bride unie (BU)</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Bride Emboîtement (BE)</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>Manchon droit à emboitures</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Manchon droit à brides</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Cône à emboitures</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Cône à brides</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Plaque de réduction</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Coude à emboitures (tout angle)</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>Coude à brides (tout angle)</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Té à 2 emboitures</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Té à 3 brides</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>Plaque pleine</td> <td>0,50</td> </tr> </tbody> </table>	Pièces de raccords	Fonte sur prix Fonte, Fonte revêtement intérieur thermoplastique	Bride unie (BU)	1,50	Bride Emboîtement (BE)	2,50	Manchon droit à emboitures	4,00	Manchon droit à brides	2,00	Cône à emboitures	4,00	Cône à brides	1,50	Plaque de réduction	1,50	Coude à emboitures (tout angle)	4,50	Coude à brides (tout angle)	2,00	Té à 2 emboitures	5,00	Té à 3 brides	3,00	Plaque pleine	0,50	
Pièces de raccords	Fonte sur prix Fonte, Fonte revêtement intérieur thermoplastique																											
Bride unie (BU)	1,50																											
Bride Emboîtement (BE)	2,50																											
Manchon droit à emboitures	4,00																											
Manchon droit à brides	2,00																											
Cône à emboitures	4,00																											
Cône à brides	1,50																											
Plaque de réduction	1,50																											
Coude à emboitures (tout angle)	4,50																											
Coude à brides (tout angle)	2,00																											
Té à 2 emboitures	5,00																											
Té à 3 brides	3,00																											
Plaque pleine	0,50																											
5.1.2.11.1	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard VI DN 60 <i>quarante trois euros le mètre linéaire</i>	43,00 €																										
5.1.2.11.2	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard VI DN 80 <i>cinquante euros le mètre linéaire</i>	50,00 €																										
5.1.2.11.3	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard VI DN 100 <i>soixante trois euros le mètre linéaire</i>	63,00 €																										
5.1.2.11.4	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard VI DN 125 <i>soixante dix-huit euros le mètre linéaire</i>	78,00 €																										
5.1.2.11.5	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard VI DN 150 <i>quatre-vingt huit euros le mètre linéaire</i>	88,00 €																										
5.1.2.11.6	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard VI DN 200 <i>cent quinze euros le mètre linéaire</i>	115,00 €																										
5.1.2.11.7	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard VI DN 250 <i>cent cinquante euros le mètre linéaire</i>	150,00 €																										
5.1.2.11.8	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard VI DN 300 <i>cent quatre-vingt dix euros le mètre linéaire</i>	190,00 €																										
5.1.2.11.9	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard VI DN 350 <i>deux cent cinquante trois euros le mètre linéaire</i>	253,00 €																										
5.1.2.11.10	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte standard VI DN 400 <i>deux cent quatre-vingt douze euros le mètre linéaire</i>	292,00 €																										
5.1.3	Tuyaux en fonte AEP revêtement intérieur thermoplastique (Classe C25 bars) Tuyaux standards en fonte conformes aux normes NF EN 545 à joint automatique élastomère																											
5.1.3.1	Tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique DN 75 mm <i>trente euros le mètre linéaire</i>	30,00 €																										
5.1.3.2	Tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique DN 90 mm <i>trente sept euros le mètre linéaire</i>	37,00 €																										

5.1.3.3	Tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique DN 110 mm <i>quarante cinq euros le mètre linéaire</i>	45,00 €																										
5.1.3.4	Tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique DN 125 mm <i>cinquante deux euros le mètre linéaire</i>	52,00 €																										
5.1.3.5	Tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique DN 140 mm <i>cinquante huit euros le mètre linéaire</i>	58,00 €																										
5.1.3.6	Tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique DN 160 mm <i>soixante dix euros le mètre linéaire</i>	70,00 €																										
5.1.3.7	<p>Pièces de raccord Tuyaux en fonte AEP revêtement intérieur thermoplastique (Classe C25 bars) Pour les raccords, pièces annexes, ces derniers seront à décompter par équivalence métrique suivant le tableau suivant :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces de raccords</th> <th>Fonte sur prix Fonte, Fonte revêtement intérieur thermoplastique</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bride unie (BU)</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Bride Emboîtement (BE)</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>Manchon droit à emboitures</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Manchon droit à brides</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Cône à emboitures</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Cône à brides</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Plaque de réduction</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Coude à emboitures (tout angle)</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>Coude à brides (tout angle)</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Té à 2 emboitures</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Té à 3 brides</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>Plaque pleine</td> <td>0,50</td> </tr> </tbody> </table>	Pièces de raccords	Fonte sur prix Fonte, Fonte revêtement intérieur thermoplastique	Bride unie (BU)	1,50	Bride Emboîtement (BE)	2,50	Manchon droit à emboitures	4,00	Manchon droit à brides	2,00	Cône à emboitures	4,00	Cône à brides	1,50	Plaque de réduction	1,50	Coude à emboitures (tout angle)	4,50	Coude à brides (tout angle)	2,00	Té à 2 emboitures	5,00	Té à 3 brides	3,00	Plaque pleine	0,50	
Pièces de raccords	Fonte sur prix Fonte, Fonte revêtement intérieur thermoplastique																											
Bride unie (BU)	1,50																											
Bride Emboîtement (BE)	2,50																											
Manchon droit à emboitures	4,00																											
Manchon droit à brides	2,00																											
Cône à emboitures	4,00																											
Cône à brides	1,50																											
Plaque de réduction	1,50																											
Coude à emboitures (tout angle)	4,50																											
Coude à brides (tout angle)	2,00																											
Té à 2 emboitures	5,00																											
Té à 3 brides	3,00																											
Plaque pleine	0,50																											
5.1.3.7.1	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique DN 75 mm <i>trente euros le mètre linéaire</i>	30,00 €																										
5.1.3.7.2	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique DN 90 mm <i>trente sept euros le mètre linéaire</i>	37,00 €																										
5.1.3.7.3	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique DN 110 mm <i>quarante cinq euros le mètre linéaire</i>	45,00 €																										
5.1.3.7.4	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique DN 125 mm <i>cinquante deux euros le mètre linéaire</i>	52,00 €																										
5.1.3.7.5	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique DN 140 mm <i>cinquante huit euros le mètre linéaire</i>	58,00 €																										
5.1.3.7.6	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique DN 160 mm <i>soixante dix euros le mètre linéaire</i>	70,00 €																										
5.1.4	Tuyaux en fonte AEP revêtement intérieur thermoplastique verrouillé (Classe C25 bars) Tuyaux standards en fonte conformes aux normes NF EN 545 à joint automatique verrouillé élastomère																											
5.1.4.1	Tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique VI DN 75 mm <i>trente trois euros le mètre linéaire</i>	33,00 €																										
5.1.4.2	Tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique VI DN 90 mm <i>quarante euros le mètre linéaire</i>	40,00 €																										
5.1.4.3	Tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique VI DN 110 mm <i>quarante huit euros le mètre linéaire</i>	48,00 €																										
5.1.4.4	Tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique VI DN 125 mm <i>cinquante cinq euros le mètre linéaire</i>	55,00 €																										
5.1.4.5	Tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique VI DN 140 mm <i>soixante deux euros le mètre linéaire</i>	62,00 €																										
5.1.4.6	Tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique VI DN 160 mm <i>soixante quinze euros le mètre linéaire</i>	75,00 €																										

5.1.4.7	Pièces de raccord Tuyaux en fonte AEP revêtement intérieur thermoplastique verrouillé (Classe C25 bars) Pour les raccords, pièces annexes, ces derniers seront à décompter par équivalence métrique suivant le tableau suivant :																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces de raccords</th> <th>Fonte sur prix Fonte, Fonte revêtement intérieur thermoplastique</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bride unie (BU)</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Bride Emboîtement (BE)</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>Manchon droit à emboitures</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Manchon droit à brides</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Cône à emboitures</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Cône à brides</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Plaque de réduction</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Coude à emboitures (tout angle)</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>Coude à brides (tout angle)</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Té à 2 emboitures</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Té à 3 brides</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>Plaque pleine</td> <td>0,50</td> </tr> </tbody> </table>	Pièces de raccords	Fonte sur prix Fonte, Fonte revêtement intérieur thermoplastique	Bride unie (BU)	1,50	Bride Emboîtement (BE)	2,50	Manchon droit à emboitures	4,00	Manchon droit à brides	2,00	Cône à emboitures	4,00	Cône à brides	1,50	Plaque de réduction	1,50	Coude à emboitures (tout angle)	4,50	Coude à brides (tout angle)	2,00	Té à 2 emboitures	5,00	Té à 3 brides	3,00	Plaque pleine	0,50
	Pièces de raccords	Fonte sur prix Fonte, Fonte revêtement intérieur thermoplastique																										
	Bride unie (BU)	1,50																										
	Bride Emboîtement (BE)	2,50																										
	Manchon droit à emboitures	4,00																										
	Manchon droit à brides	2,00																										
	Cône à emboitures	4,00																										
	Cône à brides	1,50																										
	Plaque de réduction	1,50																										
	Coude à emboitures (tout angle)	4,50																										
	Coude à brides (tout angle)	2,00																										
	Té à 2 emboitures	5,00																										
Té à 3 brides	3,00																											
Plaque pleine	0,50																											
5.1.4.7.1	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique VI DN 75 mm <i>trente trois euros le mètre linéaire</i>	33,00 €																										
5.1.4.7.2	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique VI DN 90 mm <i>quarante euros le mètre linéaire</i>	40,00 €																										
5.1.4.7.3	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique VI DN 110 mm <i>quarante huit euros le mètre linéaire</i>	48,00 €																										
5.1.4.7.4	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique VI DN 125 mm <i>cinquante cinq euros le mètre linéaire</i>	55,00 €																										
5.1.4.7.5	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique VI DN 140 mm <i>soixante deux euros le mètre linéaire</i>	62,00 €																										
5.1.4.7.6	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte revêtement intérieur thermoplastique VI DN 160 mm <i>soixante quinze euros le mètre linéaire</i>	75,00 €																										
5.1.5	Tuyaux en fonte assainissement Fourniture et pose de toutes les canalisations en fonte ductile de type assainissement conforme à la norme NF EN 598.																											
5.1.5.1	Tuyaux en fonte assainissement DN 150 mm <i>quatre-vingts euros le mètre linéaire</i>	80,00 €																										
5.1.5.2	Tuyaux en fonte assainissement DN 200 mm <i>cent quatre euros le mètre linéaire</i>	104,00 €																										
5.1.5.3	Tuyaux en fonte assainissement DN 250 mm <i>cent trente cinq euros le mètre linéaire</i>	135,00 €																										
5.1.5.4	Tuyaux en fonte assainissement DN 300 mm <i>cent soixante sept euros le mètre linéaire</i>	167,00 €																										
5.1.5.5	Tuyaux en fonte assainissement DN 350 mm <i>deux cent cinq euros le mètre linéaire</i>	205,00 €																										

		Pièces de raccord Tuyaux en fonte assainissement Pour les raccords, pièces annexes, ces derniers seront à décompter par équivalence métrique suivant le tableau suivant :																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces de raccords</th> <th>Fonte sur prix Fonte, Fonte revêtement intérieur thermoplastique</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bride unie (BU)</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>Bride Emboîtement (BE)</td><td>2,50</td></tr> <tr><td>Manchon droit à emboitures</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>Manchon droit à brides</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Cône à emboitures</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>Cône à brides</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>Plaque de réduction</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>Coude à emboitures (tout angle)</td><td>4,50</td></tr> <tr><td>Coude à brides (tout angle)</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Té à 2 emboitures</td><td>5,00</td></tr> <tr><td>Té à 3 brides</td><td>3,00</td></tr> <tr><td>Plaque pleine</td><td>0,50</td></tr> </tbody> </table>	Pièces de raccords	Fonte sur prix Fonte, Fonte revêtement intérieur thermoplastique	Bride unie (BU)	1,50	Bride Emboîtement (BE)	2,50	Manchon droit à emboitures	4,00	Manchon droit à brides	2,00	Cône à emboitures	4,00	Cône à brides	1,50	Plaque de réduction	1,50	Coude à emboitures (tout angle)	4,50	Coude à brides (tout angle)	2,00	Té à 2 emboitures	5,00	Té à 3 brides	3,00	Plaque pleine	0,50	
Pièces de raccords	Fonte sur prix Fonte, Fonte revêtement intérieur thermoplastique																												
Bride unie (BU)	1,50																												
Bride Emboîtement (BE)	2,50																												
Manchon droit à emboitures	4,00																												
Manchon droit à brides	2,00																												
Cône à emboitures	4,00																												
Cône à brides	1,50																												
Plaque de réduction	1,50																												
Coude à emboitures (tout angle)	4,50																												
Coude à brides (tout angle)	2,00																												
Té à 2 emboitures	5,00																												
Té à 3 brides	3,00																												
Plaque pleine	0,50																												
	5.1.5.6																												
	5.1.5.6.1	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte assainissement DN 150 mm <i>quatre-vingts euros le mètre linéaire</i>	80,00 €																										
	5.1.5.6.2	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte assainissement DN 200 mm <i>cent quatre euros le mètre linéaire</i>	104,00 €																										
	5.1.5.6.3	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte assainissement DN 250 mm <i>cent trente cinq euros le mètre linéaire</i>	135,00 €																										
	5.1.5.6.4	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte assainissement DN 300 mm <i>cent soixante sept euros le mètre linéaire</i>	167,00 €																										
	5.1.5.6.5	Pièces de raccord pour tuyaux en fonte assainissement DN 350 mm <i>deux cent cinq euros le mètre linéaire</i>	205,00 €																										
	5.1.6	Tuyaux en PVC-U série 16 bars Selon la norme NF EN ISO 1452 et NFT 54-034. Les canalisations seront à joint. L'emploi de PVC collé est proscrit (fasc 71). Les canalisations inférieures au Ø 63 mm auront des raccords mécaniques.																											
	5.1.6.1	Tuyaux en PVC série 16 bars 33/40 <i>huit euros le mètre linéaire</i>	8,00 €																										
	5.1.6.2	Tuyaux en PVC série 16 bars 42/50 <i>neuf euros le mètre linéaire</i>	9,00 €																										
	5.1.6.3	Tuyaux en PVC série 16 bars 53.6/63 <i>douze euros le mètre linéaire</i>	12,00 €																										
	5.1.6.4	Tuyaux en PVC série 16 bars 64/75 <i>treize euros le mètre linéaire</i>	13,00 €																										
	5.1.6.5	Tuyaux en PVC série 16 bars 76.8/90 <i>seize euros le mètre linéaire</i>	16,00 €																										
	5.1.6.6	Tuyaux en PVC série 16 bars 93.8/110 <i>dix-neuf euros le mètre linéaire</i>	19,00 €																										
	5.1.6.7	Tuyaux en PVC série 16 bars 106.6/125 <i>vingt deux euros le mètre linéaire</i>	22,00 €																										
	5.1.6.8	Tuyaux en PVC série 16 bars 121.4/140 <i>vingt six euros le mètre linéaire</i>	26,00 €																										
	5.1.6.9	Tuyaux en PVC série 16 bars 141/160 <i>trente deux euros le mètre linéaire</i>	32,00 €																										
	5.1.6.10	Tuyaux en PVC série 16 bars 176.2/200 <i>cinquante euros le mètre linéaire</i>	50,00 €																										

5.1.6.11	Pièces de raccord Tuyaux en PVC-U série 16 bars Pour les raccords, pièces annexes, ces derniers seront à décompter par équivalence métrique suivant le tableau suivant :																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces de raccords</th> <th>Fonte sur prix PVC-U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bride unie (BU)</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>Bride Emboîtement (BE)</td> <td>5,50</td> </tr> <tr> <td>Manchon droit à emboitures</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>Manchon droit à brides</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>Cône à emboitures</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>Cône à brides</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Plaque de réduction</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>Coude à emboitures (tout angle)</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>Coude à brides (tout angle)</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Té à 2 emboitures</td> <td>11,50</td> </tr> <tr> <td>Té à 3 brides</td> <td>6,50</td> </tr> <tr> <td>Plaque pleine</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Bouchon</td> <td>4,50</td> </tr> </tbody> </table>		Pièces de raccords	Fonte sur prix PVC-U	Bride unie (BU)	8,00	Bride Emboîtement (BE)	5,50	Manchon droit à emboitures	9,00	Manchon droit à brides	6,00	Cône à emboitures	6,00	Cône à brides	4,00	Plaque de réduction	3,50	Coude à emboitures (tout angle)	7,00	Coude à brides (tout angle)	5,00	Té à 2 emboitures	11,50	Té à 3 brides	6,50	Plaque pleine	1,50	Bouchon	4,50
	Pièces de raccords	Fonte sur prix PVC-U																												
	Bride unie (BU)	8,00																												
	Bride Emboîtement (BE)	5,50																												
	Manchon droit à emboitures	9,00																												
	Manchon droit à brides	6,00																												
	Cône à emboitures	6,00																												
	Cône à brides	4,00																												
	Plaque de réduction	3,50																												
	Coude à emboitures (tout angle)	7,00																												
	Coude à brides (tout angle)	5,00																												
	Té à 2 emboitures	11,50																												
Té à 3 brides	6,50																													
Plaque pleine	1,50																													
Bouchon	4,50																													
5.1.6.11.1	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC série 16 bars 33/40 <i>huit euros le mètre linéaire</i>	8,00 €																												
5.1.6.11.2	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC série 16 bars 42/50 <i>neuf euros le mètre linéaire</i>	9,00 €																												
5.1.6.11.3	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC série 16 bars 53.6/63 <i>douze euros le mètre linéaire</i>	12,00 €																												
5.1.6.11.4	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC série 16 bars 64/75 <i>treize euros le mètre linéaire</i>	13,00 €																												
5.1.6.11.5	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC série 16 bars 76.8/90 <i>seize euros le mètre linéaire</i>	16,00 €																												
5.1.6.11.6	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC série 16 bars 93.8/110 <i>dix-neuf euros le mètre linéaire</i>	19,00 €																												
5.1.6.11.7	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC série 16 bars 106.6/125 <i>vingt deux euros le mètre linéaire</i>	22,00 €																												
5.1.6.11.8	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC série 16 bars 121.4/140 <i>vingt six euros le mètre linéaire</i>	26,00 €																												
5.1.6.11.9	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC série 16 bars 141/160 <i>trente deux euros le mètre linéaire</i>	32,00 €																												
5.1.6.11.10	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC série 16 bars 176.2/200 <i>cinquante euros le mètre linéaire</i>	50,00 €																												
5.1.7	Tuyaux en PVC-U série 25 bars Selon la norme NF EN ISO 1452 et NFT 54-034																													
5.1.7.1	Tuyaux en PVC série 25 bars 100/110 <i>trente six euros le mètre linéaire</i>	36,00 €																												
5.1.7.2	Tuyaux en PVC série 25 bars 150/160 <i>cinquante deux euros le mètre linéaire</i>	52,00 €																												
5.1.7.3	Tuyaux en PVC série 25 bars 200/225 <i>soixante six euros le mètre linéaire</i>	66,00 €																												

5.1.7.4	Pièces de raccord Tuyaux en PVC-U série 25 bars Pour les raccords, pièces annexes, ces derniers seront à décompter par équivalence métrique suivant le tableau suivant :																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces de raccords</th> <th>Fonte sur prix PVC-U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bride unie (BU)</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>Bride Emboîtement (BE)</td> <td>5,50</td> </tr> <tr> <td>Manchon droit à emboitures</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>Manchon droit à brides</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>Cône à emboitures</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>Cône à brides</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Plaque de réduction</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>Coude à emboitures (tout angle)</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>Coude à brides (tout angle)</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Té à 2 emboitures</td> <td>11,50</td> </tr> <tr> <td>Té à 3 brides</td> <td>6,50</td> </tr> <tr> <td>Plaque pleine</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Bouchon</td> <td>4,50</td> </tr> </tbody> </table>		Pièces de raccords	Fonte sur prix PVC-U	Bride unie (BU)	8,00	Bride Emboîtement (BE)	5,50	Manchon droit à emboitures	9,00	Manchon droit à brides	6,00	Cône à emboitures	6,00	Cône à brides	4,00	Plaque de réduction	3,50	Coude à emboitures (tout angle)	7,00	Coude à brides (tout angle)	5,00	Té à 2 emboitures	11,50	Té à 3 brides	6,50	Plaque pleine	1,50	Bouchon	4,50
	Pièces de raccords	Fonte sur prix PVC-U																												
	Bride unie (BU)	8,00																												
	Bride Emboîtement (BE)	5,50																												
	Manchon droit à emboitures	9,00																												
	Manchon droit à brides	6,00																												
	Cône à emboitures	6,00																												
	Cône à brides	4,00																												
	Plaque de réduction	3,50																												
	Coude à emboitures (tout angle)	7,00																												
	Coude à brides (tout angle)	5,00																												
Té à 2 emboitures	11,50																													
Té à 3 brides	6,50																													
Plaque pleine	1,50																													
Bouchon	4,50																													
5.1.7.4.1	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC série 25 bars 100/110 <i>trente six euros le mètre linéaire</i>	36,00 €																												
5.1.7.4.2	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC série 25 bars 150/160 <i>cinquante deux euros le mètre linéaire</i>	52,00 €																												
5.1.7.4.3	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC série 25 bars 200/225 <i>soixante six euros le mètre linéaire</i>	66,00 €																												
5.1.8	Tuyaux en PVC -bi-orientation moléculaire 16 bars Tuyau PVC à bi-orientation moléculaire conforme au fascicule 71 (1.2.9) Selon la norme NF T 54-948 ET NFT 54-034 ET NF EN ISO 1452 à emboîtement à joints caoutchouc Les canalisations seront à joint. L'emploi de PVC collé est proscrit (fasc 71). Les canalisations inférieures au Ø 63 mm auront des raccords mécaniques.																													
5.1.8.1	Tuyaux en PVC Bi-orientés série 16 bars 84.3/90 mm <i>seize euros le mètre linéaire</i>	16,00 €																												
5.1.8.2	Tuyaux en PVC Bi-orientés série 16 bars 103,1/110 mm <i>vingt et un euros le mètre linéaire</i>	21,00 €																												
5.1.8.3	Tuyaux en PVC Bi-orientés série 16 bars 117.8/125 mm <i>vingt trois euros le mètre linéaire</i>	23,00 €																												
5.1.8.4	Tuyaux en PVC Bi-orientés série 16 bars 132.1/140 mm <i>vingt sept euros le mètre linéaire</i>	27,00 €																												
5.1.8.5	Tuyaux en PVC Bi-orientés série 16 bars 151.2/160 mm <i>trente trois euros le mètre linéaire</i>	33,00 €																												
5.1.8.6	Tuyaux en PVC Bi-orientés série 16 bars 212.6/225mm <i>quarante sept euros le mètre linéaire</i>	47,00 €																												
5.1.8.7	Tuyaux en PVC Bi-orientés série 16 bars 236.3/250mm <i>soixante sept euros le mètre linéaire</i>	67,00 €																												
5.1.8.8	Tuyaux en PVC Bi-orientés série 16 bars 297.7/315 mm <i>quatre-vingt quinze euros le mètre linéaire</i>	95,00 €																												

		Pièces de raccord Tuyaux en PVC -bi-orientation moléculaire 16 bars Pour les raccords, pièces annexes, ces derniers seront à décompter par équivalence métrique suivant le tableau suivant :																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces de raccords</th> <th>Fonte sur prix PVC-Bio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bride unie (BU)</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>Bride Emboîtement (BE)</td> <td>5,50</td> </tr> <tr> <td>Manchon droit à emboitures</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>Manchon droit à brides</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>Cône à emboitures</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>Cône à brides</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Plaque de réduction</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>Coude à emboitures (tout angle)</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>Coude à brides (tout angle)</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Té à 2 emboitures</td> <td>11,50</td> </tr> <tr> <td>Té à 3 brides</td> <td>6,50</td> </tr> <tr> <td>Plaque pleine</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>Bouchon</td> <td>4,50</td> </tr> </tbody> </table>	Pièces de raccords	Fonte sur prix PVC-Bio	Bride unie (BU)	8,00	Bride Emboîtement (BE)	5,50	Manchon droit à emboitures	9,00	Manchon droit à brides	6,00	Cône à emboitures	6,00	Cône à brides	4,00	Plaque de réduction	3,50	Coude à emboitures (tout angle)	7,00	Coude à brides (tout angle)	5,00	Té à 2 emboitures	11,50	Té à 3 brides	6,50	Plaque pleine	1,50	Bouchon	4,50	
Pièces de raccords	Fonte sur prix PVC-Bio																														
Bride unie (BU)	8,00																														
Bride Emboîtement (BE)	5,50																														
Manchon droit à emboitures	9,00																														
Manchon droit à brides	6,00																														
Cône à emboitures	6,00																														
Cône à brides	4,00																														
Plaque de réduction	3,50																														
Coude à emboitures (tout angle)	7,00																														
Coude à brides (tout angle)	5,00																														
Té à 2 emboitures	11,50																														
Té à 3 brides	6,50																														
Plaque pleine	1,50																														
Bouchon	4,50																														
	5.1.8.9																														
	5.1.8.9.1	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC Bi-orientés série 16 bars 84.3/90 mm <i>seize euros le mètre linéaire</i>	16,00 €																												
	5.1.8.9.2	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC Bi-orientés série 16 bars 103,1/110 mm <i>vingt et un euros le mètre linéaire</i>	21,00 €																												
	5.1.8.9.3	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC Bi-orientés série 16 bars 117.8/125 mm <i>vingt trois euros le mètre linéaire</i>	23,00 €																												
	5.1.8.9.4	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC Bi-orientés série 16 bars 132.1/140 mm <i>vingt sept euros le mètre linéaire</i>	27,00 €																												
	5.1.8.9.5	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC Bi-orientés série 16 bars 151.2/160 mm <i>trente trois euros le mètre linéaire</i>	33,00 €																												
	5.1.8.9.6	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC Bi-orientés série 16 bars 212.6/225mm <i>quarante sept euros le mètre linéaire</i>	47,00 €																												
	5.1.8.9.7	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC Bi-orientés série 16 bars 236.3/250mm <i>soixante sept euros le mètre linéaire</i>	67,00 €																												
	5.1.8.9.8	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC Bi-orientés série 16 bars 297.7/315 mm <i>quatre-vingt quinze euros le mètre linéaire</i>	95,00 €																												
	5.1.9	Tuyaux PVC - A 16 Bars Canalisation en alliage polymère PVC -A																													
	5.1.9.1	Tuyaux en PVC-A série 16 bars 82/90 <i>vingt deux euros et cinquante centimes le mètre linéaire</i>	22,50 €																												
	5.1.9.2	Tuyaux en PVC-A série 16 bars 100.2/110 <i>vingt six euros et quatre-vingts centimes le mètre linéaire</i>	26,80 €																												
	5.1.9.3	Tuyaux en PVC-A série 16 bars 114/125 <i>trente deux euros et quatre-vingts centimes le mètre linéaire</i>	32,80 €																												
	5.1.9.4	Tuyaux en PVC-A série 16 bars 146/160 <i>quarante six euros et dix centimes le mètre linéaire</i>	46,10 €																												
	5.1.9.5	Tuyaux en PVC-A série 16 bars 205.2/225 <i>quatre-vingt un euros et cinquante centimes le mètre linéaire</i>	81,50 €																												
	5.1.9.6	Tuyaux en PVC-A série 16 bars 255.4/280 <i>cent un euros et quatre-vingts centimes le mètre linéaire</i>	101,80 €																												
	5.1.9.7	Tuyaux en PVC-A série 16 bars 287.4/315 <i>cent dix-huit euros et cinquante centimes le mètre linéaire</i>	118,50 €																												

5.1.9.8	Pièces de raccord Tuyaux PVC - A 16 bars Pour les raccords, pièces annexes, ces derniers seront à décompter par équivalence métrique suivant le tableau suivant :															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces de raccords</th> <th>PVC-A sur PVC-A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bouchon</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Bride unie (BU)</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>Collet</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Cône</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>Coude</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>Té</td> <td>6,00</td> </tr> </tbody> </table>	Pièces de raccords	PVC-A sur PVC-A	Bouchon	2,00	Bride unie (BU)	2,50	Collet	2,00	Cône	2,50	Coude	2,50	Té	6,00
	Pièces de raccords	PVC-A sur PVC-A														
	Bouchon	2,00														
	Bride unie (BU)	2,50														
	Collet	2,00														
Cône	2,50															
Coude	2,50															
Té	6,00															
5.1.9.8.1	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC-A série 16 bars 82/90 <i>vingt deux euros et cinquante centimes le mètre linéaire</i>	22,50 €														
5.1.9.8.2	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC-A série 16 bars 100.2/110 <i>vingt six euros et quatre-vingts centimes le mètre linéaire</i>	26,80 €														
5.1.9.8.3	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC-A série 16 bars 114/125 <i>trente deux euros et quatre-vingts centimes le mètre linéaire</i>	32,80 €														
5.1.9.8.4	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC-A série 16 bars 146/160 <i>quarante six euros et dix centimes le mètre linéaire</i>	46,10 €														
5.1.9.8.5	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC-A série 16 bars 205.2/225 <i>quatre-vingt un euros et cinquante centimes le mètre linéaire</i>	81,50 €														
5.1.9.8.6	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC-A série 16 bars 255.4/280 <i>cent un euros et quatre-vingts centimes le mètre linéaire</i>	101,80 €														
5.1.9.8.7	Pièces de raccord pour tuyaux en PVC-A série 16 bars 287.4/315 <i>cent dix-huit euros et cinquante centimes le mètre linéaire</i>	118,50 €														
5.1.11	Tuyaux en PEHD série 16 bars ou sup Tuyaux en PEHD série alimentaire supérieure ou égale 16 bars selon la norme NF EN 12 201.															
5.1.11.1	Tuyaux en PEHD 14/20 SDR 7,4 <i>deux euros et cinquante centimes le mètre linéaire</i>	2,50 €														
5.1.11.2	Tuyaux en PEHD 19/25 SDR 9 <i>quatre euros le mètre linéaire</i>	4,00 €														
5.1.11.3	Tuyaux en PEHD 24.8/32 SDR 9 <i>cinq euros le mètre linéaire</i>	5,00 €														
5.1.11.4	Tuyaux en PEHD 31/40 SDR 9 <i>six euros le mètre linéaire</i>	6,00 €														
5.1.11.5	Tuyaux en PEHD 38.8/50 SDR 9 <i>dix euros le mètre linéaire</i>	10,00 €														
5.1.11.6	Tuyaux en PEHD 48.8/63 SDR 9 <i>quinze euros le mètre linéaire</i>	15,00 €														
5.1.11.7	Tuyaux en PEHD 73.6/90 SDR 11 <i>vingt neuf euros le mètre linéaire</i>	29,00 €														
5.1.11.8	Tuyaux en PEHD 102,20/125 SDR 11 <i>cinquante cinq euros le mètre linéaire</i>	55,00 €														
5.1.11.9	Tuyaux en PEHD 147,20/180 SDR 11 <i>soixante quinze euros le mètre linéaire</i>	75,00 €														

Pièces de raccord Tuyaux en PEHD série 16 bars ou sup				
Pour les raccords, pièces annexes, ces derniers seront à décompter par équivalence métrique suivant le tableau suivant :				
	Pièces de raccords	PEHD sur prix PEHD	PEHD raccord électro-soudable / emboiture sur prix PEHD	
5.1.11.10	Bouchon	2,00	5	
	Bride unie (BU)	2,50	/	
	Collet à souder	2,00	/	
	Cône à souder	2,50	/	
	Coude à souder	2.50	/	
	Coude à emboitures (tout angle)	/	4,50	
	Cône à emboitures	/	3,50	
	Manchon à souder	2	/	
	Manchon droit à emboitures	/	4	
	Té à souder	6,00	/	
	Té à emboitures	/	6.00	
	Plaque de réduction	/	2,5	
	Bride unie en emboitement	2,50	/	
	Coude tout angle 2F	3,00	/	
	Coude Tout angle 2M	3,00	/	
	Té 2F 1M	4,50	/	
	Té 3M	3,00	/	
	Réduction F	2,50	/	
	Réduction M	2,00	/	
Prise de branchement	6,00	/		
Selle de branchement	5,00	/		
5.1.11.10.1	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD 14/20 SDR 7,4 <i>deux euros et cinquante centimes le mètre linéaire</i>		2,50 €	
5.1.11.10.2	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD 19/25 SDR 9 <i>quatre euros le mètre linéaire</i>		4,00 €	
5.1.11.10.3	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD 24.8/32 SDR 9 <i>cinq euros le mètre linéaire</i>		5,00 €	
5.1.11.10.4	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD 31/40 SDR 9 <i>six euros le mètre linéaire</i>		6,00 €	
5.1.11.10.5	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD 38.8/50 SDR 9 <i>dix euros le mètre linéaire</i>		10,00 €	
5.1.11.10.6	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD 48.8/63 SDR 9 <i>quinze euros le mètre linéaire</i>		15,00 €	
5.1.11.10.7	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD 73.6/90 SDR 11 <i>vingt neuf euros le mètre linéaire</i>		29,00 €	
5.1.11.10.8	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD 102,20/125 SDR 11 <i>cinquante cinq euros le mètre linéaire</i>		55,00 €	
5.1.11.10.9	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD 147,20/180 SDR 11 <i>soixante quinze euros le mètre linéaire</i>		75,00 €	
5.1.12	Tuyaux en PEHD série 10 bars Tuyaux en PEHD série alimentaire 10 bars selon la norme NF EN 12 201.			
5.1.12.1	Tuyaux en PEHD 176.2/200 SDR 17 <i>quatre-vingts euros le mètre linéaire</i>		80,00 €	
5.1.12.2	Tuyaux en PEHD 198.2/225 SDR 17 <i>quatre-vingt huit euros le mètre linéaire</i>		88,00 €	
5.1.12.3	Tuyaux en PEHD 220.4/250 SDR 17 <i>cent vingt euros le mètre linéaire</i>		120,00 €	
5.1.12.4	Tuyaux en PEHD 246.8/280 SDR 17 <i>cent cinquante huit euros le mètre linéaire</i>		158,00 €	

5.1.12.5	Tuyaux en PEHD 277.6/315 SDR 17 <i>cent soixante dix-sept euros le mètre linéaire</i>	177,00 €																																																																					
5.1.12.6	Tuyaux en PEHD 312.8/355 SDR 17 <i>deux cent trente cinq euros le mètre linéaire</i>	235,00 €																																																																					
5.1.12.7	<p>Pièces de raccord Tuyaux en PEHD série 10 bars Pour les raccords, pièces annexes, ces derniers seront à décompter par équivalence métrique suivant le tableau suivant :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces de raccords</th> <th>PEHD sur prix PEHD</th> <th>PEHD raccord électro-soudable / emboiture sur prix PEHD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bouchon</td><td>2,00</td><td>5</td></tr> <tr><td>Bride unie (BU)</td><td>2,50</td><td>/</td></tr> <tr><td>Collet à souder</td><td>2,00</td><td>/</td></tr> <tr><td>Cône à souder</td><td>2,50</td><td>/</td></tr> <tr><td>Coude à souder</td><td>2.50</td><td>/</td></tr> <tr><td>Coude à emboitures (tout angle)</td><td>/</td><td>4,50</td></tr> <tr><td>Cône à emboitures</td><td>/</td><td>3,50</td></tr> <tr><td>Manchon à souder</td><td>2</td><td>/</td></tr> <tr><td>Manchon droit à emboitures</td><td>/</td><td>4</td></tr> <tr><td>Té à souder</td><td>6,00</td><td>/</td></tr> <tr><td>Té à emboitures</td><td>/</td><td>6.00</td></tr> <tr><td>Plaque de réduction</td><td>/</td><td>2,5</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bride unie en emboitement</td><td>2,50</td><td>/</td></tr> <tr><td>Coude tout angle 2F</td><td>3,00</td><td>/</td></tr> <tr><td>Coude Tout angle 2M</td><td>3,00</td><td>/</td></tr> <tr><td>Té 2F 1M</td><td>4,50</td><td>/</td></tr> <tr><td>Té 3M</td><td>3,00</td><td>/</td></tr> <tr><td>Réduction F</td><td>2,50</td><td>/</td></tr> <tr><td>Réduction M</td><td>2,00</td><td>/</td></tr> <tr><td>Prise de branchement</td><td>6,00</td><td>/</td></tr> <tr><td>Selle de branchement</td><td>5,00</td><td>/</td></tr> </tbody> </table>	Pièces de raccords	PEHD sur prix PEHD	PEHD raccord électro-soudable / emboiture sur prix PEHD	Bouchon	2,00	5	Bride unie (BU)	2,50	/	Collet à souder	2,00	/	Cône à souder	2,50	/	Coude à souder	2.50	/	Coude à emboitures (tout angle)	/	4,50	Cône à emboitures	/	3,50	Manchon à souder	2	/	Manchon droit à emboitures	/	4	Té à souder	6,00	/	Té à emboitures	/	6.00	Plaque de réduction	/	2,5				Bride unie en emboitement	2,50	/	Coude tout angle 2F	3,00	/	Coude Tout angle 2M	3,00	/	Té 2F 1M	4,50	/	Té 3M	3,00	/	Réduction F	2,50	/	Réduction M	2,00	/	Prise de branchement	6,00	/	Selle de branchement	5,00	/	
Pièces de raccords	PEHD sur prix PEHD	PEHD raccord électro-soudable / emboiture sur prix PEHD																																																																					
Bouchon	2,00	5																																																																					
Bride unie (BU)	2,50	/																																																																					
Collet à souder	2,00	/																																																																					
Cône à souder	2,50	/																																																																					
Coude à souder	2.50	/																																																																					
Coude à emboitures (tout angle)	/	4,50																																																																					
Cône à emboitures	/	3,50																																																																					
Manchon à souder	2	/																																																																					
Manchon droit à emboitures	/	4																																																																					
Té à souder	6,00	/																																																																					
Té à emboitures	/	6.00																																																																					
Plaque de réduction	/	2,5																																																																					
Bride unie en emboitement	2,50	/																																																																					
Coude tout angle 2F	3,00	/																																																																					
Coude Tout angle 2M	3,00	/																																																																					
Té 2F 1M	4,50	/																																																																					
Té 3M	3,00	/																																																																					
Réduction F	2,50	/																																																																					
Réduction M	2,00	/																																																																					
Prise de branchement	6,00	/																																																																					
Selle de branchement	5,00	/																																																																					
5.1.12.7.1	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD 176.2/200 SDR 17 <i>quatre-vingts euros le mètre linéaire</i>	80,00 €																																																																					
5.1.12.7.2	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD 198.2/225 SDR 17 <i>quatre-vingt huit euros le mètre linéaire</i>	88,00 €																																																																					
5.1.12.7.3	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD 220.4/250 SDR 17 <i>cent vingt euros le mètre linéaire</i>	120,00 €																																																																					
5.1.12.7.4	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD 246.8/280 SDR 17 <i>cent cinquante huit euros le mètre linéaire</i>	158,00 €																																																																					
5.1.12.7.5	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD 277.6/315 SDR 17 <i>cent soixante dix-sept euros le mètre linéaire</i>	177,00 €																																																																					
5.1.12.7.6	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD 312.8/355 SDR 17 <i>deux cent trente cinq euros le mètre linéaire</i>	235,00 €																																																																					
5.1.13	<p>Tuyaux en PEHD SDR 11 résistant à la permatation et aux désinfectants Tuyaux en PEHD série alimentaire 16 bars selon la norme NF EN 12 201 Fourniture et pose de canalisations en Polyéthylène Haute Densité EXCEL – PLUS, RD, ou similaire y compris les pièces spéciales et de raccords électro soudables et toutes sujétions pour branchement. PE 100 : Polyéthylène Haute Densité Revêtement permettant la résistance à la permatation et aux désinfectants (type Polyfluorure de Vinylidène ou similaire).</p>																																																																						
5.1.13.1	Tuyaux en PEHD SDR 11 16 bars 20.4/25 <i>quatorze euros le mètre linéaire</i>	14,00 €																																																																					
5.1.13.2	Tuyaux en PEHD SDR 11 16 bars 26/32 <i>vingt deux euros le mètre linéaire</i>	22,00 €																																																																					
5.1.13.3	Tuyaux en PEHD SDR 11 16 bars 32.6/40 <i>trente trois euros le mètre linéaire</i>	33,00 €																																																																					

5.1.13.4	Tuyaux en PEHD SDR 11 16 bars 40.8/50 <i>trente neuf euros le mètre linéaire</i>	39,00 €																																							
5.1.13.5	Tuyaux en PEHD SDR 11 16 bars 51.4/63 <i>quarante huit euros le mètre linéaire</i>	48,00 €																																							
5.1.13.6	Pièces de raccord Tuyaux PEHD SDR 11 résistant à la perméation et aux désinfectants Pour les raccords, pièces annexes, ces derniers seront à décompter par équivalence métrique suivant le tableau suivant : <table border="1" data-bbox="331 376 1522 842"> <thead> <tr> <th>Pièces de raccords</th> <th>PEHD sur prix PEHD</th> <th>PEHD raccord électro-soudable / emboiture sur prix PEHD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bouchon</td><td>2,00</td><td>5</td></tr> <tr><td>Bride unie (BU)</td><td>2,50</td><td>/</td></tr> <tr><td>Collet à souder</td><td>2,00</td><td>/</td></tr> <tr><td>Cône à souder</td><td>2,50</td><td>/</td></tr> <tr><td>Coude à souder</td><td>2.50</td><td>/</td></tr> <tr><td>Coude à emboitures (tout angle)</td><td>/</td><td>4,50</td></tr> <tr><td>Cône à emboitures</td><td>/</td><td>3,50</td></tr> <tr><td>Manchon à souder</td><td>2</td><td>/</td></tr> <tr><td>Manchon droit à emboitures</td><td>/</td><td>4</td></tr> <tr><td>Té à souder</td><td>6,00</td><td>/</td></tr> <tr><td>Té à emboitures</td><td>/</td><td>6.00</td></tr> <tr><td>Plaque de réduction</td><td>/</td><td>2,5</td></tr> </tbody> </table>		Pièces de raccords	PEHD sur prix PEHD	PEHD raccord électro-soudable / emboiture sur prix PEHD	Bouchon	2,00	5	Bride unie (BU)	2,50	/	Collet à souder	2,00	/	Cône à souder	2,50	/	Coude à souder	2.50	/	Coude à emboitures (tout angle)	/	4,50	Cône à emboitures	/	3,50	Manchon à souder	2	/	Manchon droit à emboitures	/	4	Té à souder	6,00	/	Té à emboitures	/	6.00	Plaque de réduction	/	2,5
Pièces de raccords	PEHD sur prix PEHD	PEHD raccord électro-soudable / emboiture sur prix PEHD																																							
Bouchon	2,00	5																																							
Bride unie (BU)	2,50	/																																							
Collet à souder	2,00	/																																							
Cône à souder	2,50	/																																							
Coude à souder	2.50	/																																							
Coude à emboitures (tout angle)	/	4,50																																							
Cône à emboitures	/	3,50																																							
Manchon à souder	2	/																																							
Manchon droit à emboitures	/	4																																							
Té à souder	6,00	/																																							
Té à emboitures	/	6.00																																							
Plaque de réduction	/	2,5																																							
5.1.13.6.1	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD SDR 11 16 bars 20.4/25 <i>quatorze euros le mètre linéaire</i>	14,00 €																																							
5.1.13.6.2	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD SDR 11 16 bars 26/32 <i>vingt deux euros le mètre linéaire</i>	22,00 €																																							
5.1.13.6.3	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD SDR 11 16 bars 32.6/40 <i>trente trois euros le mètre linéaire</i>	33,00 €																																							
5.1.13.6.4	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD SDR 11 16 bars 40.8/50 <i>trente neuf euros le mètre linéaire</i>	39,00 €																																							
5.1.13.6.5	Pièces de raccord pour tuyaux en PEHD SDR 11 16 bars 51.4/63 <i>quarante huit euros le mètre linéaire</i>	48,00 €																																							
5.2	TRAVAUX DIVERS RESEAUX PRESSION																																								
5.2.1	Raccordement sur conduite avec ou sans coupure d'eau Raccordements sur conduites comprenant la coupure de l'eau, les coupes des tuyaux, les épaissements, le soutènement des conduites, la remise sous eau, les essais hydrauliques mais non comprises les fournitures et pose des tuyaux et raccords.																																								
5.2.1.1	Raccordement sur conduite avec ou sans coupure d'eau DN inférieur à 60 mm <i>cent quinze euros l'unité</i>	115,00 €																																							
5.2.1.2	Raccordement sur conduite avec ou sans coupure d'eau DN 60 à 100 mm <i>cent quatre-vingts euros l'unité</i>	180,00 €																																							
5.2.1.3	Raccordement sur conduite avec ou sans coupure d'eau DN 125 à 200 mm <i>quatre cents euros l'unité</i>	400,00 €																																							
5.2.1.4	Raccordement sur conduite avec ou sans coupure d'eau DN > 200 mm <i>neuf cents euros l'unité</i>	900,00 €																																							

5.2.2	<p>Purges réseau Ce prix rémunère à l'unité la création d'une purge en comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et mise en place d'une plaque pleine taraudée et d'un robinet de prise en charge <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et mise en œuvre d'un collier de branchement avec son robinet de prise en charge <p>la fourniture et pose d'un tube allonge y compris le tabernacle ou patin de fixation, sa bouche à clé classique et l'entourage béton</p> <p>Ce prix est rémunéré selon l'exutoire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sous bouche à clé attenante - Sur exutoire à moins de 7 ml <p>Diamètre conduite inférieure à DN 80 mm => Purge en PEHD 32 mm Diamètre conduite supérieure à DN 80 et inférieure ou égale à DN 100mm => Purge en PEHD 40 mm</p>	
5.2.2.1	<p>Sous bouche à clé attenante</p> <p>Prix rémunéré au forfait et intégrant également :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la bouche à clé, tube allonge et entourage béton attenante - le PEHD 24.8/32mm ou 31/40 requis <p><i>deux cent quinze euros le forfait</i></p>	215,00 €
5.2.2.2	<p>Sur exutoire</p> <p>Prix rémunéré au forfait et intégrant également :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le PEHD 24.8/32mm ou 31/40 requis - l'aménagement au droit du rejet - les terrassement en déblai / remblai relatif au tuyau. <p>Les matériaux d'apports, réfection de chaussée seront le cas échéant décomptés à part.</p> <p><i>trois cent quatre-vingts euros le forfait</i></p>	380,00 €
5.3	OUVRAGES ANNEXES PRESSION	
5.3.1	<p>Chambre pour comptage et/ou organe de régulation Cette famille de prix rémunère au forfait la création d'une chambre permettant d'accueillir des organes de régulation et/ou de comptage.</p> <p>Les travaux comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les terrassements y compris blindage, évacuation des terres et apport de sable (sur partie inférieure, objectif q4) et GNT 0/20 (partie supérieure objectif q3) attenant à l'ouvrage - Le réglage de fond de fouille - La fourniture et la mise en œuvre de matériaux nécessaires à l'assise de la fondation (GNT 0/31.5) - la fourniture et la pose d'éléments (y compris étanchéité) constituant radier, voile et dalle y compris l'étanchéité entre éléments - La fourniture et pose de deux manchettes de traverse, de deux cônes de réduction pour DN125, d'un joint de démontage Long DN 125 mm, d'une conduite PVC 160 mm PN 16 avec deux adaptateurs à brides. Les pièces étant adaptées pour des conduites jusqu'au DN 250 mm <p>Le prix déclinant selon nature de la chambre et diamètre de la conduite.</p> <p>Les organes de régulations / comptage ne sont pas compris dans la prestation.</p>	

5.3.1.1	<p>Chambre Génie Civil sous chaussée pour Longueur 1,50 m</p> <p>Les travaux correspondent à la création d'une chambre en génie civil ayant les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur intérieure : 1.50 m - Largeur minimale : 0.85 m ou Diamètre Extérieur + 0.70 m - Profondeur intérieure : 1,30m dont distance minimale génératrice inférieure – fond : 0,20 m <p>Outre les travaux précités, les travaux comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les coffrages et ferrailage de la chambre - Le coulage du béton XA2 pour radier, voile et couverture de la chambre - L'enduit en enduit bitumineux du génie civil sur les parois en contact avec le sol - La fourniture et pose de trappes type SOVAL ou similaire articulées vérins INOX et cadre INOX, verrouillables, KN 400 mm : ouverture min 0.560 m² - Le radier disposera d'une pente de 1% vers un décaissement de 30 cm x 30 cm permettant d'accueillir un vide cave - Les attentes et scellement pour les conduites et pour gaines TPC 63 mm (en hauteur). - La fourniture et mise en œuvre d'échelons en matériaux incorrodables ou en aluminium. - Toutes sujétions incluses <p>Les organes de régulations / comptage ne sont pas compris dans la prestation</p> <p>Le prix déclinant selon nature du matériaux, diamètre de la conduite et longueur intérieur de la chambre.</p> <p><i>cinq mille huit cents euros le forfait</i></p>	5 800,00 €
5.3.1.2	<p>Chambre Génie Civil sous chaussée pour Longueur 2,50 m</p> <p>Les travaux correspondent à la création d'une chambre en génie civil ayant les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur intérieure : 2.50 m - Largeur minimale : 0.85 m ou Diamètre Extérieur + 0.70 m - Profondeur intérieure : 1,30 m dont distance minimale génératrice inférieure – fond : 0,20 m <p>Outre les travaux précités, les travaux comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les coffrages et ferrailage de la chambre - Le coulage du béton XA2 pour radier, voile et couverture de la chambre - L'enduit en enduit bitumineux du génie civil sur les parois en contact avec le sol - La fourniture et pose de trappes type SOVAL ou similaire articulées vérins INOX et cadre INOX, verrouillables, KN 400 mm : ouverture min 0.560 m² - Le radier disposera d'une pente de 1% vers un décaissement de 30 cm x 30 cm permettant d'accueillir un vide cave - Les attentes et scellement pour les conduites et pour gaines TPC 63 mm (en hauteur). - La fourniture et mise en œuvre d'échelons en matériaux incorrodables ou en aluminium. - Toutes sujétions incluses <p>Les organes de régulations / comptage ne sont pas compris dans la prestation</p> <p>Le prix déclinant selon nature du matériaux, diamètre de la conduite et longueur intérieur de la chambre.</p> <p><i>sept mille cinq cents euros le forfait</i></p>	7 500,00 €

5.3.1.3	<p>Chambre hors circulation pour Longueur 1,50 m</p> <p>Les travaux correspondent à la création d'une chambre ayant les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur intérieure : 1.50 m - Largeur minimale : 0.85 m ou Diamètre Extérieur + 0.70 m - Profondeur intérieure : 1,30 m dont distance minimale génératrice inférieure – fond : 0,20 m <p>Outre les travaux précités, les travaux comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture et pose des éléments en PRV TYPE stakkaBOX ou similaire, soit le radier, les voiles . - La fourniture ou coulage d'une dalle supérieure de répartition des charges et adapté au couvercle d'accès à la chambre. - La fourniture et pose de trappes classe C250, verrouillables : ouverture min 0.529 m² - La fourniture et mise en œuvre d'échelons en matériaux incorrodables ou en aluminium. - Le radier sera en GNT 0/20 pour sol support (PF 2) + graveline 0/6 pour radier - Les attentes et scellement pour les conduites et pour gaines TPC 63 mm (en hauteur). - Toutes sujétions incluses <p>Les organes de régulations / comptage ne sont pas compris dans la prestation</p> <p>Le prix déclinant selon nature du matériaux, diamètre de la conduite et longueur intérieur de la chambre.</p> <p><i>trois mille cinq cents euros le forfait</i></p>	3 500,00 €
5.3.1.4	<p>Chambre hors circulation pour Longueur 2,50 m</p> <p>Les travaux correspondent à la création d'une chambre ayant les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longueur intérieure : 2.50 m - Largeur minimale : 0.85 m ou Diamètre Extérieur + 0.70 m - Profondeur intérieure : 1,30 m dont la distance minimale génératrice inférieure – fond : 0,20 m <p>Outre les travaux précités, les travaux comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture et pose des éléments en PRV TYPE stakkaBOX ou similaire, soit le radier, les voiles . - La fourniture ou coulage d'une dalle supérieure de répartition des charges et adapté au couvercle d'accès à la chambre. - La fourniture et pose de trappes classe C250, verrouillables : ouverture min 0.529 m² - Le radier sera en GNT 0/20 pour sol support (PF 2) + graveline 0/6 pour radier - Les attentes et scellement pour les conduites et pour gaines TPC 63 mm (en hauteur). - La fourniture et mise en œuvre d'échelons en matériaux incorrodables ou en aluminium. - Toutes sujétions incluses <p>Les organes de régulations / comptage ne sont pas compris dans la prestation</p> <p>Le prix déclinant selon nature du matériaux, diamètre de la conduite et longueur intérieur de la chambre.</p> <p><i>cinq mille cinq cents euros le forfait</i></p>	5 500,00 €
5.3.1.5	<p>Regard DN 1000 mm profondeur <= 1.3 m / ouverture libre DN 800 mm</p> <p>Ce prix rémunère la construction ou fourniture et pose d'un regard de visite circulaire de diamètre 1 000 mm en éléments préfabriqués qualification IB de 1,30 m de profondeur avec tampon D400 mm Trafic Intense articulé et d'ouverture libre 800 mm.</p> <p>Le regard est adapté pour une canalisation pression jusqu'au DN 400 mm, et permettra d'accueillir un débitmètre.</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le réglage du fond de fouille - la fourniture et la mise en œuvre de matériaux nécessaires à l'assise de la fondation - la fourniture et la pose d'éléments préfabriqués y compris le joint d'étanchéité entre éléments - la fourniture et pose d'un couronnement constitué d'un cône ou d'une dalle de réduction surmonté d'une rehausse sous cadre. - La fourniture et pose d'un tampon KN 400 trafic intense verrouillable et articulé cadre 1000 mm et ouverture libre DN 800 mm. <p><i>mille cent euros le forfait</i></p>	1 100,00 €

		<p>Regard DN 1500 mm profondeur <= 1.3 m / ouverture libre DN 800 mm</p> <p>Ce prix rémunère la construction ou fourniture et pose d'un regard de visite circulaire de diamètre 1 500 mm en éléments préfabriqués qualification IB de 1,30 m de profondeur avec tampon D400 mm Trafic Intense articulé et d'ouverture libre 800 mm.</p> <p>Le regard est adapté pour une canalisation pression jusqu'au DN 400 mm, et permettra d'accueillir un débitmètre.</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le réglage du fond de fouille - la fourniture et la mise en œuvre de matériaux nécessaires à l'assise de la fondation - la fourniture et la pose d'éléments préfabriqués y compris le joint d'étanchéité entre éléments - la fourniture et pose d'un couronnement constitué d'un cône ou d'une dalle de réduction surmonté d'une rehausse sous cadre. - La fourniture et pose d'un tampon KN 400 trafic intense verrouillable et articulé cadre 1000 mm et ouverture libre DN 800 mm. <p><i>mille cinq cents euros le forfait</i></p>	1 500,00 €
	5.3.2	<p>Bouche à clé pour robinet-vanne et branchement</p> <p>Fourniture et pose de bouche à clé y compris tube allonge jusqu'à 1,20 m et tabernacle support, garniture d'un poids minimum de 13 kg</p>	
	5.3.2.1	<p>Bouche à clé standard</p> <p>Garniture de route à tête ronde, carrée ou hexagonale type standard poids 13 kg minimum pour vanne de sectionnement et branchement</p> <p><i>cinquante quatre euros l'unité</i></p>	54,00 €
	5.3.2.2	<p>Bouche à clé réhaussable</p> <p>Garniture de route à tête ronde, carrée ou hexagonale, type réhaussable pour vanne et branchement particulier</p> <p><i>cent euros l'unité</i></p>	100,00 €
	5.3.2.3	<p>Plus-value fourniture et mise en œuvre couronnement béton</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre d'un couronnement béton dont le diamètre extérieur est de trois fois minimum le diamètre de la tête.</p> <p><i>douze euros l'unité</i></p>	12,00 €
	5.3.3	<p>Fourreau bleu</p> <p>Fourniture et pose sur lit de sable ou dans fonçage, de fourreaux de protection avec aiguille, y compris calage, façon des joints, sujétions de calage de conduite à l'intérieur du fourreau</p>	
	5.3.3.1	<p>Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø 63</p> <p><i>quatre euros et soixante dix centimes le mètre linéaire</i></p>	4,70 €
	5.3.3.2	<p>Fourniture et pose de fourreaux TPCØ 110</p> <p><i>sept euros le mètre linéaire</i></p>	7,00 €
	5.3.3.3	<p>Fourniture et pose de fourreaux TPCØ 125</p> <p><i>neuf euros le mètre linéaire</i></p>	9,00 €
	5.3.4	<p>Repérage des ouvrages</p>	
	5.3.4.1	<p>Grillage</p> <p>Norme NF EN 12613</p>	
	5.3.4.1.1	<p>Grillage avertisseur ordinaire</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et pose de grillage avertisseur plastique posé à 0.30 - 0.40 m au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite et/ou de la gaine. Les codes couleurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bleu : eau potable - Rouge : électricité - Vert : télécommunication - Marron : assainissement <p><i>un euro et vingt centimes le mètre linéaire</i></p>	1,20 €

5.3.4.2	Borne - Plaque de repérage	
5.3.4.2.1	Plaque ou borne de repérage Ce prix rémunère la fourniture et pose de plaques ou bornes de repérage de conduites ou de robinets-vannes. <i>trente deux euros l'unité</i>	32,00 €
5.4	PIECES SPECIALES RESEAU SOUS PRESSION	
5.4.1	ROBINETTERIE – FONTAINERIE Le sens de fermeture de la robinetterie sera identifié par chantier selon une fiche type délivré par le Maître d'Ouvrage. Fourniture et pose en tranchée ou en regard de robinet-vanne, boulonnerie inox ou cadmiée, rondelles, joints, essais et toutes sujétions. Robinet-vanne en fonte émaillée ou en PVC à passage direct et opercule élastomère, raccordement à brides, à emboîtement ou hybride, ou accouplement à coquilles, écartement standard ou court, PN 16 bars, essais et toutes sujétions, conformément aux articles 21,42 du fascicule 71.	
5.4.1.1	Robinets-vannes PN 16 DN 40 <i>cent soixante cinq euros l'unité</i>	165,00 €
5.4.1.2	Robinets-vannes PN 16 DN 50 <i>deux cents euros l'unité</i>	200,00 €
5.4.1.3	Robinets-vannes PN 16 DN 60 <i>deux cent vingt euros l'unité</i>	220,00 €
5.4.1.4	Robinets-vannes PN 16 DN 80 <i>deux cent cinquante cinq euros l'unité</i>	255,00 €
5.4.1.5	Robinets-vannes PN 16 DN 100 <i>trois cents euros l'unité</i>	300,00 €
5.4.1.6	Robinets-vannes PN 16 DN 125 <i>quatre cent cinquante euros l'unité</i>	450,00 €
5.4.1.7	Robinets-vannes PN 16 DN 150 <i>cinq cent dix euros l'unité</i>	510,00 €
5.4.1.8	Robinets-vannes PN 16 DN 200 <i>sept cent dix euros l'unité</i>	710,00 €
5.4.1.9	Robinets-vannes PN 16 DN 250 <i>neuf cent cinquante euros l'unité</i>	950,00 €
5.4.1.10	Robinets-vannes PN 16 DN 300 <i>mille deux cent quarante euros l'unité</i>	1 240,00 €
5.4.1.11	Robinets-vannes PN 16 DN 350 <i>mille huit cent trente euros l'unité</i>	1 830,00 €
5.4.1.12	Robinets-vannes PN 16 DN 400 <i>deux mille six cent cinquante euros l'unité</i>	2 650,00 €
5.4.2	DEFENSE INCENDIE	
5.4.2.1	Pose Hydrant DN 100 Ce prix décliné au type de poteau, rémunère au forfait la fourniture et pose d'un poteau ou d'une bouche conforme aux normes NF S 61 213/CN, NF EN 14384, NF EN 14339 (bouche) et NF S 61-703 et comprend : - La fourniture et pose de l'hydrant y compris boulonnerie, joint, coude à patin sur socle en béton, robinet-vanne et la conduite de raccordement sur 5 ml PVC 125 mm PN 16 - La fourniture et mise en œuvre d'un entourage béton 1 m x 1 m réalisé sur lit de matériaux concassés ou compactés de 0.20 m d'épaisseur,	
5.4.2.1.1	Poteau d'incendie DN 100 à prise apparente renversable Fourniture et pose d'un poteau d'incendie DN 100 à prise apparente renversable <i>deux mille huit cents euros le forfait</i>	2 800,00 €
5.4.2.1.2	Poteau d'incendie DN 100 sous coffre renversable Fourniture et pose d'un poteau d'incendie DN 100 sous coffre renversable. <i>trois mille euros le forfait</i>	3 000,00 €
5.4.2.1.3	Bouche incendie DN 100 <i>deux mille cinq cents euros le forfait</i>	2 500,00 €

5.4.2.1.4	<p>Plus-value arceaux de sécurité</p> <p>Ce prix rémunère en PV, la fourniture et pose de deux arceaux de sécurité en acier galva ancrés dans la dalle béton, y compris scellement et toutes sujétions.</p> <p>Hauteur des arceaux : 76 cm Rayon de courbure : 375 °</p> <p><i>cent quatre-vingts euros le forfait</i></p>	180,00 €
5.4.2.2	<p>Esse de réglage</p>	
5.4.2.2.1	<p>Plus-value pour esse de réglage</p> <p><i>cent quatre-vingts euros l'unité</i></p>	180,00 €
5.4.2.3	<p>Remplacement poteau d'incendie DN 100</p> <p>Ce prix décliné au type de poteau, rémunère au forfait le remplacement d'un poteau existant ou à poser sur dispositif de raccordement laissé en attente conforme aux normes NF S 61 213/CN, NF EN 14384 et NF S 61-703 et comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La dépose et évacuation de l'ancien poteau d'incendie (yc terrassements, démolitions, découpes ponctuelles, - La fourniture et pose d'un poteau incendie seul, - La fourniture et mise en œuvre d'un entourage béton 1 m x 1 m réalisé sur lit de matériaux concassés ou compactés de 0.20 m d'épaisseur, 	
5.4.2.3.1	<p>Poteau d'incendie DN 100 à prise apparente renversable</p> <p>Poteau d'incendie DN 100 à prise apparente renversable</p> <p><i>mille cinq cents euros le forfait</i></p>	1 500,00 €
5.4.2.3.2	<p>Poteau d'incendie DN 100 sous coffre renversable</p> <p>Poteau d'incendie DN 100 sous coffre renversable</p> <p><i>mille sept cents euros le forfait</i></p>	1 700,00 €
5.4.2.4	<p>Dépose et évacuation d'un hydrant existant</p> <p>Ce prix rémunère au forfait la dépose d'un hydrant DN 100 existant (poteau ou bouche incendie), et comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les terrassements et démolitions préalables sur 2,50 m et 1,30 m de profondeur - Les découpes (toute nature de tuyaux), démontages, dépose et évacuation de la vanne, esse, conduite, et hydrant et déchets - La fourniture et pose d'une plaque pleine jusqu'au DN 125 mm - Le remblaiement avec matériaux requis pour objectif densification q4 et q3 hors réfection de chaussée. - La remise en état <p><i>cinq cents euros le forfait</i></p>	500,00 €
5.4.2.5	<p>Déplacement poteau incendie</p> <p>Ce prix rémunère au forfait le déplacement d'un hydrant DN 100 existant (poteau ou bouche incendie), et comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les terrassements et démolitions préalables sur 3 m et 1,30 m de profondeur au droit de la dépose et au droit de la repose. - Les découpes (toute nature de tuyaux), démontages, dépose et évacuation de la vanne, esse, conduite, et hydrant et déchets - La fourniture et pose d'une plaque pleine jusqu'au DN 125 mm - Le remblaiement avec matériaux requis pour objectif densification q4 et q3 hors réfection de chaussée. - Le déplacement de l'hydrant y compris les découpes (toute nature de tuyaux jusqu'au DN 200 mm), la fourniture et pose, raccordement d'un Té (DN 200 mm - 125, yc pièces de raccordement et boulonnerie et joints), la vannes DN 125 mm, le tuyau PVC Ø 125 mm de 3 ml max, le esse de réglage jusqu'à démontage, boulonnerie, joint, coude à patin sur socle en béton. - La fourniture et mise en œuvre d'un entourage béton 1 m x 1 m réalisé sur lit de matériaux concassés ou compactés de 0.20 m d'épaisseur, - La fourniture de deux arceaux de sécurité en acier galva ancrés dans la dalle béton. - La remise en état des lieux <p><i>mille deux cent cinquante euros le forfait</i></p>	1 250,00 €
5.4.3	<p>VENTOUSE eau potable automatique de dégazage PN 16 bars</p> <p>Fourniture et pose de ventouse automatique conforme à la norme EN 1074-4 et conforme à l'article 1.3.10 du CCTG avec robinet d'arrêt incorporé, y compris le robinet-vanne placé entre le té et la bride de la ventouse, et y compris boulonnerie inox ou cadmiée.</p>	

5.4.3.1	Ventouse eau potable automatique de dégazage PN 16 bars DN 60 <i>cinq cent vingt cinq euros l'unité</i>	525,00 €
5.4.3.2	Ventouse eau potable triple fonctions PN 16 bars DN 80 Ventouse grand débit d'air < 16 bars <i>mille cinq cents euros l'unité</i>	1 500,00 €
5.4.4	VENTOUSE assainissement automatique de dégagement PN 10 bars Fourniture et pose de ventouse automatique conforme à la norme EN 1074-4 et conforme à l'article 1.3.10 du CCTG avec robinet d'arrêt incorporé, y compris le robinet-vanne placé entre le té et la bride de la ventouse, et y compris boulonnerie inox ou cadmiée.	
5.4.4.1	Ventouse assainissement triple fonction de dégazage PN 10 bars DN 80 <i>deux mille euros l'unité</i>	2 000,00 €
5.4.4.2	Ventouse assainissement triple fonctions PN 10 bars DN 80 <i>deux mille trois cents euros l'unité</i>	2 300,00 €
6	BRANCHEMENTS	
6.1	ASSAINISSEMENT BRANCHEMENTS	
6.1.1	Forfait branchement gravitaire 160 mm Forfait pour branchement jusqu'à 5,00 mètres sans traversée de chaussée (la longueur du branchement est mesurée entre l'axe de la canalisation d'eaux usées et au droit de la boîte de branchement) comprenant : - La recherche et l'obtention auprès des propriétaires privées de la position des niches de compteurs existantes et/ou boîtes de branchement d'assainissement y compris le cas échéant des sondages préalables. - tranchée pour pose de canalisation de branchement en terrain ordinaire d'une profondeur maximale de 1,30 mètres y compris terrassements manuels et le croisement jusqu'à cinq réseaux (gaz, eau, elec BT ou HT, communication). - fourniture et pose d'une canalisation PVC CR 8 de diamètre 160 mm y compris pièces spéciales et raccords - raccordement sur canalisation publique ou regard de visite y compris pièces spéciales et raccords - fourniture et pose d'un regard de branchement à passage direct en PVC de diamètre nominal de 315 mm y compris dalle de couverture en fonte série trottoir ou chaussée si nécessaire et bouchon d'obturation côté propriétaire (0.5 à 1 m à l'intérieur de la propriété). - raccordement le cas échéant sur conduite / regard privé existante (manchon, raccords multi matériaux, découpes, ...) - remblaiement de la tranchée avec les déblais en place y compris compactage - le droit d'accès au service public pour une boîte de branchement Le cas échéant, en cas d'apport de matériaux sains (objectif q2 ou q3), ces dernières seront rémunérées à part. Le sciage et démolition de chaussée seront décomptés à part. Les réfections de chaussées sont rémunérées à part. <i>mille cinquante euros l'unité</i>	1 050,00 €
6.1.2	Plus-value par ml supplémentaire au prix 4.2.1.1 Plus-value par mètre de canalisation au-delà de 5,00 mètres au prix 4.2.1.1. comprenant les mêmes sujétions que celles définies au prix 4.2.1.1 <i>cinquante neuf euros le mètre linéaire</i>	59,00 €
6.1.3	Plus-value pour surprofondeur au-delà de 1,30 m Plus-value au prix 4.2.1.1 pour surprofondeur moyenne (Fe branchement - Fe raccordement) au-delà de 1,30 m par décimètre supplémentaire à multiplier par la longueur du branchement. <i>onze euros dm*m</i>	11,00 €

	6.1.4	<p>Forfait branchement gravitaire 200 mm</p> <p>Forfait pour branchement jusqu'à 5,00 mètres sans traversée de chaussée (la longueur du branchement est mesurée entre l'axe de la canalisation d'eaux usées et au droit de la boîte de branchement) comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La recherche et l'obtention auprès des propriétaires privées de la position des niches de compteurs existantes et/ou boîtes de branchement d'assainissement y compris le cas échéant des sondages préalables. - tranchée pour pose de canalisation de branchement en terrain ordinaire d'une profondeur maximale de 1,30 mètres y compris terrassements manuels et le croisement jusqu'à cinq réseaux (gaz, eau, elec BT ou HT, communication). - fourniture et pose d'une canalisation PVC CR 16 de diamètre 200 mm y compris pièces spéciales et raccords - raccordement sur canalisation publique ou regard de visite y compris pièces spéciales et raccords - fourniture et pose d'un regard DN 1000 mm béton préfabriqué XA2 ou XA3 (cunette / cheminée / réhausse / réduction / entourage) y compris tampon fonte articulé C250 et bouchon d'obturation côté propriétaire (0,5 à 1 m dans propriété). - raccordement le cas échéant sur conduite / regard privé existante (manchon, raccords multi matériaux, découpes,...) - remblaiement de la tranchée avec les déblais en place y compris compactage - le droit d'accès au service public pour une boîte de branchement <p>Le cas échéant, en cas d'apport de matériaux sains (objectif q2 ou q3), ces dernières seront rémunérées à part.</p> <p>Le sciage et démolition de chaussée seront décomptés à part.</p> <p>Les réfections de chaussées sont rémunérées à part.</p> <p><i>mille six cent cinquante euros l'unité</i></p>	1 650,00 €
	6.1.5	<p>Plus-value par ml supplémentaire au prix 4.2.1.4</p> <p>Plus-value par mètre de canalisation au-delà de 5,00 mètres au prix 4.2.1.4 comprenant les mêmes sujétions que celles définies au prix 4.2.1.4.</p> <p><i>soixante et un euros le mètre linéaire</i></p>	61,00 €
	6.1.6	<p>Plus-value pour surprofondeur au-delà de 1,30 m</p> <p>Plus-value au prix 4.2.1.4 pour surprofondeur moyenne (Fe branchement - Fe raccordement) au-delà de 1,30 m par décimètre supplémentaire à multiplier par la longueur du branchement.</p> <p><i>onze euros dm*m</i></p>	11,00 €

6.2	EAU POTABLE BRANCHEMENTS	
6.2.1	<p>Forfaits branchement par tranchée L'annexe du CCTP illustre les différents cas de figure relatifs aux branchements et l'application des prix listés ci-dessous en conséquence.</p> <p>Les singularités hydrauliques (coudes, Té, manchons) sur PEHD vouées à être enterrées seront électrosoudées. Le cas échéant, en cas d'apport de matériaux sains (objectif q2 ou q3), ces derniers seront rémunérés à part. Les réfections de chaussées sont rémunérées à part.</p> <p>Les prix déclinés selon le tuyau de branchement rémunèrent au forfait un branchement particulier jusqu'à 5,00 mètres (D 25 mm) sans traversée de chaussée (la longueur du branchement est mesurée entre l'axe de la canalisation d'eau potable et au droit de la niche à compteur) comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La recherche et l'obtention auprès des propriétaires privées de la position des niches de compteurs existantes et/ou boîtes de branchement d'assainissement. • Tranchée pour pose de canalisation de branchement en terrain ordinaire • Remblai avec terres extraites et acceptables pour objectif de densification q4 • Fourniture et pose d'une canalisation en polyéthylène (selon diamètre) y compris les pièces spéciales et raccords • Raccordement sur la canalisation publique avec collier de prise en charge (adapté du PVC Ø 40 mm à Fonte DN 250) , boulons cadmiés ou inox avec joint ou piquage sur canalisation • Fourniture et pose d'un robinet vanne ou d'une prise en charge ou d'arrêt, de son tube allonge et sa bouche à clé classique • Fourniture et pose d'un tabernacle ou patin de fixation sur PVC • Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt avant compteur • Fourniture et pose d'un système anti-pollution et raccordement sur existant • Remise en état du terrain à l'identique • Droit d'accès au service public pour un compteur • Robinet provisoire pour essai pression • Suppression de l'ancienne bouche à clé en cas de renouvellement de réseau et manchette et robinet d'arrêt au droit de la position initiale du compteur. 	
6.2.1.1	Forfait DN 25 mm <i>sept cent soixante euros l'unité</i>	760,00 €
6.2.1.2	Plus-value par ml supplémentaire au prix 6.2.1.1 Plus-value au prix 5.2.2.1.1 par mètre linéaire de canalisation supplémentaire au-delà de 5,00 mètres (sans traversée de chaussée) comprenant les mêmes sujétions que celles mentionnées au prix précédent. <i>vingt et un euros le mètre linéaire</i>	21,00 €
6.2.1.3	Plus-value par ml pour emploi PEHD Ø 25 mm résistant à la perméation et désinfection Ce prix correspond à la plus-value au ml pour l'emploi d'une conduite PEHD résistant à la perméation et aux désinfectants type Exel + , RD ou similaire. <i>dix euros le mètre linéaire</i>	10,00 €
6.2.1.4	Forfait DN 32 mm <i>huit cent quatre-vingts euros l'unité</i>	880,00 €
6.2.1.5	Plus-value par ml supplémentaire au prix 6.2.1.4 Plus-value au prix 5.2.2.1.4 par mètre linéaire de canalisation supplémentaire au-delà de 5,00 mètres (sans traversée de chaussée) comprenant les mêmes sujétions que celles mentionnées au prix précédent. <i>vingt six euros le mètre linéaire</i>	26,00 €
6.2.1.6	Plus-value par ml pour emploi PEHD Ø 32 mm résistant à la perméation et désinfection Ce prix correspond à la plus-value au ml pour l'emploi d'une conduite PEHD résistant à la perméation et aux désinfectants type Exel + , RD ou similaire. <i>dix-sept euros le mètre linéaire</i>	17,00 €
6.2.1.7	Forfait DN 40 mm <i>mille euros l'unité</i>	1 000,00 €
6.2.1.8	Plus-value par ml supplémentaire au prix 6.2.1.7 Plus-value au prix 5.2.2.1.7 par mètre linéaire de canalisation supplémentaire au-delà de 5,00 mètres (sans traversée de chaussée) comprenant les mêmes sujétions que celles mentionnées au prix précédent. <i>vingt huit euros le mètre linéaire</i>	28,00 €

6.2.1.9	<p>Plus-value par ml pour emploi PEHD Ø 40 mm résistant à la permattation et désinfection</p> <p>Ce prix correspond à la plus value au ml pour l'emploi d'une conduite PEHD résistant à la permattation et aux désinfectants type Exel + , RD ou similaire.</p> <p><i>vingt sept euros le mètre linéaire</i></p>	27,00 €
6.2.1.10	<p>Forfait DN 50 mm</p> <p><i>mille cent euros l'unité</i></p>	1 100,00 €
6.2.1.11	<p>Plus-value par ml supplémentaire aux prix 6.2.1.10</p> <p>Plus-value au prix 5.2.2.1.10 par mètre linéaire de canalisation supplémentaire au-delà de 5,00 mètres (sans traversée de chaussée) comprenant les mêmes sujétions que celles mentionnées au prix précédent.</p> <p><i>trente euros l'unité</i></p>	30,00 €
6.2.1.12	<p>Plus-value par ml pour emploi PEHD Ø 50 mm résistant à la permattation et désinfection</p> <p>Ce prix correspond à la plus value au ml pour l'emploi d'une conduite PEHD résistant à la permattation et aux désinfectants type Exel + , RD ou similaire.</p> <p><i>vingt neuf euros le mètre linéaire</i></p>	29,00 €
6.2.1.13	<p>Forfait DN 60 mm</p> <p><i>mille deux cent cinquante euros l'unité</i></p>	1 250,00 €
6.2.1.14	<p>Plus-value par ml supplémentaire aux prix 6.2.1.13</p> <p>Plus-value au prix 5.2.2.1.13 par mètre linéaire de canalisation supplémentaire au-delà de 5,00 mètres (sans traversée de chaussée) comprenant les mêmes sujétions que celles mentionnées au prix précédent.</p> <p><i>trente euros l'unité</i></p>	30,00 €
6.2.1.15	<p>Plus-value par ml pour emploi PEHD Ø 63 mm résistant à la permattation et désinfection</p> <p>Ce prix correspond à la plus value au ml pour l'emploi d'une conduite PVC 63 mm</p> <p><i>trente trois euros le mètre linéaire</i></p>	33,00 €
6.2.1.16	<p>Reprise de branchement particulier</p> <p>Forfait pour reprise de branchement particulier existant sur une nouvelle canalisation principale comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La recherche et l'obtention auprès des propriétaires privées de la position des niches de compteurs existantes, - Tranchée pour pose de canalisation de branchement en terrain ordinaire (déblai / remblai). En cas d'apport de matériaux sains, appliquer les prix de la famille "Terrassements". - Fourniture et pose d'une canalisation en polyéthylène (jusqu'au 32 mm) résistant aux désinfectants y compris les pièces spéciales et raccords (thermosoudage à privilégier). - Raccordement sur la canalisation publique avec collier de prise en charge (adapté du PVC 40 mm à Fonte DN 250) , boulons cadmiés ou inox avec joint ou piquage sur canalisation - Fourniture et pose d'un robinet vanne ou d'une prise en charge ou d'arrêt, de son tube allonge et sa bouche à clé classique - Fourniture et pose d'un tabernacle ou patin de fixation sur PVC - Suppression de l'ancienne bouche à clé en cas de renouvellement de réseau <p><i>quatre cents euros l'unité</i></p>	400,00 €
6.2.1.17	<p>Forfait déplacement de compteur</p> <p>Forfait pour déplacement d'un compteur ou de préparation d'un emplacement comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La recherche et l'obtention auprès des propriétaires privées de la position des niches de compteurs existantes - Recherche de la canalisation - Mise en place de la niche à compteur - Pose d'une manchette et d'un robinet d'arrêt à l'emplacement de l'ancien compteur. <p>La dépose / démolition de la niche est réputée incluse si et seulement si la manchette pourra être électro-soudée.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccordement sur le branchement existant avec fourniture du matériel nécessaire dans la limite maxi de 5 ml, y compris le raccordement après le nouveau compteur <p><i>quatre cent soixante cinq euros l'unité</i></p>	465,00 €
6.2.1.18	<p>Résiliation, fermeture ou ouverture de compteur</p> <p>Forfait pour résiliation, fermeture ou réouverture de compteur.</p> <p><i>cinquante cinq euros l'unité</i></p>	55,00 €

	6.2.1.19	<p>Forfait dépose ancien compteur en domaine privé</p> <p>Forfait pour dépose de l'ancien compteur en domaine privé, travaux et tranchée en partie privée et remise en état du terrain comprenant :</p> <p>La recherche et l'obtention auprès des propriétaires privées de la position des niches de compteurs existantes</p> <p>Terrassement en terrain ordinaire (fonctionnement en déblai / remblai) y compris remise en terre végétale en partie supérieure le cas échéant.</p> <p>Percement de mur le cas échéant.</p> <p>La dépose / démolition de la niche est réputée incluse si et seulement si la manchette pourra être électro-soudée. Dans le cas contraire, l'entreprise posera le manchon de jonction et robinet d'arrêt dans l'ancienne niche en lieu et place du compteur.</p> <p>Remise en état du terrain</p> <p>Raccordement sur le branchement existant avec fourniture du matériel nécessaire dans la limite maxi de 5 ml y compris PEHD de diamètre maximal Ø 32 mm, résistant au désinfectant</p> <p><i>trois cent trente euros l'unité</i></p>	330,00 €
	6.2.2	<p>Forfait renouvellement branchement par remplacement</p> <p>Cette famille de prix rémunère au forfait, le remplacement du branchement par éclatement ou par extraction. Les techniques pour ce type de remplacement sont avec découpage ou avec extraction du branchement existant.</p> <p>La mise en œuvre de ces techniques ne sont réalisables qu'après respect du fascicule n°2 et particulièrement des fiches des fiches ST DBR1, 2 et ST TRA. Les travaux respectent le fascicule 71.</p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la visite chez l'usager concerné est organisée pour confirmer les caractéristiques propres au branchement et à son environnement, les contraintes superficielles et souterraines, les conditions de mise en œuvre et, le cas échéant, d'alimentation provisoire. - création de la fouille au niveau de la prise sur le branchement pour le treuillage, y compris terrassement et stockage des terres provisoire à proximité du chantier - création éventuelle d'une ou plusieurs fouilles sur le parcours du branchement suivant sa longueur et, à son extrémité, le cas échéant, suivant la facilité d'accès au compteur - dégagement du point de récupération au niveau du compteur ou au droit d'une singularité intérieure y compris recherche du tuyau, terrassements, démontage pièce ou découpe, remblai et compactage. - fermeture du branchement et déconnexion du branchement au niveau de la prise sur le branchement et au niveau du compteur ; - introduction de la câblette dans le branchement existant pour extraction ou découpage du branchement et tirage du nouveau branchement, y compris fourniture et pose conduite en PEHD série alimentaire SDR 7.4/9 ou 11, - rinçage du nouveau branchement et raccordement sur les deux extrémités (y compris robinet avant compteur et manchon électro soudable sur branchement); - remblai des fouilles en déblai remblai (densification q4) - Remise en état du site - Toutes sujétions incluses. <p>Le prix est applicable quel que soit le branchement jusqu'au diamètre 40 mm inclus sous réserves de validation des bonnes conditions d'exécutions identifiées dans les fiches précitées jusqu'à 7 ml.</p> <p>Le cas échéant, en cas d'apport de matériaux sains (objectif q2 ou q3), ces derniers seront rémunérés à part.</p>	
	6.2.2.1	<p>Forfait remplacement branchement</p> <p>Ce prix rémunère au forfait la mise en œuvre d'un tuyau en PER sur 7 ml à l'intérieur du branchement en partie privative y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terrassements fouille d'introduction y compris évacuation et apport matériaux sains pour densification q3 ou q2 - Dégagement du point de récupération au niveau du compteur ou au droit d'une singularité intérieure y compris recherche du tuyau, terrassements, démontage pièce ou découpe, remblai et compactage. - Fourniture et mise en œuvre du PER de diamètre maximal Ø 20/25 mm dans le tuyau existant y compris pièces de raccordement et bouchons aux extrémités. - Remise en état du site - Toutes sujétions incluses. <p><i>cent quatre-vingts euros le forfait</i></p>	180,00 €

		<p>Plus-value raccordement sur la partie publique</p> <p>Ce prix rémunère au forfait la plus-value relative :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccordement sur la canalisation publique avec collier de prise en charge (adapté du PVC Ø 40 mm à Fonte DN 250), boulons cadmiés ou inox avec joint ou piquage sur canalisation. - Fourniture et pose d'un robinet vanne ou d'une prise en charge ou d'arrêt, de son tube allonge et sa bouche à clé classique. - Fourniture et pose d'un tabernacle ou patin de fixation sur PVC <p>Le raccord électro soudable prévu dans le forfait initial est à retirer.</p> <p><i>deux cent trente euros le forfait</i></p>	230,00 €
	6.2.2.2		
		<p>Plus-Value par ml supplémentaire au-delà de 7 ml</p> <p>Plus-value au prix 6.2.2.1.</p> <p><i>quinze euros le mètre linéaire</i></p>	15,00 €
	6.2.2.3		
		<p>Plus-value par ml pour emploi PEHD résistant à la permatation et désinfection</p> <p>Plus-value au ml pour emploi PEHD résistant aux désinfectant pour un diamètre extérieur max 32 mm.</p> <p><i>quinze euros le mètre linéaire</i></p>	15,00 €
	6.2.2.4		
	6.2.3	<p>Regard à compteur</p> <p>Fourniture et pose de regard préfabriqué pour compteur comprenant les terrassements, les épaissements, le béton maigre d'assise, le remblai en matériaux sains, les raccordements</p>	
	6.2.3.1	<p>Regard à compteur 70 x 40 x 40 PVC renforcé</p> <p>y compris fonds et rail</p> <p><i>cent dix-huit euros l'unité</i></p>	118,00 €
	6.2.3.2	<p>Regard cylindrique isolé à couronnement réglable, étanche</p> <p><i>deux cent trente cinq euros l'unité</i></p>	235,00 €
	6.2.3.3	<p>Borne de comptage en façade isolé pour compteur Dn 15 horizontal - PE 25</p> <p>Borne pré-équipée (platine, support), canne. Borne pour Gel 1</p> <p><i>trois cent cinquante euros l'unité</i></p>	350,00 €
	6.2.3.4	<p>Borne de comptage en façade isolé pour compteur Dn 15 horizontal - PE 32</p> <p>Borne pré-équipée (platine, support), canne. Borne pour Gel 1</p> <p><i>trois cent soixante quinze euros l'unité</i></p>	375,00 €
	6.2.3.5	<p>Borne de comptage en façade isolé pour 2 compteurs Dn 15 horizontaux - PE 32</p> <p>Borne pré-équipée (platine, support), canne. Borne pour Gel 1</p> <p><i>cinq cent cinq euros l'unité</i></p>	505,00 €
	6.2.3.6	<p>Chambre isolée Mono ou Bi compteur / Couvercle thermoplastique A15 réhaussable</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et pose de regard à compteur rectangulaire réhaussable adapté pour trottoir (grande résistance), avec couvercle thermoplastique A15 type modusol ou similaire (dimension hors tout : 600 mm x 480 hauteur 420 à 550 mm) y compris isolation thermique. Ces derniers devront être facilement réhaussables.</p> <p>Le regard sera pourvu</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un fond - du rail sur le fond du regard enterré. <p><i>deux cent dix euros l'unité</i></p>	210,00 €
	6.2.3.7	<p>Plus-value pour Couvercle B125 sur chambre réhaussable</p> <p>Fourniture et pose couvercle fonte B125 adapté au regard isolé mono compteur.</p> <p><i>quatre-vingt cinq euros l'unité</i></p>	85,00 €
	6.2.3.8	<p>Chambre compteur regard polypropylène</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et pose de regard à compteur rectangulaire en matériaux polypropylène Type MODULA ou similaire. L'ouvrage sera pourvu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un couvercle B125 - d'un fond - du rail sur le fond du regard enterré. <p>Le prix est décliné par dimension de la chambre et par nombre de rail.</p>	

6.2.3.8.1	Chambre PP 450 x 300 mm x 600 mm / Couver B125 <i>deux cent soixante euros l'unité</i>	260,00 €
6.2.3.8.2	Chambre PP 600 x 450 mm x 600 mm / Couver B125 y COMPRIS 2 RAILS <i>trois cent vingt euros l'unité</i>	320,00 €
6.2.3.8.3	Chambre PP 600 x 600 mm et 600 mm en hauteur / Couver B125 Y COMPRIS 3 RAILS <i>quatre cent trente euros l'unité</i>	430,00 €
6.2.3.8.4	Chambre PP 900 x 600 mm et 600 mm en hauteur / Couver B125 Y COMPRIS 5 RAILS <i>cinq cent soixante euros l'unité</i>	560,00 €
6.2.3.9	Rail support à compteur Ce prix rémunère la fourniture et pose du rail sur le fond du regard enterré. Il intègre toutes les visseries inhérentes à sa fixation ainsi que le raccordement de ce dernier côté public et privé et toutes sujétions. Rail adapté pour un DN 15 à DN 40 mm Le prix intègre également la pose du compteur de dimension adapté fourni par la Maîtrise d'Ouvrage ou déplacé. Un suivi sur support papier sera à fournir au MOA avec adresse de pose, DN et numéro compteur. <i>cinquante deux euros l'unité</i>	52,00 €
6.2.3.10	Col de cygne de contrôle PE 25 <i>vingt euros l'unité</i>	20,00 €
6.2.3.11	Chambre matériaux composite pré-équipée Les travaux correspondent à la fourniture et pose d'une chambre avec couvercle B125 équipée (pièces de raccordement, compteur, clapet et filtre) ayant les caractéristiques suivantes : - Longueur intérieure : 1.50 m - Largeur minimale : 0.85 m - Profondeur intérieure : 0,7 m dont distance minimale génératrice inférieure – fond : 0,10 m Outre les travaux précités, les travaux comprennent : - Les terrassements avec l'évacuation en décharge agréée par le MOA, le dressement des parois, la préparation du fond de forme, le remblai d'apport en matériaux sain (q4 en fond de fouille et partie inférieure de tranchée et q2 partie supérieure de tranchée). - Le radier sera en GNT 0/20 pour sol support (PF 2) - La fourniture et pose des éléments en matériaux composite ou similaire, soit le radier, les voiles et le fond . - La fourniture et pose de trappes classe B125 - Les carottages pour traversées des conduites - Les découpes et raccordement des éléments hydrauliques Le prix déclinant selon l'encombrement de la chambre et le diamètre des éléments hydrauliques, diamètre de la conduite et longueur intérieur de la chambre.	
6.2.3.11.1	Chambre pour compteur DN 50 mm Chambre 1500 mm x 850 mm x 700 mm (profondeur) y compris hydraulique pour DN 50 mm, soit pièces de raccordement, compteur volumétrique DN 50 mm, Clapet DN 50 mm et filtre DN 50 mm <i>Trois mille deux cent euros le forfait</i>	3200,00 €
6.2.3.11.2	Chambre pour compteur DN 60 mm Chambre 1790 mm x 880 mm x 700 mm (profondeur) y compris hydraulique pour DN 60 mm, soit pièces de raccordement, compteur volumétrique DN 60 mm, Clapet DN 60 mm et filtre DN 60 mm <i>Trois mille trois cent vingt euros le forfait</i>	3320,00 €
6.2.3.11.3	Chambre pour compteur DN 80 mm Chambre 1790 mm x 880 mm x 700 mm (profondeur) y compris hydraulique pour DN 80 mm, soit pièces de raccordement, compteur volumétrique DN 80 mm, Clapet DN 80 mm et filtre DN 80 mm <i>Trois mille sept cent soixante euros le forfait</i>	3760,00 €
6.2.4	Fourniture et pose de compteur volumétrique Fourniture et pose du dispositif de comptage comprenant : - le compteur volumétrique - un clapet anti-pollution après compteur - un robinet purgeur tout bronze après compteur	

6.2.4.1	Compteur volumétrique DN 15 <i>quatre-vingt dix-neuf euros l'unité</i>	99,00 €
6.2.4.2	Compteur volumétrique DN 20 <i>cent vingt euros l'unité</i>	120,00 €
6.2.4.3	Compteur volumétrique DN 25 <i>cent soixante sept euros l'unité</i>	167,00 €
6.2.4.4	Compteur volumétrique DN 32 <i>deux cent quatorze euros l'unité</i>	214,00 €
6.2.4.5	Compteur volumétrique DN 40 <i>trois cent treize euros l'unité</i>	313,00 €
6.2.4.6	Compteur volumétrique DN 50 <i>trois cent cinquante euros l'unité</i>	350,00 €
6.2.4.7	Compteur volumétrique DN 60 <i>trois cent quatre-vingt dix euros l'unité</i>	390,00 €
6.2.4.8	Plus-value Module radio relève Ce prix rémunère la plus-value pour équipement de radio relève sur compteur diamètre 15 à 50 mm. Module additionnel au compteur (à clipser), de la même marque, <i>quarante euros l'unité</i>	40,00 €
6.2.4.9	Plus-value Module télérelève Ce prix rémunère la plus-value pour équipement télérelève sur compteur diamètre 15 à 50 mm. Module additionnel au compteur (à clipser), de la même marque, <i>quarante six euros l'unité</i>	46,00 €
6.2.5	Nourrices	
6.2.5.1	2 compteurs alim 25 mm <i>trente neuf euros l'unité</i>	39,00 €
6.2.5.2	2 compteurs alim 32 mm <i>quarante cinq euros l'unité</i>	45,00 €
6.2.5.3	3 compteurs alim 32 mm <i>soixante douze euros l'unité</i>	72,00 €
6.2.5.4	4 compteurs alim 32 mm <i>quatre-vingt dix euros l'unité</i>	90,00 €
6.2.5.5	Plus-value Nourrices par compteur supplémentaire <i>quatorze euros l'unité</i>	14,00 €
6.2.6	Robinet arrêt avant/après compteur	
6.2.6.1	Pour tube 20, 25 ou 27 mm et écrou 20x27 calibre 15 mm <i>treize euros l'unité</i>	13,00 €
6.2.6.2	Pour tube 32 mm et écrou 26x34 calibre 20 mm <i>dix-huit euros l'unité</i>	18,00 €
6.2.7	Clapets anti-pollution Fourniture et pose de clapets anti-pollution avec purge	
6.2.7.1	15 mm <i>treize euros l'unité</i>	13,00 €
6.2.7.2	20 mm <i>vingt cinq euros l'unité</i>	25,00 €
6.2.7.3	25 mm <i>cinquante euros l'unité</i>	50,00 €
6.2.7.4	32 mm <i>soixante euros l'unité</i>	60,00 €
6.2.7.5	40 mm <i>soixante huit euros l'unité</i>	68,00 €

7	AMENAGEMENT DE SURFACE	
	MISE A NIVEAU DES OUVRAGES	
7.1	<p>Prestation de mise à niveau des ouvrages, bouches à clé, tampons et autres accessoires dans le cadre des travaux de préparation, de VRD, dans le cadre des réfections de chaussée et de trottoirs, inclus frais de coordination avec les autres intervenants.</p> <p>Le calage, réglage altimétrique par rapport aux côtes voirie projetées. La prestation intègre également la protection des fontes de voirie et le découverture de ces dernières après les réfections, y compris manipulation et nettoyage de ce dernier.</p> <p>Les fontes de voirie sont rémunérées à part.</p>	
7.1.1	<p>Sous chaussée</p> <p>Travaux de mise à niveau pour tampon de voirie, y compris terrassements, évacuations des terres, apport matériaux sains, démolition, retrait, signalisation, béton de scellement et toutes sujétions.</p> <p>Les mortiers de scellement répondront aux performances mécaniques EN – 12190 et CE EN - 3 :2005 requis pour les scellements sous trafic.</p> <p>La circulation devant être remise en service suite au scellement, la solution d'une résine thermodurcissable est requise.</p> <p><i>trois cent vingt euros l'unité</i></p>	320,00 €
7.1.2	<p>Sous accotement</p> <p>Travaux de mise à niveau pour tampon de voirie, y compris terrassements, évacuations des terres, apport matériaux sains, démolition, retrait, signalisation, béton de scellement et toutes sujétions.</p> <p><i>deux cent vingt euros l'unité</i></p>	220,00 €
7.1.3	<p>Boite de branchement</p> <p>Travaux de mise à niveau pour boite de branchement assainissement y compris terrassements, évacuations des terres, apport matériaux sains, démolition, retrait, signalisation, béton de scellement et toutes sujétions</p> <p><i>quatre-vingt dix euros l'unité</i></p>	90,00 €
7.1.4	<p>Couvercle abri compteur</p> <p>Travaux de mise à niveau d'un couvercle de niche compteur nécessitant un piquage et une reprise de maçonnerie de l'abri, y compris terrassements, évacuations des terres, apport matériaux sains, démolition, retrait, signalisation, béton de scellement et toutes sujétions</p> <p><i>soixante dix euros l'unité</i></p>	70,00 €
7.1.5	<p>Bouche à clé sous chaussée sans remplacement</p> <p>Travaux de mise à niveau pour bouche à clé, y compris terrassements, évacuations des terres, apport matériaux sains, démolition, retrait, signalisation, béton de scellement et toutes sujétions</p> <p><i>trente euros l'unité</i></p>	30,00 €
7.2	REFECTION DE CHAUSSEE	
	<p>Cette série de prix s'applique à la réfection des chaussées. La largeur conventionnelle à prendre en compte est celle de la tranchée majorée de 0.30 m pour les chaussées.</p> <p>La rémunération se basera sur le réellement exécuté.</p>	
7.2.1	<p>Réfection de chaussée provisoire en grave émulsion</p> <p>Réfection provisoire de chaussée goudronnée avec mise en place, à titre provisoire, de matériaux bitumineux pour rétablissement immédiat de la circulation sur autorisation expresse du maître d'Œuvre ou d'Ouvrage.</p> <p>L'enduit monocouche au titre de la réfection provisoire sera :</p> <ul style="list-style-type: none"> -1,1 litres de granulat 10/14 -1,5 kg d'émulsion à 60 % -8 litres de gravillons 6/10 <p>Ce prix comprend également les frais d'entretien jusqu'à la mise en place de la réfection définitive, dans un délai maximal de 6 mois.</p> <p><i>seize euros et cinquante centimes le mètre carré</i></p>	16,50 €
7.2.2	<p>Réfection de chaussée en enrobé à froid</p> <p>Réfection de chaussée par mise en œuvre d'enrobé à froid, y compris préparation couche de forme, mise en œuvre et compactage sur autorisation du maître d'Œuvre ou d'Ouvrage.</p> <p>Ce prix comprend également les frais d'entretien jusqu'à la mise en place de la réfection définitive, dans un délai maximal de 6 mois.</p> <p><i>vingt huit euros le mètre carré</i></p>	28,00 €

7.2.3	<p>Forfait Amenée et repli du matériel par chantier</p> <p>Ce prix rémunère l'amenée, la mise en place et le retrait du chantier pour la réalisation des réfections. Application d'un forfait sur les prix 7.2.4, 7.2.6, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12 à 7.2.16.</p> <p>En cas de mise en œuvre de grave bitume et béton bitumineux semi-grenu pour le même chantier, le forfait est à appliquer une seule fois.</p> <p><i>deux cent vingt cinq euros le forfait</i></p>	225,00 €
7.2.4	<p>Réfection bicouche (jusqu'à 50 m² par chantier)</p> <p>Ce prix rémunère un bicouche :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le reprofilage de la couche de fondation - 1ère couche de liant bitume à 69 % à 1 kgs/ m2 - 1ère couche de gravillon : 6/10 (8 à 9l/m²) - le balayage à conspiratrice et l'évacuation des gravillons en excès. - 2ème couche de liant bitume à 69 % à 1.2 kgs/ m2 - 2ème couche de gravillon 2/4 (5 à 6l/m²) - Le balayage à l'aspiratrice et l'évacuation des gravillons en excès en deux passages espacés de 15 jours et les dispositions annexes à la bonne mise en œuvre du produit y compris signalisation de sécurité, quel que soit l'enduit retenu <p><i>quinze euros le mètre carré</i></p>	15,00 €
7.2.5	<p>Réfection bicouche (au-delà de 50 m² par chantier)</p> <p>Ce prix rémunère un bicouche :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le reprofilage de la couche de fondation - 1ère couche de liant bitume à 69 % à 1 kgs/ m2 - 1ère couche de gravillon : 6/10 (8 à 9l/m²) - le balayage à conspiratrice et l'évacuation des gravillons en excès. - 2ème couche de liant bitume à 69 % à 1.2 kgs/ m2 - 2ème couche de gravillon 2/4 (5 à 6l/m²) - Le balayage à l'aspiratrice et l'évacuation des gravillons en excès en deux passages espacés de 15 jours et les dispositions annexes à la bonne mise en œuvre du produit y compris signalisation de sécurité, quel que soit l'enduit retenu <p><i>dix euros le mètre carré</i></p>	10,00 €
7.2.6	<p>Réfection tricouche (jusqu'à 50 m² par chantier)</p> <p>Ce prix rémunère un tricouche :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le reprofilage de la couche de fondation - 1ère couche de liant bitume à 69 % à 1 kgs/ m2 - 1ère couche de gravillon : 6/10 (8 à 9l/m²) - le balayage à conspiratrice et l'évacuation des gravillons en excès. - 2ème couche de liant bitume à 69 % à 1.2 kgs/ m2 - 2ème couche de gravillon 4/6 (5 à 6l/m²) - 3ème couche de liant bitume à 69 % à 1.4 kgs/ m2 - 3ème couche de gravillon 2/4 (3 à 4l/m²) - le balayage à l'aspiratrice et l'évacuation des gravillons en excès en deux passages espacés de 15 jours et les dispositions annexes à la bonne mise en œuvre du produit y compris signalisation de sécurité, quel que soit l'enduit retenu <p><i>dix-neuf euros le mètre carré</i></p>	19,00 €

	7.2.7	<p>Réfection tricouche (au-delà de 50 m² par chantier)</p> <p>Ce prix rémunère un tricouche :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le reprofilage de la couche de fondation - 1ère couche de liant bitume à 69 % à 1 kgs/ m2 - 1ère couche de gravillon : 6/10 (8 à 9l/m²) - le balayage à conspiratrice et l'évacuation des gravillons en excès. - 2ème couche de liant bitume à 69 % à 1.2 kgs/ m2 - 2ème couche de gravillon 4/6 (5 à 6l/m²) - 3ème couche de liant bitume à 69 % à 1.4 kgs/ m2 - 3ème couche de gravillon 2/4 (3 à 4l/m²) - le balayage à l'aspiratrice et l'évacuation des gravillons en excès en deux passages espacés de 15 jours et les dispositions annexes à la bonne mise en œuvre du produit y compris signalisation de sécurité, quel que soit l'enduit retenu <p><i>treize euros le mètre carré</i></p>	13,00 €
	7.2.8	<p>Grave-ciment (jusqu'à 10 m3 par chantier)</p> <p>Ce prix rémunère la grave-ciment 0/20 dosée à 3.5 % de ciment</p> <p><i>Quatre vingt cinq euros le mètre cube</i></p>	85,00 €
	7.2.9	<p>Grave ciment (au-delà de 10 m3 par chantier)</p> <p>Ce prix rémunère la grave ciment 0/20 dosée à 3.5 % de ciment</p> <p><i>soixante euros le mètre cube</i></p>	60,00 €
	7.2.10	<p>Grave bitume 0/14 de classe 3 (jusqu'à 50 m² par chantier)</p> <p>Ce prix rémunère la grave bitume 0/14 de classe 3 en fondation de chaussée.</p> <p>Ce prix comprend l'exécution de couche de base et comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture, le chargement et le transport à pied d'œuvre du matériau type grave bitume de classe 3, - L'agrément de ces matériaux par un laboratoire agréé - La mise en œuvre du matériau y compris une couche d'accrochage - Le réglage à la côte du projet et le compactage par couche, - La fourniture, le transport de l'eau, l'arrosage - La protection contre les eaux, - Toutes sujétions. <p><i>Quatre cent soixante-cinq euros le mètre cube</i></p>	465,00 €
	7.2.11	<p>Grave bitume 0/14 de classe 3 (au-delà de 50 m² par chantier)</p> <p>Ce prix rémunère la grave bitume 0/14 de classe 3 en fondation de chaussée</p> <p>Ce prix comprend l'exécution de couche de base et comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture, le chargement et le transport à pied d'œuvre du matériau type grave bitume de classe 3, - L'agrément de ces matériaux par un laboratoire agréé - La mise en œuvre du matériau y compris une couche d'accrochage - Le réglage à la côte du projet et le compactage par couche, - La fourniture, le transport de l'eau, l'arrosage - La protection contre les eaux, - Toutes sujétions. <p><i>Trois cent soixante-cinq euros le mètre cube</i></p>	365,00 €

	7.2.12	<p>Réfection de chaussée en enrobé à chaud BBSG 0/10 (jusqu'à 50 m² par chantier)</p> <p>Ce prix rémunère la réfection de chaussée en enrobé dense à raison de 125 kg/m² comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le sciage, le piquetage et le rabotage de la réfection provisoire y compris l'évacuation et la mise en décharge des déblais (jusqu'à 8 cm) - La préparation de la sous-couche y compris réglage, compactage des GNT, - L'enlèvement et le nettoyage de tous débris ou dépôts étrangers ainsi que le balayage des surfaces à revêtir. - La fourniture, transport à pied d'œuvre et mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume I50 à raison de 400 g/m² - La fourniture, transport à pied d'œuvre et mise en œuvre d'un Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 à chaud dosé à 125 kg/m² sur 6 cm d'épaisseur - Toutes les sujétions de raccord, notamment fermeture du joint à l'émulsion de bitume - Le compactage, cylindrage et sablage <p><i>quatre-vingts euros le mètre carré</i></p>	80,00 €
	7.2.13	<p>Réfection de chaussée en enrobé à chaud BBSG 0/10 (au-delà de 50 m² par chantier)</p> <p>Ce prix rémunère la réfection de chaussée en enrobé dense à raison de 125 kg/m² comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le sciage, le piquetage et le rabotage de la réfection provisoire y compris l'évacuation et la mise en décharge des déblais (jusqu'à 8 cm) - La préparation de la sous-couche y compris réglage, compactage des GNT, - L'enlèvement et le nettoyage de tous débris ou dépôts étrangers ainsi que le balayage des surfaces à revêtir. - La fourniture, transport à pied d'œuvre et mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume I50 à raison de 400 g/m² - La fourniture, transport à pied d'œuvre et mise en œuvre d'un Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 à chaud dosé à 125 kg/m² sur 6 cm d'épaisseur - Toutes les sujétions de raccord, notamment fermeture du joint à l'émulsion de bitume - Le compactage, cylindrage et sablage <p><i>trente euros le mètre carré</i></p>	30,00 €
	7.2.14	<p>Réfection de chaussée en enrobé à chaud BBSG 0/10 au finisher</p> <p>Ce prix rémunère la réfection de chaussée en enrobé dense à raison de 125 kg/m² comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le sciage, le piquetage et le rabotage de la réfection provisoire y compris l'évacuation et la mise en décharge des déblais (jusqu'à 8 cm) - La préparation de la sous-couche y compris réglage, compactage des GNT, - L'enlèvement et le nettoyage de tous débris ou dépôts étrangers ainsi que le balayage des surfaces à revêtir. - La fourniture, transport à pied d'œuvre et mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume I50 à raison de 400 g/m² - La fourniture, transport à pied d'œuvre et mise en œuvre d'un Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 à chaud dosé à 125 kg/m² sur 6 cm d'épaisseur - Toutes les sujétions de raccord, notamment fermeture du joint à l'émulsion de bitume - Le compactage, cylindrage et sablage <p><i>vingt cinq euros le mètre carré</i></p>	25,00 €
	7.2.15	<p>Réfection de chaussée en béton désactivé jusqu'à 10 m²</p> <p>Ce prix rémunère la réfection de chaussée en béton désactivé jusqu'à 10 m²</p> <p><i>trois cent vingt euros le mètre carré</i></p>	320,00 €
	7.2.16	<p>Réfection de chaussée en béton désactivé au-delà de 10 m²</p> <p>Ce prix rémunère la réfection de chaussée en béton désactivé au-delà de 10 m²</p> <p><i>cent quatre-vingt dix euros le mètre carré</i></p>	190,00 €
	7.2.17	<p>Réfection de chaussée empierrée</p> <p>Ce prix rémunère l'empierrement d'un chemin et comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le décapage superficiel - le réglage, recharge et compactage de l'arrase supérieure de plateforme - la fourniture et mise en œuvre d'un géotextile classe 5 tissé - la fourniture et la mise en œuvre sur 15 cm de grave naturel 0/20 <p><i>cinq euros et vingt centimes le mètre carré</i></p>	5,20 €

7.2.18	Reprofilage de fossé Ce prix rémunère le profilage de fossé à l'identique comprenant toutes sujétions de terrassement et autres <i>deux euros le mètre linéaire</i>	2,00 €
7.3	SIGNALISATION HORIZONTALE Ce prix rémunère à la journée, la réalisation / reprise de marquage au sol tel que : - Ligne axiale délimitation des voies LC 2U rétro réfléchissante - Ligne axiale délimitation des voies T3 2U rétro réfléchissante - Ligne longitudinale de rive T2 3U rétro réfléchissante - Peinture marquage linéaire non standard de 0.50 m rétro réfléchissante - Marquage spécial rétro réfléchissante (passage piétons, flèches ; ...) - Déploiement de la signalisation, balisage et sécurisation du chantier - Toutes sujétions incluses. Comprenant : la fourniture, le pré-traçage, le nettoyage éventuel du support et l'application en bandes ou hachures de peinture blanche homologuée 1 R H de durée de vie 24 mois minimum certifiée par document à fournir. Préconisations : - Enduit A Froid Manuel pour ce qui se trouvera dans les carrefours : Passage piéton, séparation de voies, cédez-le-passage, stop (jusqu'au 3ième tiret et en amont des lignes longitudinales). - Enduit A Chaud pour les lignes longitudinales et stationnements hors des carrefours. Si réfection provisoire, possibilité de rester sur de l'enduit à froid.	
7.3.1	Marquage spécial rétro réfléchissante (passage piétons, flèches ; ...) Marquages pour les passages piétons, les dos d'âne, les cédez le passage, flèches au sol et les stops, le plateau traversant et tout autre marquage non linéaire <i>quinze euros le mètre carré</i>	15,00 €
7.3.2	Marquage linéaire rétro réfléchissant Réalisation des marquages linéaires normalisés, tel que ligne axiale délimitation des voie T3 2U, LC 2U, T2 3U y compris toutes sujétions. <i>six euros et cinquante centimes le mètre linéaire</i>	6,50 €
8	PRESTATIONS DE NUIT ET ASTREINTE	
8.1	Mise en place d'une astreinte pour la semaine Ce prix rémunère la mise en place d'une astreinte en soutien des services du SYDEC conformément au CCTP. <i>cent quarante euros le forfait</i>	140,00 €
9	TRAVAUX SUR AMIANTE	
9.1	Préparation travaux en ambiance amiantée Ces prix rémunèrent tous les travaux sur Matériaux Contenant de l'Amiante (MCA) que ce soit sur des immeubles par nature (comme les immeubles bâtis ou les enrobés routiers) ou par destination (comme les canalisations en amiante ciment);	
9.1.1	Sous-section 4 : Forfait Préparation / Amenée, gestion et repli de chantier Ce prix s'applique aux travaux en sous-section 4 et comprend notamment : - l'obtention de toutes les autorisations préalables réglementaires (DT, DICT, permissions de voirie, ...) - la constitution et présentation au Maître d'Ouvrage et / ou coordonnateur SPS d'un dossier technique avec: le repérage avant travaux (RAT), l'analyse des risques conformément à la réglementation en vigueur, le mode opératoire projeté, l'attestation d'assurance pour le risque amiante de l'entreprise, le nom de l'entreprise de transport agréée pour le transport de déchets dangereux (s'il y a transport), l'attestation de formation et habilitation des travailleurs présents sur le chantier qui doivent être aptes au port d'EPR et au traitement de l'amiante - la signalisation et la délimitation de la zone travaux "Amiante" - le nettoyage du chantier et de ses abords après l'opération - l'obtention d'un numéro spécifique sur le site Track Déchets et permettre de suivre le BSDA. - le Rapport de Fin de Chantier (RFC) Nota : les interventions sur MCA sont à proscrire par jour de grand vent dans les secteurs fortement urbanisés. Ce prix s'applique à l'échelle du chantier concerné par les MCA. A ce titre, il ne pourra être décompté qu'une seule fois par chantier. <i>trois cents euros le forfait</i>	300,00 €

	9.1.2	<p>Sous-section 3 : Forfait Préparation / Amenée, gestion et repli de chantier</p> <p>Ce prix s'applique aux travaux en sous-section 3 et comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obtention de toutes les autorisations préalables réglementaires (DT, DICT, permissions de voirie, ...) - la constitution et présentation au Maître d'Ouvrage et / ou coordonnateur SPS d'un dossier technique avec: le repérage avant travaux (RAT), l'analyse des risques conformément à la réglementation en vigueur, le mode opératoire projeté, le plan de retrait, l'attestation d'assurance pour le risque amiante de l'entreprise, le nom de l'entreprise de transport agréée pour le transport de déchets dangereux (s'il y a transport), l'attestation de formation et habilitation des travailleurs présents sur le chantier qui doivent être aptes au port d'EPR et au traitement de l'amiante - la signalisation et la délimitation de la zone travaux "Amiante" - le nettoyage du chantier et de ses abords - l'obtention d'un numéro spécifique sur le site Track Déchets et permettre de suivre le BSDA. - le Rapport de Fin de Chantier (RFC) <p>Nota : les interventions sur MCA sont à proscrire par jour de grand vent dans les secteurs fortement urbanisés.</p> <p>Ce prix s'applique à l'échelle du chantier concerné par les MCA. A ce titre, il ne pourra être décompté qu'une seule fois par chantier.</p> <p><i>mille deux cents euros le forfait</i></p>	1 200,00 €
	9.1.3	<p>Barrière de hauteur 2 m équipée de toile de protection</p> <p>Ce prix rémunère, dans le cadre de travaux en ambiance amiantée sous-section 3, l'amenée, la 1ère installation, le montage, le démontage en fin de travaux et le repli de tout le matériel nécessaire à la réalisation d'une palissade de hauteur 2 m équipée de toiles de protection. Ce prix inclut également la maintenance et les remplacements éventuels et déplacements pour la durée de l'opération</p> <p><i>trois euros et quatre-vingts centimes le mètre linéaire par jour</i></p>	3,80 €
	9.1.4	<p>Installation spécifique d'unité 5 SAS de décontamination</p> <p>Ce prix rémunère, dans le cadre de travaux en ambiance amiantée sous-section 3, l'amenée/repli et l'installation d'une baraque 5 SAS de décontamination y compris les raccordements aux différents réseaux</p> <p><i>cinq cent quatre-vingt cinq euros le forfait</i></p>	585,00 €
	9.1.5	<p>Location d'une unité 5 SAS de décontamination</p> <p>Ce prix rémunère, dans le cadre de travaux en ambiance amiantée sous-section 3, la location d'une baraque 5 SAS de décontamination. Il comprend également la réalisation d'une mesure méta par semaine suivant la norme 1607</p> <p><i>deux cent quarante euros la journée</i></p>	240,00 €
	9.1.6	<p>Mesure libératoire en fin de chantier</p> <p>Ce prix rémunère, dans le cadre de travaux en ambiance amiantée sous-section 3, la réalisation de la mesure libératoire en fin de chantier, y compris l'immobilisation de 5 jours.</p> <p>Ce prix s'applique à l'échelle du chantier concerné par les MCA. A ce titre, il ne pourra être décompté qu'une seule fois par chantier.</p> <p><i>mille deux cents euros le forfait</i></p>	1 200,00 €
	9.2	<p>Matériaux bitumineux amiantés</p> <p>Prestation comprenant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la mise en œuvre des protections individuelles recommandées et appropriées pour ce type d'opération et le respect des temps d'exposition et de pause des travailleurs - la mise en œuvre de la protection respiratoire telle que la fourniture de masque avec filtre suivant la réglementation en vigueur, adaptée aux opérations à réaliser - l'organisation de la décontamination des opérateurs et des matériels conformément à la réglementation - toutes sujétions incluses <p>Aucune intervention ne sera autorisée si présence de grand vent.</p>	
	9.2.1	<p>Sciage de matériaux bitumineux amiantés</p> <p>Ce prix rémunère l'amenée et le repli du matériel spécifique en fin de chantier, et le sciage (jusqu'à une épaisseur de 13 cm) avec utilisation d'une scie à sol sous arrosage et de tous les éléments nécessaires à son fonctionnement ainsi que la mise en place de tous les moyens garantissant le maintien des fibres d'amiante.</p> <p><i>onze euros le mètre linéaire</i></p>	11,00 €
	9.2.2	<p>Décroulage de chaussée amiantée</p> <p>Ce prix rémunère la démolition par décroulage de revêtements bitumineux amiantés</p> <p><i>quinze euros le mètre carré</i></p>	15,00 €

9.3	<p>Travaux sur canalisations amiantées</p> <p>Prestation comprenant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la mise en œuvre des protections individuelles recommandées et appropriées pour ce type d'opération et le respect des temps d'exposition et de pause des travailleurs - la mise en œuvre de la protection respiratoire telle que la fourniture de masque avec filtre suivant la réglementation en vigueur, adaptée aux opérations à réaliser - l'organisation de la décontamination des opérateurs et des matériels conformément à la réglementation - les opérations relatives aux découpes avec matériels adaptés - les opérations relatives à la dépose des MCA en conformité avec la réglementation en vigueur. - toutes sujétions incluses <p>Aucune intervention ne sera autorisée si présence de grand vent.</p>	
9.3.1	<p>Plus-value aux prix <Branchements> : réalisation d'un branchement AEP sur canalisation amiantée</p> <p>Ce prix rémunère la plus-value aux prix 5.2.2 pour la réalisation d'un branchement AEP sur une canalisation en MCA conformément à la réglementation (utilisation du matériel adapté, port des équipements obligatoires, évacuation des déchets amiantés, ...)</p> <p><i>deux cent quatre-vingts euros l'unité</i></p>	280,00 €
9.3.2	<p>Coupe et dépose canalisation amiantée : diamètre =< 200 mm</p> <p>Ce prix rémunère:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intervention sur une canalisation en MCA diamètre =< 200 mm, nécessitant la réalisation d'une ou plusieurs coupes (jusqu'à 3 coupes par intervention), conformément à la réglementation (utilisation du matériel adapté, port des équipements obligatoires, évacuation des déchets amiantés, ...) - la dépose et l'enlèvement dans la fouille de la canalisation en MCA existante (eau potable ou assainissement) jusqu'à 1,50 m - Toutes sujétions. <p><i>trois cents euros l'intervention</i></p>	300,00 €
9.3.3	<p>Coupe et dépose canalisation amiantée : diamètre > 200 mm</p> <p>Ce prix rémunère/</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intervention sur une canalisation en MCA diamètre > 200 mm, nécessitant la réalisation d'une ou plusieurs coupes (jusqu'à 3 coupes par intervention), conformément à la réglementation (utilisation du matériel adapté, port des équipements obligatoires, évacuation des déchets amiantés, ...) - la dépose et l'enlèvement dans la fouille de la canalisation en MCA existante (eau potable ou assainissement) jusqu'à 1,50 m - Toutes sujétions. <p><i>cinq cents euros l'intervention</i></p>	500,00 €
9.3.4	<p>Coupe et dépose canalisation amiantée diamètre > 300 mm</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intervention sur une canalisation en MCA diamètre > 300 mm, nécessitant la réalisation d'une ou plusieurs coupes (jusqu'à 3 coupes par intervention), conformément à la réglementation (utilisation du matériel adapté, port des équipements obligatoires, évacuation des déchets amiantés, ...) - la dépose et l'enlèvement dans la fouille de la canalisation en MCA existante (eau potable ou assainissement) jusqu'à 1,50 m - Toutes sujétions. <p><i>mille trois cents euros l'intervention</i></p>	1 300,00 €

9.4	<p>Conditionnement, stockage, Transport et évacuation des déchets</p> <p>Ils comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la mise en œuvre des protections individuelles recommandées et appropriées pour ce type d'opération et le respect des temps d'exposition et de pause des travailleurs - la mise en œuvre de la protection respiratoire telle que la fourniture de masque avec filtre suivant la réglementation en vigueur, adaptée aux opérations à réaliser. Le prix comprend également la mise en traitement des EPI contaminés en fin d'opération. - l'organisation de la décontamination des opérateurs et des matériels conformément à la réglementation - le conditionnement et stockage des MCA sur le site en contenants adaptés à la réglementation et au choix de l'entreprise (Big Bag étanches reconnus pour MCA ou double ensachage film étanche dans benne étanche). L'entreprise fera son affaire du lieu de stockage des déchets MCA. A ce titre, le conditionnement respectera jusqu'à la destination des déchets, la réglementation en vigueur (code du travail, Santé et Environnement). - le chargement sur un transport agréé et réglementaire - la pesée, transport et nouvelle pesée avant destination. - les démarches auprès du site d'élimination pour la délivrance du numéro de certificat d'acceptation préalable - l'étiquetage, suivi des déchets grace au Bordereau de Suivi de Déchets Amiantés (BSDA) Track Déchet - les frais de déchargement, de transport, de pesage, de déchargement des déchets amiantés - toutes sujétions incluses <p>La prestation ne sera rémunérée qu'après justification sur Track Déchets de la pesée et prise en charge des matériaux.</p> <p>Le prix est décliné par destination des déchets.</p> <p>Le SYDEC privilégiera le traitement de l'amiante (vitrification ou bain d'acide).</p>	
9.4.1	<p>Conditionnement, chargement, transport et traitement dans un périmètre de 50 km</p> <p>Ces prix rémunèrent les prestations précitées avec l'évacuation des déchets amiantés y compris l'éventuelle reprise sur site dans le cadre de stockage, vers un site de traitement dans un périmètre de 50 km.</p> <p>Le transport doit être conforme à la réglementation.</p> <p>Site Landes : Société INERTAM (lotissement industriel, 471 route de Cantegrit Est, 40110 Morcenx).</p> <p>Les déchets pourront être traités dans un autre site de traitement homologué et soumis à agrément de la Maitrise d'Ouvrage.</p> <p><i>quatre euros et cinquante centimes le kilogramme</i></p>	4,50 €
9.4.2	<p>Conditionnement, chargement, transport et traitement dans un périmètre de plus de 50 km</p> <p>Ces prix rémunèrent les prestations précitées avec l'évacuation des déchets amiantés y compris l'éventuelle reprise sur site dans le cadre de stockage, vers un site de traitement au-delà de 50 km.</p> <p>Site Landes : Société INERTAM (lotissement industriel, 471 route de Cantegrit Est, 40110 Morcenx).</p> <p>Le transport doit être conforme à la réglementation.</p> <p>Les déchets pourront être traités dans un autre site de traitement homologué et soumis à agrément de la Maitrise d'Ouvrage.</p> <p><i>huit euros le kilogramme</i></p>	8,00 €
9.4.3	<p>Transport et mise en stockage dans un périmètre de 50 km</p> <p>Ces prix rémunèrent les prestations précitées avec l'évacuation des déchets amiantés y compris l'éventuelle reprise sur site dans le cadre de stockage, vers un site de stockage homologué et agréé par le Maitre d'Ouvrage dans un périmètre de 50 km.</p> <p><i>trois euros et vingt centimes le kilogramme</i></p>	3,20 €
9.4.4	<p>Transport et mise en stockage dans un périmètre au-delà de 50 km</p> <p>Ces prix rémunèrent les prestations précitées avec l'évacuation des déchets amiantés y compris l'éventuelle reprise sur site dans le cadre de stockage, vers un site de stockage homologué et agréé par le Maitre d'Ouvrage dans un périmètre au-delà de 50 km.</p> <p><i>cinq euros et cinquante centimes le kilogramme</i></p>	5,50 €

10	TRAVAUX ABANDON ET COMBLEMENT	
10.1	<p>Mise en place matériel pour remplissage béton d'une canalisation amiantée laissée en fouille</p> <p>Ce prix rémunère la mise en œuvre et le repli du matériel nécessaire au remplissage en béton liquide de canalisations amiantées laissées en fond de fouille y compris dispositions pour obturer les extrémités.</p> <p>Le plan de récolement repèrera également la canalisation laissée en fond de fouille</p> <p><i>cing cent quatre-vingts euros le forfait</i></p>	580,00 €
10.2	<p>Remplissage béton d'une canalisation amiantée laissée en fouille</p> <p>Ce prix rémunère le remplissage en béton liquide de canalisations amiantées laissées en fond de fouille</p> <p><i>cent soixante dix euros le mètre cube</i></p>	170,00 €
10.3	<p>Dépose regards abandonnés</p> <p>Ce prix rémunère, la démolition et dépose des regards des collecteurs abandonnés. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le désencrage et la dépose des trappes - le comblement du regard jusqu'au terrain naturel - le remblaiement en harmonie avec le revêtement existant - toutes sujétions de chargement, évacuation et compactage comprises <p>Le prix pour un regard d'assainissement de profondeur maximale de 2,10 m.</p> <p><i>deux cent trente euros le forfait</i></p>	230,00 €
10.4	<p>Démolition chambre existante</p> <p>Ce prix rémunère, la dépose et démolition complète d'une chambre de réseau de télécommunication (jusqu'à L4T). Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le désencrage et la dépose des trappes - le comblement du regard jusqu'au terrain naturel - le remblaiement en harmonie avec le revêtement existant - toutes sujétions de chargement, évacuation et compactage comprises <p><i>cent cinquante-cinq euros le forfait</i></p>	155,00 €
11	RECEPTION - CONTROLES	
11.1	<p>CONTROLE PREALABLE A LA RECEPTION</p> <p>Cette famille de prix rémunère, la totalité des essais sur l'ensemble des canalisations avant réception des travaux suivant stipulation du CCTG ou/et CCTP. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture des matériels et personnels qualifiés sur le site, - La fourniture des consommables - La fourniture d'un rapport de l'essai composé : <ul style="list-style-type: none"> ➢ D'un plan de repérage des essais ➢ Des classements des matériaux mis en place ➢ Des profondeurs sur lesquelles sont indiquées les valeurs cibles préconisées par le gestionnaire de la voirie et le maître d'Ouvrage. - Les essais seront réalisés par un laboratoire habilité qui sera proposé au maître d'ouvrage pour acceptation au moins dix jours avant intervention. Les résultats écrits seront fournis par le laboratoire au plus tard dix jours après les essais. <p>Le dossier est fourni en deux exemplaires papiers et sous format informatique (fichiers .doc ou .PDF)</p>	
11.1.1	<p>Désinfection des conduites / essais pression</p> <p>Désinfection des conduites avant mise en service. Cette désinfection se fera lors des essais de pression, le produit de désinfection, son dosage et la durée de contact devront être agréés par le maître d'Ouvrage, un rinçage sera effectué après réception de l'essai de pression.</p> <p>Si les opérations de désinfection et essai pression sont réalisées en deux opérations séparées les prix s'appliquent pour chacune des opérations.</p> <p>Les opérations seront réalisées en conformité avec le fascicule 71 et le guide de l'Astee "Réservoirs et canalisations d'eau destinées à la consommation humaine : Inspection, nettoyage et désinfection".</p> <p>Le forfait intègre le piquage provisoire sur la conduite existante dans une distance inférieure ou égale à 10 ml, les différentes dispositions et équipements y afférant et la dépose de ces dernières après utilisation. La liaison sera démontable et ne pas être connectée lors de l'opération de mise sous pression.</p>	
11.1.1.1	<p>Mise en place du matériel</p> <p>Prestation unique en cas de pression et désinfection.</p> <p><i>cent vingt euros le forfait</i></p>	120,00 €
11.1.1.2	<p>Désinfection des conduites et/ou essais de pression</p> <p><i>cing cent quatre-vingts euros le kilomètre</i></p>	580,00 €

<p>11.1.2</p>	<p>Analyse type D1 et nitrites</p> <p>Analyse de type D1 et nitrites y compris le prélèvement</p> <p>Les prélèvements et les analyses sont réalisés par un laboratoire agréé par le Ministère chargé de la santé. Ils doivent être réalisés au plus tard dans les 24 heures suivant les opérations de nettoyage et de désinfection.</p> <p>Ils doivent être réalisés au plus tard dans les 24 heures suivant les opérations de nettoyage et de désinfection.</p> <p>Un contrôle préalable des paramètres suivants est effectué sur place :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chlore libre et chlore total - Turbidité - Aspect, couleur, odeur, saveur - pH <p>Si le contrôle préalable est concluant, un prélèvement est réalisé pour analyser les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH; turbidité; - Aspect, couleur, odeur, saveur; - ammonium ; - Nitrate et nitrites - fer total si nécessaire; - Conductivité à 25°C; - Escherichia Coli ; - Entérocoques intestinaux ; - Bactéries coliformes ; - Bactéries aérobies revivifiables à 22°C; - Bactéries aérobies revivifiables à 36°C; - Bactéries anaérobies sulfite-réducteur <p>Les points de prélèvements sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Point de remplissage du tronçon ; - Extrémité(s) aval du tronçon ; - Points intermédiaires si nécessaire. <p><i>soixante quinze euros l'unité</i></p>	<p>75,00 €</p>
---------------	--	----------------

DOSSIER OUVRAGES EXECUTES

A la fin des travaux, l'opérateur remet au SYDEC le dossier de récolement nécessaire à la réception des travaux et à la mise à jour de la cartographie du SYDEC.

Le dossier de récolement doit être fourni sur supports numériques (format Shape, DWG et PDF) selon le protocole joint en Annexe

Ce dossier contient a minima :

- Les procès-verbaux des essais de vérification (essais pression, analyses d'eau après désinfection/rinçage, ...)
- Les plans de récolement géoréférencés de classe A et notes de calcul mis à jour (butée, ouvrages spéciaux, encorbellement,...). Les prescriptions sont détaillées dans CCTP et ses annexes. Les collecteurs abandonnés seront à faire apparaître sur le plan.
- Le détail des traversées spéciales et des pièces
- Les croquis de repérage et de détails des ouvrages particuliers ou spéciaux, à grande échelle.
- les études d'exécution et demandes d'agrément revêtues du visa du MOA ;
- un Dossier d'Assurance Qualité complet du chantier, composé :
du plan d'assurance qualité (y compris les procédures),
des procès-verbaux d'acceptation des matériaux, produits et matériels,
des fiches de suivi et des bons de livraison,
- le compte rendu de toutes les réunions de chantier ou de toute autre réunion ;
- le journal de chantier ;
- les bons de livraison des matériaux
- les attachements de travaux
- la copie des constats de travaux et évènements ;
- l'ensemble des bons de suivi des déchets (avec date, origine, quantité, destination, type de matériaux, etc...) ;
- les états des lieux par huissier avant et après travaux ;

Ce prix comprend le levé altimétrique du réseau au fur et à mesure de l'avancement du chantier, qui sera fourni à chaque situation mensuelle mais également le dossier de récolement détaillé ci-après fourni en fin de chantier. Ce dossier sera remis pour approbation au SYDEC.

Le plan du réseau au 1/200ème géoréférencé en classe A et plan de détail au 1/50 ou 1/25ème dans les conditions de la norme NF S70-003 en X, Y et Z dans le système de référence Lambert 93 Zone CC44 qui indiquera :

- ✓ La représentation des canalisations avec les indications suivantes :
 - le diamètre et la nature des canalisations et de joins posées ;
 - les distances partielles entre accessoires ou regards ;
 - la pente entre regard ;
 - la charge des canalisations (différence z T. N. – z génératrice supérieure) ;
- ✓ Le positionnement des regards de visite avec les indications suivantes :
 - la numérotation EP et EU et AEP ;
 - les altitudes caractéristiques (tampon, fils d'eau d'arrivée et de départ) ;
 - Le positionnement des regards de branchement avec les indications suivantes :
 - les diamètres des canalisations d'arrivée ;
 - les altitudes caractéristiques (tampon, fil d'eau du départ) ;
- ✓ les fourreaux et bouches à clé seront repérés par triangulation et numérotés ;
- ✓ Le positionnement et la profondeur des croisements de réseaux avec leur désignation et leur composition ;
- ✓ Le positionnement des réseaux et ouvrages abandonnés ou modifiés ;
- ✓ le positionnement des pièces de fontainerie, de raccord ainsi que des équipements hydrauliques, numérotés ;
- ✓ l'emplacement et les dimensions des butées.

En longueur droite, le géoréférencement porte sur la génératrice supérieure du tuyau tous les 40 ml. Sur le plan doivent être reportés :

- Le cartouche précisant le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'entrepreneur, l'objet et l'intitulé des travaux l'échelle et la date de récolement
- le repère utilisé
- les légendes et symboles utilisés
- le tracé de la conduite (x, y, z)
- les caractéristiques des tuyaux : section, nature, classe du tuyau, longueur, diamètre, ...
- la distance d'axe en axe entre les ouvrages
- la position des ouvrages et des accessoires (vannes, pièces spéciales, ventouse, vidange,)
- les bouches à clés
- les cotes en NGF du fil d'eau et dessus tampon des regards numérotés et ouvrages annexes
- les caractéristiques des branchements particuliers et avaloirs, cotes NFG du fil d'eau et tampon de regard de branchement, longueur, nature et diamètre du tuyau de raccordement

11.2

		Report informatique des données L'ensemble des ouvrages nouvellement créés et des modifications apportées au réseau existant doit être intégré par le prestataire dans le SIG (Système d'Information Géographique) mis en place par le SYDEC. La procédure d'intégration des données et les éléments à fournir est décrite en Annexe.	
	11.2.1	Plan de récolement - canalisation principale et branchement Levé et report d'un réseau géoréférencé de classe A suivant Annexe joint au CCTP <i>mille huit cents euros le kilomètre</i>	1 800,00 €
	11.2.2	Plan de récolement - organes de réseau Prix de géodétection classe A pour les organes de réseaux tel que : - Vannes - Ventouse - Abri compteur - Boite de branchement - Regard - Poteau d'Incendie <i>douze euros l'unité</i>	12,00 €
	11.2.3	Plus-value pour réseau complémentaire Plus-value à l'article 11.2.1 pour levé et report d'un réseau géoréférencé de classe A situé dans la même tranchée <i>deux cent quatre-vingts euros le kilomètre</i>	280,00 €
12		PRE-EQUIPEMENT RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES	
	12.1	Fourreaux Ces prix rémunèrent la fourniture de fourreaux pour réseau de communications électroniques	
	12.1.1	Fourreaux PVC 42/45 Fourniture de fourreaux PVC 42/45 <i>quatre-vingt dix centimes le mètre linéaire</i>	0,90 €
	12.1.2	Fourreaux PVC 56/60 Fourniture de fourreaux PVC 56/60 <i>un euro et cinquante centimes le mètre linéaire</i>	1,50 €
	12.1.3	Fourreaux PEHD 32 mm Fourniture de fourreaux PEHD 32 mm <i>un euro et vingt centimes le mètre linéaire</i>	1,20 €
	12.1.4	Fourreaux PEHD 40 mm Fourniture de fourreaux PEHD 40 mm <i>un euro et quatre-vingt dix centimes le mètre linéaire</i>	1,90 €
	12.1.5	Fourreaux PEHD 63 mm Fourniture de fourreaux PEHD 63 mm <i>quatre euros et soixante dix centimes le mètre linéaire</i>	4,70 €
	12.2	Pose de fourreaux	
	12.2.1	Pose de fourreaux PVC 42/45 ou 56/60 Pose de fourreaux PVC 42/45 ou 56/60, y compris les bouchons, raccords divers, coudes collage, aiguillage, la fourniture et la pose du grillage avertisseur, toutes sujétions comprises. <i>deux euros le mètre linéaire</i>	2,00 €
	12.2.2	Pose de fourreaux PEHD 32, 40 et 63 mm Pose de fourreaux 32, 40 et 63 mm, y compris les bouchons, raccords divers, aiguillage, la fourniture et la pose du grillage avertisseur, toutes sujétions comprises. <i>un euro et soixante centimes le mètre linéaire</i>	1,60 €

	Chambre béton Ces prix rémunèrent la fourniture ou construction de chambres béton. Construction ou fourniture et mise en place de chambres de tirage, sous trottoir ou sous chaussée, conformes à la Norme N.F.P. 98050, comprenant : ✓ le terrassement avec évacuation des déblais, ✓ le coffrage, ✓ la fourniture et la mise en œuvre de béton, ✓ la fourniture, la pose et mise à la cote des dispositifs de fermeture homologués selon prix ci-dessous ✓ mise à la cote de la chaussée définitive. ✓ Confection de radier en béton, à chaque entrée de chambre : ○ radier : longueur = 1 m / épaisseur = 0,05 m ○ enrobage : longueur = 3,00 m / charge = 0,10 m ○ mise en place de peigne pour écartement des fourreaux de 3 cm à l'entrée des chambres	
12.3		
12.3.1	Chambre type L0T <i>soixante dix-huit euros et quatre-vingts centimes l'unité</i>	78,80 €
12.3.2	Chambre type L1T <i>cent dix-neuf euros et quatre-vingts centimes l'unité</i>	119,80 €
12.3.3	Chambre type L2T <i>deux cent vingt trois euros et cinquante centimes l'unité</i>	223,50 €
12.3.4	Chambre type L3T <i>deux cent soixante seize euros et quarante centimes l'unité</i>	276,40 €
12.3.5	Chambre type L4T <i>trois cent trente neuf euros et dix centimes l'unité</i>	339,10 €
12.3.6	Chambre type L1C <i>cent cinquante euros et dix centimes l'unité</i>	150,10 €
12.3.7	Chambre type L2C <i>deux cent quarante quatre euros l'unité</i>	244,00 €
12.3.8	Chambre type L3C <i>trois cent cinquante six euros et quarante centimes l'unité</i>	356,40 €
12.3.9	Chambre type K1C <i>trois cent quatre-vingt trois euros et quarante centimes l'unité</i>	383,40 €
12.3.10	Chambre type K2C <i>cinq cent quatre-vingt quatre euros et vingt centimes l'unité</i>	584,20 €
12.4	Chambre en matériau composite	
12.4.1	Chambre type L0 <i>soixante dix-neuf euros et quatre-vingt dix centimes l'unité</i>	79,90 €
12.4.2	Chambre type L1 <i>cent soixante dix-neuf euros et vingt centimes l'unité</i>	179,20 €
12.4.3	Chambre type L2 <i>deux cent soixante dix-huit euros et soixante centimes l'unité</i>	278,60 €
12.4.4	Chambre type L3 <i>trois cent quarante quatre euros et cinquante centimes l'unité</i>	344,50 €
12.4.5	Chambre type L4 <i>quatre cent soixante dix-sept euros et trente centimes l'unité</i>	477,30 €
12.5	Cadre et tampon fonte ou acier	
12.5.1	Cadre et tampon fonte ou acier 250 kN pour chambre type L0T <i>cinquante euros et soixante dix centimes l'unité</i>	50,70 €
12.5.2	Cadre et tampon fonte ou acier 250 kN pour chambre type L1T <i>quatre-vingt dix euros et soixante dix centimes l'unité</i>	90,70 €
12.5.3	Cadre et tampon fonte ou acier 250 kN pour chambre type L2T <i>cent soixante six euros et trente centimes l'unité</i>	166,30 €

12.5.4	Cadre et tampon fonte ou acier 250 kN pour chambre type L3T <i>deux cent trente neuf euros et soixante dix centimes l'unité</i>	239,70 €
12.5.5	Cadre et tampon fonte ou acier 250 kN pour chambre type L4T <i>deux cent quatre-vingt dix euros et cinquante centimes l'unité</i>	290,50 €
12.5.6	Cadre et tampon fonte ou acier 250 kN pour chambre type L1C <i>deux cent trente sept euros et soixante centimes l'unité</i>	237,60 €
12.5.7	Cadre et tampon fonte ou acier 250 kN pour chambre type L2C <i>quatre cent trois euros et quatre-vingt dix centimes l'unité</i>	403,90 €
12.5.8	Cadre et tampon fonte ou acier 250 kN pour chambre type L3C <i>cing cent quatre-vingt dix euros et soixante dix centimes l'unité</i>	590,70 €
12.5.9	Cadre et tampon fonte ou acier 250 kN pour chambre type K1C <i>trois cent quarante deux euros et trente centimes l'unité</i>	342,30 €
12.5.10	Cadre et tampon fonte ou acier 400 kN pour chambre type K2C <i>quatre cent quatre-vingt seize euros et quatre-vingts centimes l'unité</i>	496,80 €
12.6	Dispositif de fermeture à remplissage Ces prix rémunèrent la fourniture de fermeture à remplissage de Classe C 250 kN hauteur 48 mm	
12.6.1	Dispositif de fermeture à remplissage pour chambre type L0T <i>deux cent cinq euros et vingt centimes l'unité</i>	205,20 €
12.6.2	Dispositif de fermeture à remplissage pour chambre type L1T <i>trois cent neuf euros et quatre-vingt dix centimes l'unité</i>	309,90 €
12.6.3	Dispositif de fermeture à remplissage pour chambre type L2T <i>cing cent soixante quatorze euros et cinquante centimes l'unité</i>	574,50 €
12.6.4	Dispositif de fermeture à remplissage pour chambre type L3T <i>huit cent quarante neuf euros et quatre-vingt dix centimes l'unité</i>	849,90 €
12.7	Pose de chambre béton Ces prix rémunèrent la pose de chambre béton, y compris cadre et tampon	
12.7.1	Pose chambre type L0T <i>cent dix-sept euros et soixante dix centimes l'unité</i>	117,70 €
12.7.2	Pose chambre type L1T et L1C <i>deux cent cinq euros et vingt centimes l'unité</i>	205,20 €
12.7.3	Pose chambre type L2T et L2C <i>deux cent quarante cinq euros et dix centimes l'unité</i>	245,10 €
12.7.4	Pose chambre type L3T et L3C <i>deux cent soixante seize euros et quarante centimes l'unité</i>	276,40 €
12.7.5	Pose chambre type L4T <i>trois cents euros et vingt centimes l'unité</i>	300,20 €
12.7.6	Pose chambre type K1C <i>deux cent quatre-vingt cinq euros et dix centimes l'unité</i>	285,10 €
12.7.7	Pose chambre type K2C <i>trois cent soixante quatorze euros et soixante dix centimes l'unité</i>	374,70 €
12.8	Pose de chambre en matériau composite Ces prix rémunèrent la pose de chambre en matériau composite, y compris cadre et tampon	
12.8.1	Pose chambre type L0 <i>cent seize euros et soixante centimes l'unité</i>	116,60 €
12.8.2	Pose chambre type L1 <i>cent quarante cinq euros et quatre-vingts centimes l'unité</i>	145,80 €
12.8.3	Pose chambre type L2 <i>cent quatre-vingt dix euros l'unité</i>	190,00 €

	12.8.4	Pose chambre type L3 <i>deux cent sept euros et trente centimes l'unité</i>	207,30 €
	12.8.5	Pose chambre type L4 <i>deux cent dix-neuf euros et vingt centimes l'unité</i>	219,20 €
	12.9	Travaux divers	
	12.9.1	Regards 30 x 30 Fourniture et pose de regards 30 x 30, compris couvercle armé, toutes sujétions comprises <i>quarante quatre euros et vingt centimes l'unité</i>	44,20 €
	12.9.2	Pénétration dans chambre existante (par face) <i>quatre-vingt dix euros et soixante dix centimes l'unité</i>	90,70 €
	12.9.3	Encastrement coude remontée façade <i>vingt cinq euros et quatre-vingt dix centimes l'unité</i>	25,90 €
13		MAJORATION POUR TRAVAUX REALISES DANS UNE COMMUNE URBAINE Coefficient de majoration sur l'ensemble des prestations pour réalisation de travaux : - Sur une commune urbaine selon critère de l'Electrification rurale (liste en annexe) ET - Réalisés entre panneaux d'agglomération <i>Cinq pourcent</i>	5%

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres	Prix unitaire
14	DIVERS	
14.1	Contrôle technique des points d'eau incendie (PEI)	
14.1.1	Contrôle technique des Points d'Eau Incendie (Ponctuel) Contrôle technique des points d'eau incendie (poteau et bouches incendies, réserve naturelle et artificielle) comprenant l'ensemble des mesures et contrôles imposés par arrêté préfectoral y compris l'établissement d'un rapport de visite. Ce prix s'applique pour le contrôle ponctuel des PEI publics et privés (hors campagne de contrôle programmée) <i>l'unité : quarante trois euros</i>	43,00
14.1.2	Contrôle technique des Points d'Eau Incendie Contrôle technique des points d'eau incendie (poteau et bouches incendies, réserve naturelle et artificielle) comprenant l'ensemble des mesures et contrôles imposés par arrêté préfectoral y compris l'établissement d'un rapport de visite Ce prix s'applique pour le contrôle des PEI publics et privés dans le cadre d'une campagne de contrôle programmée <i>l'unité : trente deux euros et quarante centimes</i>	32,40
14.2	Contrôle des compteurs	
14.2.1	Contrôle des compteurs Etalonnage des compteurs (diamètre 15 mm et 20 mm) par un organisme extérieur agréé suite à une demande d'un abonné <i>l'unité : quatre-vingts six euros</i>	86,00
14.2.1	Etalonnage des compteurs d'un diamètre supérieur à 20 mm par un organisme extérieur agréé suite à une demande d'un abonné	Sur devis
14.2.3	Expertise d'un compteur par un organisme extérieur agréée	Sur devis
14.3	Vente d'eau aux bornes de puisage Vente d'eau, par badge prépayé, aux bornes de puisage située sur le réseau d'eau potable exploité par le SYDEC sous réserve de la signature d'une convention entre l'utilisateur et le SYDEC. Les prix sont exprimés en € HT y compris la redevance « préservation de la ressource en eau de l'Agence de l'Eau »	
14.3.1	Mise à disposition d'un badge valable un an <i>l'unité : cinquante quatre euros</i>	54,00
14.3.2	Volume d'eau autorisé de 50 m3 par badge prépayé <i>forfait : soixante dix euros</i>	70,00
14.3.3	Volume d'eau autorisé de 100 m3 par badge prépayé <i>forfait : cent quarante euros</i>	140,00
14.3.4	Volume d'eau autorisé de 150 m3 par badge prépayé <i>forfait : deux cent dix euros</i>	210,00
14.3.5	Volume d'eau autorisé de 200 m3 par badge prépayé <i>forfait : deux cent quatre vingt euros</i>	280,00
14.4	Hydrocurage Prestations en régie ou dans le cadre de convention de mise à disposition ou pour le compte de tiers	
14.4.1	Hydrocurage avec un camion hydrocureur et deux agents, toutes sujétions comprises, à l'exception du traitement des matières pompées <i>l'heure : quatre vingt dix sept euros</i>	97,00
14.4.2	Débouchage d'un branchement d'assainissement sur la partie privée du raccordement. Cette prestation comprend le déplacement du camion hydrocureur et l'intervention sur place dans la limite d'un temps global d'une heure (déplacement + intervention) Au-delà d'une heure, le forfait sera majoré du coût de la prestation hydrocurage <i>le forfait : quatre vingt dix sept euros</i>	97,00
14.5	Traitement des matières	
14.5.1	Traitement dans un centre agréé des matières de curage des réseaux y compris le transport <i>le mètre cube : trente deux euros</i>	32,00

14.5.2	Traitement dans un centre agréé des matières de vidange y compris le transport <i>le mètre cube : trente huit euros</i>	38,00
14.5.3	Traitement dans un centre agréé des graisses y compris le transport <i>le mètre cube : soixante seize euros</i>	76,00
14.5.4	Traitement dans un centre agréé, géré par le SYDEC, des matières de curage des réseaux non compris le transport <i>le mètre cube : vingt quatre euros</i>	24,00
14.5.5	Traitement dans un centre agréé, géré par le SYDEC, des matières de vidange non compris le transport <i>le mètre cube : vingt neuf euros</i>	29,00
14.5.6	Traitement dans un centre agréé, géré par le SYDEC, des graisses non compris le transport <i>le mètre cube : soixante sept euros</i>	67,00
14.6	Traitement des boues – compostage Prestations en régie ou dans le cadre de convention de mise à disposition ou pour le compte de tiers	
14.6.1	Déshydratation des boues de stations d'épuration (hors frais d'élimination) avec une unité mobile de déshydratation, toutes sujétions comprises <i>l'heure : cent soixante deux euros</i>	162,00
14.6.2	Transport des boues de stations d'épuration dans des bennes étanches, non compris la fourniture des bennes <i>la tonne de boues : vingt et un euros</i>	21,00
14.6.3	Transport des boues de stations d'épuration dans des bennes étanches, y compris la fourniture des bennes <i>la tonne de boues : vingt cinq euros</i>	25,00
14.6.4	Broyage et traitement des déchets verts apportés par les professionnels sur l'usine de compostage de THALIE (hors convention particulière) <i>la tonne : onze euros</i>	11,00
14.6.5	Traitement des boues de stations d'épuration sur l'usine de compostage THALIE à Campet-Lamolère (hors transport et hors bennes étanches) pour des collectivités non adhérentes à la compétence « <i>élimination des boues</i> » <i>la tonne de boues : soixante sept euros</i>	67,00
14.6.6	Frais de chargement du compost à l'usine de compostage THALIE <i>La tonne de compost : trois euros</i>	3,00

14.7	Prestations de contrôle Prestations en régie ou dans le cadre de convention de mise à disposition ou pour le compte de tiers	
14.7.1	Inspection télévisée des réseaux d'assainissement avec une équipe spécialisée y compris le matériel nécessaire (caméra) <i>l'heure : soixante dix euros</i>	70,00
14.7.2	Test d'étanchéité à l'air des réseaux d'assainissement avec une équipe spécialisée y compris le matériel nécessaire <i>l'heure : soixante dix euros</i>	70,00
14.7.3	Essais pression des réseaux <i>l'heure : soixante dix euros</i>	70,00
14.7.4	Recherche de fuites sur les réseaux pression toutes sujétions comprises <i>l'heure : soixante dix euros</i>	70,00
14.7.5	Autocontrôle sur des stations d'épuration , non compris le matériel nécessaire de prélèvement <i>l'heure : soixante cinq euros</i>	65,00
14.7.6	Test à la fumée <i>l'heure : soixante dix euros</i>	70,00
14.7.7	Contrôle de conformité de la partie privative des raccordements au réseau d'assainissement collectif à la demande de l'abonné. La prestation comprend les tests au colorant et/ou à la fumée, la fourniture d'un rapport de contrôle et les frais de déplacement <i>forfait pour un immeuble comprenant au maximum 2 logements : cent soixante cinq euros</i>	165,00

14.7.8	Plus-value au prix A15 60 07 par logement supplémentaire contrôlé et raccordé sur la même boîte de branchement forfait par logement : soixante euros	60,00
14.8	Personnel seul Frais de personnel pour des prestations en régie ou dans le cadre de convention de mise à disposition ou pour le compte de tiers	
14.8.1	Ingénieur <i>l'heure : quatre vingt six euros</i>	86,00
14.8.2	Technicien et Agent de maîtrise <i>l'heure : cinquante neuf euros</i>	59,00
14.8.3	Electromécanicien et agent d'exploitation <i>l'heure : quarante cinq euros</i>	45,00
14.9	Travaux sur ouvrages et réseaux Prestations en régie ou dans le cadre de convention de mise à disposition ou pour le compte de tiers	
14.9.1	Réalisation de travaux sur les réseaux avec une équipe comprenant 5 agents dotés de matériel spécifique (tracto-pelle, camion benne, etc) toutes sujétions comprises <i>l'heure : deux cent quatre vingt euros</i>	280,00
14.9.2	Réalisation de travaux sur les ouvrages avec une équipe comprenant 3 agents spécialisés dotés de matériel spécifique, toutes sujétions comprises <i>l'heure : deux cent cinq euros</i>	205,00
14.10	Frais de gestion	
14.10.1	Frais de gestion appliqués aux travaux et prestations réalisés pour les usagers ou pour le compte de tiers <i>pourcentage du montant HT des travaux : dix pour cent</i>	10,00%
14.11	Facturation des usagers	
14.11.1	Remboursement des frais pour la facturation des abonnés du service public de l'eau potable et du service public d'assainissement collectif <i>par abonné : quatre euros et soixante centimes</i>	4,60
14.12	Frais d'accès au service	
14.12.1	Frais d'accès au service d'eau potable applicable à chaque souscription d'un contrat d'abonnement y compris frais de gestion Forfait : trente cinq euros	35,00

Le 18 janvier 2024
Le Président du SYDEC
Jean Louis PEDEUBOY

POINT N° 06

Remboursements des frais engagés dans le cadre de conventions de mise à disposition de services et tarifs des productions immobilisées pour les travaux effectués en régie applicable au titre de l'année 2024

Les remboursements de frais et les tarifs des productions immobilisées pour 2024 restent inchangés par rapport à l'année 2023, année pendant laquelle ils ont été revalorisés d'environ 8%

Ainsi, Monsieur le 2^{ème} Vice-Président propose aux membres du Collège Assainissement Collectif de la Commission Départementale Eau de donner un avis favorable pour l'adoption des remboursements de frais engagés dans le cadre de mise à disposition de services et des tarifs des productions immobilisées pour les travaux effectués en régie applicables au titre de l'année 2024 tels que détaillés ci-dessous.

Nature des remboursements des frais engagés par le SYDEC dans le cadre des conventions de mise à disposition de services et tarifs des productions immobilisées pour les travaux en régie	Montant pour 2024 (€ HT)	Rappel montant 2023 (€ HT)
Heure de mise à disposition de personnel		
- Ingénieur	86,00	86,00
- technicien et agent de maîtrise	59,00	59,00
- électromécanicien et agent d'exploitation	45,00	45,00
Heure de mise à disposition de l'équipe travaux dotée de tout le matériel nécessaire pour la réalisation de travaux d'eau et d'assainissement	280,00	280,00
Heure de mise à disposition de l'équipe ouvrage dotée de tout le matériel nécessaire pour la réhabilitation d'ouvrages	205,00	205,00
Heure de mise à disposition d'un camion hydrocureur	97,00	97,00
Heure de mise à disposition de l'unité mobile pour la déshydratation des boues issues des stations d'épuration (hors frais d'élimination)	162,00	162,00
Heure de mise à disposition d'un agent pour la réalisation d'autocontrôle sur les stations d'épuration non compris le matériel de prélèvement	65,00	65,00
Heure de mise à disposition d'un agent doté de tout le matériel nécessaire pour la recherche de fuite sur les réseaux pression	70,00	70,00
Heure de mise à disposition de l'équipe caméra – tests pour la réalisation des inspections des réseaux	70,00	70,00
Remboursement de frais par tonne de boue transportée pour la mise à disposition d'un agent doté de tout le matériel nécessaire pour le transport des boues par bennes étanches jusqu'à l'usine de compostage THALIE (non compris la mise à disposition de bennes)	21,00	21,00

Remboursement de frais par tonne de boue transportée pour la mise à disposition d'un agent doté de tout le matériel nécessaire pour le transport des boues par bennes étanches jusqu'à l'usine de compostage THALIE (y compris la mise à disposition de bennes).	25.00	25.00
Remboursement de frais, par abonné du service d'assainissement, pour la facturation du service public d'assainissement collectif	4,60	4,60
Elimination dans un centre agréé ou une station d'épuration équipée		
- des sables et des matières de curage des réseaux (par m3)	32,00	32,00
- des matières de vidange (par m3)	38,00	38,00
- des graisses (par m3)	76,00	76,00

POINT N° 07

Questions diverses